



KATALOG PRODUKTŮ 2026

PEPTIDES



**Peptides® jsou inovace v oblasti technologií anti-aging, prověřené časem i vědou.**

Na průsečíku základní vědy a aplikované praxe vytváříme technologie, které mění vnímání možností těla. Více než 30 let výzkumu peptidové bioregulace tvoří základ produktů schopných ovlivňovat procesy stárnutí na buněčné úrovni.

Zpřístupňujeme pokročilé vědecké poznatky a nabízíme kvalitní produkty a znalosti pro podporu zdraví a aktivní dlouhověkosti. Každý přípravek je výsledkem pečlivé práce týmu vědců, potvrzené klinickými studiemi.

**Naším posláním je prodlužovat aktivní dlouhověkost a zlepšovat kvalitu života prostřednictvím moderních peptidových a nepeptidových technologií.**

Věříme: věk není rozsudek, ale příležitost zůstat zdravý, energický a krásný v každém věku. Peptides® jsou vaším vědeckým partnerem na cestě k dlouhému a naplněnému životu.



|                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>SOUHRNNÝ SEZNAM PEPTIDOVÝCH KÓDŮ</b> . . .                                                         | 6-A  |
| <b>PEPTIDES HEALTH</b> — koncept<br>přirozeného způsobu udržování zdraví . . . . .                    | 7-A  |
| <b>REVLAB® ML</b> — anti-aging multifunkční peptidové<br>přípravky . . . . .                          | 8-A  |
| <b>REVLAB® PŘÍPRAVEK</b> — inovativní produkty pro<br>podporu proti stárnutí . . . . .                | 12-A |
| <b>REVLAB® SL</b> — peptidové komplexy<br>pro sublingvální použití . . . . .                          | 14-A |
| <b>PRO PEPTIDE COMPLEXES</b> — přírodní peptidové<br>komplexy v roztoku . . . . .                     | 18-A |
| <b>PRIME PEPTIDE®</b> — nová generace<br>peptidových přípravků . . . . .                              | 22-A |
| <b>CYTOGENS</b> — peptidové bioregulatory<br>založené na syntetizovaných peptidech . . . . .          | 28-A |
| <b>GPL®</b> — peptidový<br>komplex geroprotektorů . . . . .                                           | 32-A |
| <b>CYTOMAXES</b> — peptidové bioregulatory<br>založené na přírodních peptidech . . . . .              | 36-A |
| <b>CYTOGENS LINGUAL</b> — bioregulatory na bázi<br>syntetizovaných peptidů v sublingvální formě . . . | 44-A |
| <b>CYTOMAXES LINGUAL</b> — bioregulatory na bázi<br>přírodních peptidů v sublingvální formě . . . . . | 48-A |
| <b>MAMITON®</b> — pro podporu<br>zdraví žen . . . . .                                                 | 55-A |
| <b>KOMPLEXNÍ PREVENCE</b> —<br>— pro zdraví, krásu a aktivní život . . . . .                          | 56-A |
| <b>VNITŘNÍ MESOTELY</b> — antioxidant<br>přírodní omlazující látky . . . . .                          | 76-A |
| <b>ONCOSERIES</b> — progresivní<br>technologie pro boj s nemocí<br>21. století . . . . .              | 78-A |
| <b>FY TOKOMPLEXY"AYURVEDA"</b> —<br>— časem prověřené čajové nápoje . . . . .                         | 80-A |

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>HAIR LINE</b> — péče o vlasy a pokožku hlavy . . . . | 84-B |
| <b>PEPTIDES LIBRARY</b> . . . . .                       | 86-B |
| <b>REDONONT</b> — ústní péče . . . . .                  | 87-B |

# Souhrnný seznam peptidukódy

## Přírodní peptidy

| Kód peptidu | Peptid               |
|-------------|----------------------|
| A-1         | slinivka břišní      |
| A-2         | štítná žláza         |
| A-3         | cévy                 |
| A-4         | chrupavka            |
| A-5         | mozek                |
| A-6         | brzlík               |
| A-7         | játra                |
| A-8         | šišinka              |
| A-9         | ledviny              |
| A-10        | sliznice žaludku     |
| A-11        | tkáně oka            |
| A-12        | močový měchýř        |
| A-13        | varlata              |
| A-14        | srdeční sval         |
| A-15        | vaječníky            |
| A-16        | prostata             |
| A-17        | nadledviny           |
| A-18        | svaly                |
| A-19        | bronchiální sliznice |
| A-20        | kostní dřev          |
| A-21        | příštítná tělíska    |

## Syntetizované peptidy

| Kód peptidu | Peptid                  |
|-------------|-------------------------|
| AC-2        | cévy                    |
| AC-3        | játra                   |
| AC-4        | chrupavka               |
| AC-5        | mozek                   |
| AC-6        | brzlík                  |
| AC-7        | bronchopulmonální strom |

## Krátké peptidy

| Kód peptidu | Peptid                    |
|-------------|---------------------------|
| AA-1        | šišinka mozková           |
| AA-2        | imunitní systém T-buněk   |
| AA-3        | imunitní systém B-buněk   |
| AA-4        | kostní dřev               |
| AA-5        | mozek                     |
| AA-6        | sítnice                   |
| AA-7        | cévní stěna               |
| AA-8        | srdeční sval              |
| AA-9        | chrupavka                 |
| AA-10       | játra                     |
| AA-11       | slinivka břišní           |
| AA-12       | varlata                   |
| AA-13       | močový měchýř             |
| AA-14       | průdušky                  |
| AA-15       | plíce a stěna žaludku     |
| AA-16       | prostata                  |
| AA-17       | svaly                     |
| AA-18       | mozková kůra              |
| AA-19       | brzlík                    |
| AA-20       | glutathion                |
| AA-21       | mužský reprodukční systém |

# PEPTIDES HEALTH

## Koncept **přirozené** cesty k zachování zdraví

Úroveň moderní zdravotní péče umožňuje lidem žít poměrně dlouho. Zároveň se kultura péče o zdraví stává stále populárnější. Lidé věnují větší pozornost své pohodě a projevují zájem o aktuální vědecké poznatky.

Peptides® nabízí produkty pro zdraví, mládí a krásu založené na nejnovějších vědeckých poznatcích v oblasti anti-agingu.

### VĚDECKÝ ZÁKLAD SVĚTOVÉ ÚROVNĚ

Léta spolupráce s Petrohradským institutem bioregulace a gerontologie tvoří základ všech vývojových projektů Peptides®. Společně s Institutem zkoumáme a zavádíme metody zpomalení procesu stárnutí a vytváříme peptidové a nepeptidové bioregulátory, které podporují procesy v tkáních a orgánech na fyziologické úrovni.

### KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ

Naše produkty působí na všechny orgány a systémy těla a poskytují výrazný a dlouhodobý efekt. Vědecký výzkum a klinické zkušenosti v oblasti bioregulace položily základ pro vytváření produktů s komplexním působením, které pomáhají snižovat riziko onkologických a věkem podmíněných onemocnění.

### OVĚŘENÁ ÚČINNOST

Produkty na bázi peptidů mají nesporné výhody:

**Cílené působení.** Pomáhají odstraňovat dysfunkce různých systémů organismu a obnovovat jejich funkce na buněčné úrovni.

**Kompatibilita.** Dokonale se vzájemně kombinují i s dalšími produkty, což umožňuje vytvářet individuální programy podpory zdraví.

**Bezpečnost.** Nevyvolávají vedlejší účinky ani abstinční syndrom a jsou vhodné pro dlouhodobé užívání.

**Fyziologičnost.** Působí v rámci vlastních samoregulačních mechanismů organismu a jemně korigují změny související s věkem.

### ZÁRUKA KVALITY

Všechny produkty společnosti prošly nezbytnou certifikací. Účinnost a bezpečnost každého produktu potvrzují četné vědecké studie a zkušenosti z klinického použití.

*Peptides® – vědecky podložený přístup k aktivní dlouhověkosti a zachování zdraví.*

rēvilab® ML



# rēvilab® ML

## 01—09

### Multifunkční peptidové přípravky proti stárnutí



#### Doporučení k užívání pro produkty rēvilab ML:

dospělí užívají 1 kapsli ráno před jídlem. Doba užívání je 4–6 týdnů. V případě potřeby lze užívání opakovat jednou nebo vícekrát během roku.

30 kapslí

Řada multifunkčních přípravků rēvilab® ML představuje inovativní komplex moderních krátkých peptidů, složený z 2–10 aminokyselin. Tyto bioregulátory nové generace jsou vyvíjeny s využitím pokročilých vědeckých poznatků v oblasti gerontologie a molekulární biologie.

Klíčová vlastnost age protectorů rēvilab® ML spočívá v jedinečném principu působení all-in-one — kdy je celý soubor pečlivě vybraných peptidových a nepeptidových regulátorů zapouzdřen tak, aby řešil konkrétní problém nebo upravoval určitý stav. Každý z devíti produktů řady obsahuje škálu krátkých peptidů, které působí synergicky, stejně jako silné antioxidanty a stavební materiály pro buňky, zajišťující jejich plnou obnovu a fungování.

Krátké peptidové fragmenty rēvilab® ML se vyznačují vysokou biologickou dostupností a poskytují rychlé regulační působení na obnovu funkcí vnitřních orgánů a tělesných systémů. Díky optimální délce peptidového řetězce aktivní složky snadno pronikají do buněk a začínají působit na genetické úrovni, normalizují syntézu proteinů a procesy obnovy buněk.

Tyto bioregulátory nejnovější generace jsou zaměřeny na komplexní řešení úko-

lů zpomalování procesů stárnutí na buněčné a tkáňové úrovni, udržování normálních metabolických procesů v těle, prevenci a korekci různých stavů souvisejících s věkem a patologických stavů, stejně jako na rekonvalescenci po těžkých onemocněních, úrazech a chirurgických operacích. Kromě toho produkty v řadě zvyšují adaptační schopnosti organismu při zvýšené fyzické a psychoemocionální zátěži.

Řada rēvilab® ML představuje moderní přístup k udržování zdraví a aktivní dlouhověkosti, spojující úspěchy peptidové bioregulace a principy personalizované prevence.

| REVILAB | ÚČEL                                                   | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNÍ SLOŽKY                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML 01   | Anti-age<br>a onkoprotektor                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro preventivní podporu při onkopatologiích;</li><li>• pro antioxidační ochranu organismu;</li><li>• pro zlepšení mozkové cirkulace;</li><li>• pro podporu funkce CNS;</li><li>• pro preventivní podporu při infarktu a mrtvici;</li><li>• u autoimunitních onemocnění</li></ul>                                                                    | Peptidové komplexy šišinky mozkové (AA-1), B-řetězec imunitního systému (AA-3), jater (AA-10), resveratrol, bitartrát cholinu, omega-3 polynenasycené mastné kyseliny, vitaminy E, A, C                                              |
| ML 02   | Pro krvetvorný<br>systém,<br>chemo-,<br>radioprotektor | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při anémiích různého původu;</li><li>• při poruchách krvetvorného systému;</li><li>• pro podporu imunity;</li><li>• při metabolických poruchách;</li><li>• v rámci komplexní podpory onkologických pacientů;</li><li>• ke zvýšení odolnosti v obdobích zvýšené zátěže;</li><li>• ke zvýšení odolnosti organismu vůči intoxikaci, infekcím</li></ul> | Peptidové komplexy T-článku imunitního systému (AA-2), B-článku imunitního systému (AA-3), kostní dřené (AA-4), jater (AA-10), omega-3 polynenasycené mastné kyseliny, vitaminy E, B <sub>6</sub> , B <sub>9</sub>                   |
| ML 03   | Pro nervový<br>systém<br>a oči                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při zánětlivých a degenerativních onemocněních nervového systému;</li><li>• pro prevenci očních onemocnění, také při zrakové zátěži;</li><li>• při onemocněních sítnice;</li><li>• při akutních cévních mozkových příhodách (prevence a rehabilitace);</li><li>• rehabilitace po poraněních hlavy</li></ul>                                         | Peptidové komplexy mozku (AA-5), sítnice (AA-6), cévní stěny (AA-7), astaxanthin, cholin bitartrát, omega-3 polynenasycené mastné kyseliny, vitaminy B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> , B <sub>6</sub> , extrakt z měsíčku lékařského |
| ML 04   | Pro<br>kardiovaskulární<br>systém                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro prevenci aterosklerózy, hypertenze;</li><li>• pro prevenci infarktu a mrtvice;</li><li>• při křečových žilách;</li><li>• při trofických vředech;</li><li>• při tromboflebitidě;</li><li>• při angiopatiích</li></ul>                                                                                                                            | Peptidové komplexy epifýzy (AA-1), cévní stěny (AA-7), srdečního svalu (AA-8), resveratrol, rutin, omega-3 polynenasycené mastné kyseliny, vitamin PP                                                                                |
| ML 05   | Pro dýchací<br>systém                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při chronické bronchitidě;</li><li>• při plicním emfyzému;</li><li>• při respiračních alergiích;</li><li>• při bronchiálním astmatu;</li><li>• pro prevenci předčasného stárnutí</li></ul>                                                                                                                                                          | Peptidové komplexy T-buněčného imunitního systému (AA-2), průdušek (AA-14), plic a stěny žaludku (AA-15), polynenasycené omega-3 mastné kyseliny, vitaminy E, A, extrakt z kořene lékořice                                           |



| REVILAB | ÚČEL                         | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AKTIVNÍ SLOŽKY                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML 06   | Pro gastrointestinální trakt | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při gastroduodenitidě a dvanáctníkovém vředu;</li><li>• při cholecystitidě;</li><li>• při pankreatitidě;</li><li>• při chronických intoxikacích;</li><li>• při metabolických poruchách;</li><li>• při snížené funkci jater</li></ul>                                                                                                                                         | Peptidové komplexy jater (AA-10), slinivky břišní (AA-11), plic a stěny žaludku (AA-15), polynenasycené omega-3 mastné kyseliny, extrakty: kořen lékořice, plod artyčoku, listy jitrocele, listy jahodníku |
| ML 07   | Pro mužský organismus        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při poruchách močení způsobených onemocněními prostaty;</li><li>• při chronické prostatitidě;</li><li>• při adenomu prostaty;</li><li>• při erektilní dysfunkci;</li><li>• pro podporu funkční aktivity mužského organismu;</li><li>• pro normalizaci mužského hormonálního stavu;</li><li>• pro normalizaci pohyblivosti spermií</li></ul>                                  | Peptidové komplexy z epifýzy (AA-1), cévní stěny (AA-7), varlat (AA-12), močového měchýře (AA-13), polynenasycené omega-3 mastné kyseliny, L-karnitin, citrát zinečnatý                                    |
| ML 08   | Pro ženský organismus        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro normalizaci neuroendokrinního systému;</li><li>• pro normalizaci cyklických procesů v organismu;</li><li>• pro normalizaci reprodukčního systému a podporu plodnosti;</li><li>• pro oddálení a zmírnění projevů menopauzy;</li><li>• pro prevenci onkologických onemocnění;</li><li>• pro prevenci poruch močového systému;</li><li>• pro prevenci osteoporózy</li></ul> | Peptidové komplexy šišinky mozkové (AA-1), cévní stěny (AA-7), chrupavky (AA-9), močového měchýře (AA-13), polynenasycené omega-3 mastné kyseliny, resveratrol, arginin                                    |
| ML 09   | Pro pohybový aparát          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při artróze a artritidě;</li><li>• při revmatismu;</li><li>• při osteochondróze;</li><li>• při osteoporóze;</li><li>• při dně;</li><li>• v rehabilitaci po úrazech</li></ul>                                                                                                                                                                                                 | Peptidové komplexy B-buněčného imunitního systému (AA-3), cévní stěny (AA-7), chrupavky (AA-9), chondroitin sulfát, polynenasycené omega-3 mastné kyseliny, superoxiddismutáza (SOD) a kataláza, karnosin  |

# rēvilab® Preparation

Představené přípravky spojují nejmodernější prvky ze světa anti-age vědy a kosmetologie. Každý nutra-  
ceutikum je obohacen o silné aktivní složky, které působí na buněčné úrovni a spouštějí přirozené me-  
chanismy obnovy. Organismus se obnovuje zevnitř: procesy stárnutí se zpomalují, funkce vnitřních or-  
gánů a systémů se normalizuje, metabolismus se aktivuje a vyrovnává a detoxikace se posiluje.

## rēvilab® pro elements



Revilab pro elements je nejnovější vývoj, jedno-  
značná alternativa ke všem dosud vytvořeným mi-  
nerálním doplňkům. Jeho jedinečné složení zalo-  
žené na makro- a mikropvcích, minerálech a vita-  
minech napomáhá korekci biochemických procesů,  
dobíjení mitochondrií a optimalizaci funkce imunit-  
ního systému. Synergie složek vede k aktivní rege-  
neraci pleti, stimuluje syntézu kolagenu, pozitiv-  
ně ovlivňuje tvorbu pohlavních hormonů, výrazně  
zlepšuje reprodukční zdraví, poskytuje antioxidač-  
ní ochranu organismu a minimalizuje známky nepří-  
znivých vlivů životního prostředí.

- Stimuluje růst nových buněk
- Doplnuje potřebné množství živin pro správnou funkci mitochondrií
- Udržuje optimální hladiny vitaminů a minerálů pro syntézu pohlavních hormonů
- Doplnuje nedostatek kolagenu v těle
- Výrazně zlepšuje stav pleti a pomáhá předcházet vzniku vrásek
- Posiluje strukturu chrupavkové tkáně, podporuje pohyblivost kloubů
- Pomáhá zpomalovat procesy stárnutí organismu

## rēvilab® peptide collagen



Inovativní peptidový přípravek vytvořený v sou-  
ladu s moderními požadavky kosmetologie a kli-  
nické praxe. Má vysoké ochranné a antioxidační  
účinky na celý organismus.

Jedinečnost Revilab peptide collagen spočí-  
vá v obsahu tří typů kolagenu v kombinaci s tuko-  
rozpustnou formou vitaminu C, která je nezbytná  
pro správný průběh všech fází tvorby a sestavová-  
ní kolagenu v organismu. Peptid chrupavkové tká-  
ně ve složení má cílený účinek na buňky pojivové  
tkáně a signalizuje zahájení syntézy kolagenu v cé-  
vách, kloubech, kostech a kůži. Přírodní nativní ko-  
lagen stimuluje tkáňový metabolismus, urychlu-  
je proliferaci fibroblastů a zabraňuje stárnutí ma-  
trix. Revilab peptide collagen je zdrojem amino-  
kyselin a peptidů nezbytných pro syntézu vlastní-  
ho kolagenu.

- Zlepšuje stav pleti, vlasů a nehtů, vyhlazuje jemné vrásky, zvyšuje pevnost a pružnost pleti, zpomaluje procesy stárnutí
- Zvyšuje pohyblivost kloubů, posiluje vazy
- Obnovuje zásoby kolagenu, stimuluje syntézu vlastního kolagenu
- Posiluje strukturu chrupavkové tkáně a zajišťuje její pevnost a pružnost

## rēvilab® anti-A.G.E.

Revilab Anti-A.G.E. je vysoce účinný anti-age  
komplex se silným deglykačním a antioxidačním  
působením, který zajišťuje nejrychlejší a nejint-  
enzivnější účinek v boji proti degradaci bílkovin  
a změnám pleti souvisejícím s věkem. Jeho aktiv-  
ní složky se vzájemně doplňují a zesilují své účín-  
ky, což umožňuje zpomalit proces glykace a po-  
skytovat ochranu před konečnými produkty po-  
kročilé glykace (A.G.E.).

Revilab Anti-A.G.E. chrání pleť před předčas-  
nými vráskami, chrání cévy před poškozením,  
chrání pleť před působením ROS a chrání DNA  
buněk před mutačními změnami. Přípravek po-  
máhá udržovat nejen zářivou, mladistvou a pev-  
nou pleť, ale také zdravé vnitřní orgány, silné sva-  
ly a pevné kosti. Revilab Anti-A.G.E. navíc chrání  
organismus před důsledky agresivních vlivů pro-  
středí: nevyvážené výživy, narušeného denního  
režimu, fyzického a psychického přetížení a ne-  
příznivých vlivů životního prostředí.

- Poskytuje silné deglykaci a antioxidační účinky
- Intenzivně působí na degradaci proteinů a změny pleti související s věkem
- Pomáhá vyhlazovat vrásky a zvyšovat pevnost pleti
- Pomáhá dosáhnout dlouhodobého omlazujícího účinku na všechny proteinové struktury organismu

\* Pro maximální omlazující účinek se doporučuje používat produkty řady Revilab Preparation v kombinaci.



## rēvilab Preparation unikátní produkty v boji proti stárnutí

**Aktivní složky:** glycin, citrát vápenatý, citrát hořečnatý, minerální premix (železo, zinek, měď, selen, jód, mangan), citrát zinečnatý, vitamin A, vitamin E, vitamin D3, pikolinát chromu, vitamin B6.

**Aktivní složky:** peptidový komplex AA-9 (peptid chrupavkové tkáně), rybí kolagen, kolagen z obří chobotnice (nativní kolagen), askorbylpalmitát (tukorozpustná forma vitaminu C).

**Aktivní složky:** rozmarýn, karnosin (beta-alanyl-L-histidin), astaxanthin, taurin, kyselina alfa-lipoová (vitamin N).

revilab® SL



# rēvilab<sup>®</sup> SL

## 01—10

### Peptidové komplexy pro sublingvální použití



#### Doporučení pro použití přípravků revilab SL:

používat ráno, rozdělit 4–6 kapek po  
ústní sliznici.

10 ml

První série vícesložkových sublingválních přípravků na světě, vytvořená pro prevenci dysfunkcí různých systémů a orgánů a pro korekci stávajících onemocnění.

Účinnost sublingvální formy je dána anatómií a fyziologií dutiny ústní. Přípravek se dostává do sublingválního prostoru, který je hustě protkán žilami umístěnými povrchově pod tenkou vrstvou sliznice. Aktivní složky pronikají přes sliznici a přímo vstupují do krevního oběhu horní duté žíly, přičemž obcházejí systém portální žíly a primární přeměnu v játrech.

Díky přímému vstupu do systémového oběhu je nástup účinku několikanásobně rychlejší než při perorálním podání. Biologická dostupnost aktivních látek při sublingválním použití dosahuje maximálních hodnot, protože se vyhýbá rozkladu peptidů a rostlinných extraktů agresivním prostředím žaludku a střev.

Složky řady rēvilab<sup>®</sup> SL — peptidy a rostlinné extrakty — se navzájem skvěle doplňují a zaměřují se na hlavní příčinu onemocnění, účinně pomáhají předcházet předčasnému stárnutí organismu.

Každý přípravek v řadě je vyvážená formule, v níž peptidové komplexy zesilují účinek rostlinných extraktů a poskytují synergický efekt.

Sublingvální forma zajišťuje nejen vysokou účinnost, ale také maximální pohodlí při používání. Přípravek nevyžaduje zapití vodou a lze jej používat za jakýchkoli podmínek, což je zvláště důležité pro lidi s aktivním životním stylem. Kompaktní balení umožňuje mít přípravek vždy po ruce.

| REVILAB | ÚČEL                                  | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÚČINNÉ SLOŽKY                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SL 01   | Pro kardiiovaskulární systém          | <ul style="list-style-type: none"><li>•Pro podporu normálního stavu srdce a cév;</li><li>•v období rekonvalescence po cévní mozkové příhodě, infarktu;</li><li>•pro křečové žíly;</li><li>•pro arteriální hypertenzi;</li><li>•pro trofické vředy;</li><li>•pro tromboflebitidu;</li><li>•pro aterosklerózu cév a její prevenci;</li><li>•pro angiopatie</li></ul> | Peptidové komplexy cévní stěny (AA-7), srdečního svalu (AA-8), extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin                                                           |
| SL 02   | Pro nervový systém a oči              | <ul style="list-style-type: none"><li>•Pro zánětlivá a degenerativní onemocnění nervového systému;</li><li>•pro prevenci očních onemocnění, také při zrakové zátěži;</li><li>•pro onemocnění sítnice;</li><li>•akutní cévní mozkové příhody (prevence a rehabilitace);</li><li>•rehabilitace po poranění hlavy</li></ul>                                           | Peptidové komplexy mozku (AA-5), sítnice (AA-6), cévní stěny (AA-7), extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin                                                     |
| SL 03   | Pro imunitní a neuroendokrinní systém | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech imunodeficitů;</li><li>• v případech alergií;</li><li>• u autoimunitních onemocnění;</li><li>• pro prevenci rakoviny;</li><li>• po onemocněních;</li><li>• při různých chronických intoxikacích;</li><li>• během rehabilitace po infarktu a mrtvici;</li><li>• po operacích</li></ul>                          | Peptidové komplexy šišinky mozkové (AA-1), T-buněčného imunitního systému (AA-2), B-buněčného imunitního systému (AA-3), extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin |
| SL 04   | Pro pohybový aparát                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech artrózy a artritidy;</li><li>• v případech revmatismu;</li><li>• v případech osteochondrózy;</li><li>• v případech osteoporózy;</li><li>• v případech dny;</li><li>• během rehabilitace po úrazech</li></ul>                                                                                                   | Peptidové komplexy imunitního systému B-buněk (AA-3), chrupavky (AA-9), svalů (AA-17), extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin                                   |
| SL 05   | Pro gastrointestinální trakt          | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech chronické pankreatitidy;</li><li>• v případech cholecystitidy;</li><li>• v případech jaterní cirhózy;</li><li>• při chronických intoxikacích;</li><li>• při metabolických poruchách;</li><li>• při snížené funkci jater</li></ul>                                                                              | Peptidové komplexy jater (AA-10), slinivky břišní (AA-11), plic a stěny žaludku (AA-15), extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin                                 |
| SL 06   | Pro dýchací systém                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech chronické bronchitidy;</li><li>• v případech plicního emfyzému;</li><li>• při respiračních alergiích;</li><li>• při bronchiálním astmatu</li></ul>                                                                                                                                                             | Peptidové komplexy B-buněčného imunitního systému (AA-3), průdušek (AA-14), plic a stěny žaludku (AA-15), extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin                |



| REVILAB | ÚČEL                  | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÚČINNÉ SLOŽKY                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SL 07   | Pro krvetvorný systém | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech anémie různého původu;</li><li>• při poruchách krvetvorného systému;</li><li>• v rámci komplexní podpory onkologických pacientů;</li><li>• pro podporu imunity;</li><li>• při pooperačních komplikacích, trofických poruchách</li></ul>                                                                                                                        | Peptidové komplexy B-buněčného imunitního systému (AA-3), kostní dřeně (AA-4), cévní stěny (AA-7), vitaminy B <sub>1</sub> , B <sub>12</sub> , extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin |
| SL 08   | Pro močový systém     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro prevenci onemocnění močového systému;</li><li>• při poruchách močení;</li><li>• při chronické cystitidě a pyelonefritidě</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                     | Peptidové komplexy T-buněčného imunitního systému (AA-2), cévní stěny (AA-7), močového měchýře (AA-13), extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin                                        |
| SL 09   | Pro mužský organismus | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při poruchách močení způsobených onemocněními prostaty;</li><li>• při chronické prostatitidě;</li><li>• při adenomu prostaty;</li><li>• při erektilní dysfunkci;</li><li>• pro zvýšení funkční aktivity mužského organismu;</li><li>• pro normalizaci mužského hormonálního stavu;</li><li>• pro normalizaci pohyblivosti spermií</li></ul>                                | Peptidové komplexy šišinky mozkové (AA-1), varlat (AA-12), močového měchýře (AA-13), prostaty (AA-16), extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin                                         |
| SL 10   | Pro ženské tělo       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro normalizaci funkce neuroendokrinního systému;</li><li>• pro normalizaci všech cyklických procesů v těle;</li><li>• pro normalizaci reprodukčního systému a podporu plodnosti;</li><li>• pro oddálení a zmírnění projevů menopauzy;</li><li>• pro prevenci onkologických onemocnění;</li><li>• prevence poruch močového systému, zejména v období klimakteria</li></ul> | Peptidové komplexy epifýzy (AA-1), cévní stěny (AA-7), močového měchýře (AA-13), extrakty: lékořice, propolis, máta, esenciální oleje: heřmánek, hřebíček, dihydrokvercetin                                                               |

## SUBLINGVÁLNÍ PODÁNÍ REVILAB SL

Aplikace doporučené dávky Revilab SL v sublingvální oblasti.




Schéma 1. Výhody sublingválního podání produktu

Sublingvální metoda je optimální pro podávání vysoce aktivních látek v malých koncentracích, jako jsou peptidy. Biologická dostupnost je zajištěna vysokou hustotou žilních a lymfatických cév ve slizniční a podslizniční vrstvě sublingvální oblasti a je srovnatelná s podkožními injekcemi. Látky zavedené do těla sublingválním podáním nejsou vystaveny trávicím enzymům, agresivnímu prostředí žaludeční šťávy a vstupují do krevního oběhu s obcházením jater. V oficiálních dokumentech WHO je sublingvální metoda uznávána jako důstojná alternativa k podkožnímu podání.

2–5 min

A collection of Peptidnyy Kompleks Pro products, including boxes and droppers numbered 01 through 13, arranged on a dark blue surface. The products are surrounded by 3D models of a cell, a DNA double helix, and a molecular structure. The text 'PC PRO' is visible in the top left corner.

# PC PRO

## 01—14

### Peptide complexes v roztoku, přírodní peptidy



#### Doporučení k použití pro Peptide Complexes v roztoku:

aplikujte 6–8 kapek na vnitřní stranu  
předloktí a vtírejte až do úplného vstře-  
bání. Délka kúry je 1–3 měsíce.  
10 ml

Před uvedením tohoto společného vý-  
voje společností Peptides® a Petro-  
hradského institutu bioregulace a ge-  
rontologie byly peptidové bioregulátory  
přírodního původu dostupné převážně  
ve dvou formách: buď jako injekční pří-  
pravky, nebo jako kapslované produkty  
k perorálnímu užívání. Byla potřeba vy-  
tvořit pohodlnější a fyziologičtější alter-  
nativu.

V důsledku plodné práce našich vědců  
byla vyvinuta inovativní řada přírodních  
peptidových bioregulátorů pro vnější  
použití — „Peptide Complexes“ (PC PRO  
01-14). Tato jedinečná forma dodávání  
bioaktivních peptidů přes kůži obstála ve  
zkoušce času a prokázala svou vysokou  
účinnost v klinických studiích.

Získané peptidové komplexy v rozto-  
ku se aplikují podle speciálně vyvinuté  
metody. Přípravek se nanáší na vnitřní  
stranu předloktí podél projekce povrch-  
ových žil a vtírá se až do úplného vstřebá-  
ní. Tato oblast je zvolena záměrně: kůže  
zde má optimální propustnost a blízkost  
krevních a lymfatických cév zajišťuje co  
nejúčinnější vstřebávání molekul pepti-  
dů.

7–15 minut po aplikaci se peptidy vážou  
na dendritické buňky kůže — jedineč-  
né buňky imunitního systému schopné  
zachycovat a transportovat biologicky  
aktivní molekuly. Dendritické buňky za-  
jišťují cílený transport peptidů do regio-  
nálních lymfatických uzlin, kde peptidy  
„transplantují“ — vstupují do krevního  
oběhu a jsou krevním proudem přená-  
šeny do potřebných orgánů a tkání. Díky  
tkáňové specifitě přírodních peptidů  
má každý komplex selektivní působení  
a cílí na specifické buňky, čímž zajišťuje  
normalizaci metabolických procesů.

PRO Peptide Complexes

| PC              | ÚČEL                                               | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AKTIVNÍ SLOŽKY                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC č. 1<br>PRO  | Pro tepny a srdce                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Posílení cévní stěny a srdečního svalu</li><li>• rehabilitace pacientů po infarktu a po cévní mozkové příhodě</li><li>• prevence hypertenze</li><li>• prevence infarktu a cévní mozkové příhody</li></ul>                                                                                                   | Cévní peptidový komplex (A-3), srdeční sval (A-14), BAC "Neovitin"®                                    |
| PC č. 2<br>PRO  | Pro centrální nervový systém a citlivost na počasí | <ul style="list-style-type: none"><li>• Snížení reakce na projevy meteorologické citlivosti</li><li>• prevence migrén a snížení jejich projevů</li><li>• prevence ischemické choroby srdeční, srdečního selhání</li><li>• prevence a rekonvalescence po myokarditidě</li><li>• prevence myokardiální dystrofie a urychlení procesu obnovy</li></ul> | Vaskulární peptidový komplex (A-3), mozek (A-5), srdeční sval (A-14), BAC "Neovitin"®                  |
| PC č. 3<br>PRO  | Pro imunitní systém                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zvyšování délky života</li><li>• Úprava imunitních patologií</li><li>• stimulace regenerace všech orgánů a tkání</li><li>• prevence onkopatologií</li></ul>                                                                                                                                                 | Thymus peptide complex (A-6), BAC "Neovitin"®                                                          |
| PC No. 4<br>PRO | Pro kostní a kloubní tkáň                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevence artrózy a artritidy</li><li>• prevence revmatismu</li><li>• prevence osteochondrózy a podpora během rekonvalescence</li><li>• prevence předčasného stárnutí kloubů</li></ul>                                                                                                                       | Vascular peptide complex (A-3), chrupavka (A-4), thymus (A-6), BAC "Neovitin"®                         |
| PC č. 5<br>PRO  | Pro štítnou žlázu                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• prevence onemocnění štítné žlázy</li><li>• obnova po hypo-, hypertyreóze</li><li>• prevence autoimunitní tyreoiditidy</li></ul>                                                                                                                                                                             | Komplex peptidů štítné žlázy (A-2), BAC "Neovitin" ®                                                   |
| PC č. 6<br>PRO  | Pro mužský reprodukční systém                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podpora v rámci komplexní podpory a prevence chronické prostatitidy</li><li>• prevence a podpora v rámci komplexní podpory adenomu prostaty</li><li>• prevence neplodnosti a podpora v rámci komplexní podpory neplodnosti</li><li>• prevence erektilní dysfunkce a obnova během programu</li></ul>         | Vascular peptide complex (A-3), bladder (A-12), testes (A-13), prostate gland (A-16), BAC "Neovitin" ® |
| PC č. 7<br>PRO  | Pro ženský reprodukční systém                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevence urogenitálního syndromu</li><li>• obnova při poruchách menstruační funkce</li><li>• pro oddálení menopauzy</li><li>• prevence klimakterické osteoporózy, návalů horka</li><li>• podpora při poruchách plodnosti</li><li>• zvyšování libida</li></ul>                                               | Cévní peptidový komplex (A-3), thymus (A-6), močový měchýř (A-12), vaječníky (A-15), BAC „Neovitin“®   |
| PC č. 8<br>PRO  | Pro dýchací systém                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevence a obnova po chronické bronchitidě</li><li>• prevence plicního emfyzému</li><li>• prevence respiračních alergií</li><li>• prevence bronchiálního astmatu</li></ul>                                                                                                                                  | Cévní peptidový komplex (A-3), thymus (A-6), bronchiální sliznice (A-19), BAK „Neovitin“®              |



| PC               | ÚČEL                         | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AKTIVNÍ SLOŽKY                                                                                                 |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC č. 9<br>PRO   | Pro pleť                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Zlepšení barvy, tónu, reliéfu a textury pleti</li><li>• prevence kožních onemocnění a podpora během zotavení po</li><li>• prevence předčasného stárnutí pokožky</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cévní peptidový komplex (A-3), chrupavka (A-4), brzlík (A-6), játra (A-7), BAC „Neovitin“®                     |
| PC č. 10<br>PRO  | Pro žíly                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevence trombózy</li><li>• prevence křečových žil</li><li>• prevence a podpora při hemoroidální podpoře</li><li>• prevence tromboflebitidy</li><li>• podpora při podpoře trofických vředů</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cévní peptidový komplex (A-3), BAC "Neovitin"®                                                                 |
| PC No. 11<br>PRO | Pro ledviny, močový měchýř   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prevence selhání ledvin</li><li>• obnova při chronické pyelonefritidě, cystitidě</li><li>• Zlepšuje stav při vývojových anomáliích močových cest</li><li>• prevence a podpora při podpoře urolitiázy</li><li>• prevence glomerulonefritidy</li><li>• prevence při nefroptóze</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Thymus peptide complex (A-6), ledviny (A-9), močový měchýř (A-12), BAC „Neovitin“®                             |
| PC č. 12<br>PRO  | Pro gastrointestinální trakt | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podpora při žaludečním a dvanáctníkovém vředu</li><li>• prevence onkopatologie gastrointestinálního traktu</li><li>• prevence poruch trávení</li><li>• prevence a obnova gastrointestinálního traktu při gastritidě</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peptidový komplex slinivky břišní (A-1), brzlík (A-6), játra (A-7), žaludeční sliznice (A-10), BAC „Neovitin“® |
| PC No. 13<br>PRO | Pro zrak a sluch             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podpora při degeneraci sítnice</li><li>• podpora v počátečních stádiích glaukomu a šedého zákalu</li><li>• podpora při angiopatii sítnice při hypertenzi a diabetu</li><li>• podpora při atrofii zrakového nervu</li><li>• prevence a obnova při patologiích sklivce</li><li>• prevence a obnova při spasmu akomodace</li><li>• obnova v počátečních stádiích percepční nedoslýchavosti</li><li>• prevence otitidy a obnova po následcích otitidy</li><li>• obnova při poranění ušního bubínku</li><li>• obnova po akustickém traumatu, kontuzi</li></ul> | Cévní peptidový komplex (A-3), chrupavka (A-4), mozek (A-5), oční tkáně (A-11), BAC "Neovitin"®                |
| PC č. 14<br>PRO  | Pro neuroendokrinní systém   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro normalizaci všech cyklických procesů v těle</li><li>• podpora regulace reprodukčního systému</li><li>• zvyšování reprodukční schopnosti</li><li>• podpora oddálení menopauzy a zmírnění jejích projevů</li><li>• posílení a normalizace imunity</li><li>• podpora prodloužení délky života</li><li>• prevence onkologických onemocnění</li></ul>                                                                                                                                                                                                      | Peptidový komplex šišinky mozkové (A-8), BAC "Neovitin"®                                                       |

# Prime Peptide®

Inovativní řešení  
pro zdraví a aktivní dlouhověkost

Moderní vědecké úspěchy otevírají novou éru podpory zdraví a aktivní dlouhověkosti. Jádrem této revoluce je pochopení klíčové role peptidů — molekulárních regulátorů, které řídí procesy obnovy a ochrany na buněčné úrovni.

Produktová řada **Prime Peptide®** představuje inovativní komplexy na bázi bioaktivních peptidů, speciálně navržené tak, aby působily na různé tělesné systémy. Naše produkty, vytvořené na průsečíku pokročilého vědeckého výzkumu a moderních technologií, ztělesňují zásadně nový přístup k podpoře zdraví — aktivaci přirozených regeneračních a ochranných mechanismů organismu.

Každý produkt v řadě **Prime Peptide®** je obohacen o silné aktivní složky, které působí na buněčné úrovni a spouštějí přirozené mechanismy obnovy.

Složení komplexů obsahuje bioaktivní peptidy v kombinaci s pečlivě vybranými složkami, které působí synergicky a vzájemně zesilují své účinky. Nejde jen o doplňky — jsou to cílená řešení pro specifické potřeby organismu.

Všechny produkty v této řadě prošly komplexním laboratorním testováním, jejich účinnost je potvrzena klinickými údaji a jejich mechanismy působení jsou zkoumány na molekulární a buněčné úrovni.



## Prime Peptide



### Prime Peptide® Protect

Buněčná ochrana s bioaktivními houbovými peptidy

Inovativní peptidový komplex pro komplexní podporu buněčného zdraví a ochranu organismu před oxidačním stresem.

Produkt je založen na peptidu regenerace tkání, který účinně neutralizuje procesy volných radikálů a ovlivňuje aktivitu klíčových antioxidačních enzymů, čímž udržuje buněčnou homeostázu. Formule je obohacena o peptid šišinky mozkové s výraznou omlazující aktivitou. Zvyšuje expresi proteinu p53, reguluje buněčný cyklus a zabráňuje mutacím. Další komplexní ochranu poskytuje extrakt z brokolice a komplex houbových peptidů.

Prime Peptide® Protect je jedinečná kombinace aktivních přírodních bioregulátorů, vyvinutá na základě pokročilého vědeckého výzkumu v oblasti buněčné regenerace a antioxidační ochrany organismu.

---

**Aktivní složky:** peptid regenerace tkání s vitamínem B4, peptid šišinky mozkové s vitamínem K2, bioaktivní houbové peptidy (agaricus brazilský, reishi, shiitake, maitake, sněhová houba), extrakt z brokolice a indol-3-karbinol, cholin, zinek, selen.

**Doporučení k použití:** dospělí užívají 3 kapsle denně s malým množstvím tekutiny, bez žvýkání.

 90 kapslí

### Prime Peptide® Brain

Podpora kognitivního systému s hořčíkem, cholinem a nervonovou kyselinou

Inovativní peptidový komplex pro podporu funkcí mozku a rozvoj kognitivních schopností. Prime Peptide® Brain je pokročilé řešení vyvinuté na základě nejnovějších poznatků v neurobiologii a peptidových technologiích pro podporu nervových buněk a zlepšení funkce mozku.

Jádrum produktu je unikátní neuroprotektivní mozkový tetrapeptid, který prochází hematoencefalickou bariérou a působí komplexně na nervový systém. Tento peptid reguluje neurometabolické procesy, stimuluje regeneraci neuronů a přispívá ke zlepšení kognitivních funkcí. Aktivuje syntézu neurotransmiterů, zvyšuje hladinu serotoninu, stabilizuje emoční stav a moduluje aktivitu receptorů NMDA. Složení je doplněno o hořčík, cholin, kyselinu gama-aminomáselnou a vitamíny pro komplexní podporu mozku.

---

**Aktivní složky:** mozkový peptid, hořčík, cholin, kyselina gama-aminomáselná, vitamin C, nervonová kyselina, zinek, biotin.

**Doporučení k užívání:** dospělí užívají 3 kapsle denně s malým množstvím tekutiny, bez žvýkání.

 90 kapslí



## Prime Peptide® Biotics

Podpora žaludku, střev a trávení

Komplex pro obnovu mikrobioty a podporu zdraví gastrointestinálního traktu. Prime Peptide® Biotics je kompletní „three-in-one“ biotický systém: probiotika, prebiotikum a postbiotikum v kombinaci s nízkomolekulárním gastroprotektivním střevním peptidem schopným podporovat obnovu epitelu žaludku a střev, chránit sliznice a snižovat zánětlivé reakce způsobené stresem a vnějšími vlivy.

**Probiotika** — sedm živých kmenů laktobacilů vybraných pro synergické působení: podporují mikrobiální rovnováhu, zlepšují trávení a posilují bariérové a imunomodulační funkce střevní sliznice. **Prebiotikum** — čekankový inulin vytváří výživné prostředí pro prospěšnou mikroflóru a stimuluje její růst. **Postbiotikum** — tyndalizované laktobacily poskytují dodatečnou podporu imunity a stabilizují mikrobiotické prostředí i za nepříznivých podmínek.

**Aktivní složky:** střevní peptid, prebiotikum — inulin (z čekanky), probiotický komplex (L. acidophilus SGL11, L. rhamnosus SGL06, L. fermentum SGL10, L. kefiri SGL13, L. plantarum SGL07, L. salivarius SGL03, L. reuteri SGL01), postbiotikum — tyndalizovaný L. casei SGL15.

**Doporučení k použití:** dospělí užívají 3 kapsle denně s malým množstvím tekutiny, bez žvýkání.

90 kapslí

## Prime Peptide® Omega Immune

Peptidy imunitního systému, peptid thymu s Omega 3-6-9

Unikátní nutraceutický komplex vytvořený na základě rostlinných zdrojů esenciálních mastných kyselin, které podporují zdraví buněk, imunitní systém a antioxidační ochranu, v kombinaci s bioaktivním peptidem imunitního systému zaměřeným na brzlík. Zajišťuje podporu imunity, ochranu buněk a regulaci zánětlivých procesů.

Produkt je založen na vysoce aktivním peptidovém bioregulatoru schopném modulovat funkce imunitního systému, zpomalovat stárnutí brzlíku a poskytovat komplexní ochranu před faktory souvisejícími s věkem i vnějšími stresovými faktory. Aktivuje expresi genů imunitní obrany, podporuje T-buněčnou složku imunity a stimuluje diferenciaci T-lymfocytů. Složení je doplněno vyváženým komplexem mastných kyselin Omega 3-6-9, vitaminy C, E, D3 a zinkem pro komplexní podporu organismu.

**Aktivní složky:** peptid imunitního systému (peptid thymu), omega 3-6-9 (kyselina alfa-linolenová, linolová, olejová), vitaminy C, E a D3, zinek.

**Doporučení k užívání:** dospělí užívají 3 kapsle denně s malým množstvím tekutiny, bez žvýkání.

90 kapslí

## Prime Peptide



### Prime Peptide® Collagen

Zdraví a krása pokožky, vlasů a nehtů

Inovativní peptidový komplex pro obnovu a posílení pokožky, vlasů a pojivové tkáně. Prime Peptide® Collagen je high-tech řešení spojující pokročilé úspěchy v peptidové technologii a buněčné regeneraci.

Produkt je založen na chondroprotektivním peptidu chrupavky, který aktivně podporuje obnovu pojivové tkáně, stimuluje syntézu kolagenu a kyseliny hyaluronové a zpomaluje změny související s věkem. Zvyšuje reparativní schopnosti buněk, aktivuje geny odpovědné za regeneraci tkání a poskytuje spolehlivou antioxidační ochranu. Složení je obohaceno o koncentrovaný mořský kolagen s vysokým obsahem klíčových aminokyselin: glycinu, prolinu, hydroxyprolinu, alaninu a lysinu. Bioaktivní formy minerálů — chelát bisglycinátu vápenatého, glukonát měďnatý, vitamin C a biotin — podporují syntézu kolagenu a keratinu.

**Aktivní složky:** peptid chrupavky, koncentrát mořského kolagenu, vápník (bisglycinát vápenatý), vitamin C (kyselina askorbová), měď (glukonát měďnatý), biotin.

**Doporučení k použití:** dospělí užívají 3 kapsle denně s malým množstvím tekutiny, bez žvýkání.

 90 kapslí



### Prime Peptide® Joints

Podpora zdraví kloubů

Komplex pro podporu zdraví kloubů vyvinutý na základě nejnovějších pokroků v biochemii a regenerativní medicíně. Prime Peptide® Joints je pokročilé řešení pro udržování a obnovu pohybového aparátu, které spojuje sílu přírodních peptidů s moderními technologiemi dodávání aktivních složek.

Jádrum formule je chondroprotektivní peptid pro chrupavky a klouby s výraznými chondroprotektivními a osteoprotektivními vlastnostmi. Díky specifické sekvenci aminokyselin působí na buňky kloubní tkáně a spouští přirozené procesy obnovy a ochrany. Účinek je zesílen liposomální formou glukosaminu a MSM s využitím technologie SNL, která zajišťuje dodání složek do buněk kloubů a výrazně zvyšuje biologickou dostupnost. Formule je obohacena o palmitoylethanolamid (PEA) — přírodní regulátor zánětu, a peptid pojivové tkáně z matrix skořápky vajec.

**Aktivní složky:** peptid chrupavky, peptid pojivové tkáně, liposomální glukosamin a MSM, palmitoylethanolamid, vitamin C.

**Doporučení k použití:** dospělí užívají 3 kapsle denně s malým množstvím tekutiny, bez žvýkání.

 90 kapslí



## Mesotel® Ultra

### Revitalizační komplex nové generace

Inovativní produkt pro podporu zdraví na buněčné úrovni, vytvořený na bázi cholinu, peptidových komplexů mozku a cév, a také přírodních rostlinných extraktů. Mesotel® Ultra zpomaluje procesy stárnutí, podporuje detoxikaci organismu a zlepšuje celkovou pohodu.

Formule je založena na dvou cílených peptidových komplexech: AA-5 pro mozek (Glu-Asp-Arg) s neuroprotektivním působením, který normalizuje metabolismus v buňkách CNS a stimuluje regeneraci neuronů, a AA-7 pro cévní stěnu (Lys-Glu-Asp), který zlepšuje elasticitu cév a snižuje riziko trombózy. Formule je obohacena o synergický komplex rostlinných extraktů: pupečník asijský pro posílení cév a mikrocirkulace, plody goji pro antioxidační a hepatoprotektivní ochranu a extrakt z hroznové slupky s resveratrolem pro podporu zdraví srdce. Cholin podporuje paměť jako prekursor acetylcholinu a kyselina alfa-lipoová poskytuje ochranu před oxidačním stresem.

**Aktivní složky:** bitartrát cholinu, peptidový komplex pro mozek AA-5 (Glu-Asp-Arg), peptidový komplex pro cévní stěnu AA-7 (Lys-Glu-Asp), extrakt z pupečníku asijského, extrakt z plodů goji, kyselina alfa-lipoová, extrakt z listů eukalyptu, extrakt z hroznové slupky, šťáva z červeného grapefruitu.

**Doporučení k použití:** dospělí a děti od 14 let, 1 čajová lžička (5,2 g) 1–2krát denně během jídla. Doba užívání je 1 měsíc. Před použitím protřepat.

Cytomaxes



# Cytogens

## Peptidové bioregulátory na bázi syntetizovaných peptidů



**Doporučení pro užívání cytogenů:** 1-2 kapsle 1-2krát denně s jídlem. Doba užívání je 10-30 dní. Je vhodné kúru zopakovat za 4-6 měsíců.

20/60 kapslí po 0.215 g

Věda nestojí na místě a postupem času byla identifikována aktivní sekvence aminokyselin, která spouští potřebné změny v buňkách. Tak vznikly peptidové bioregulátory založené na krátkých peptidech – cytogeny.

Krátké peptidy poskytují rychlejší účinek, nejprve aktivují funkce a obnovují vnitřní orgány. Jejich cílené působení umožňuje znatelné výsledky již během prvních týdnů užívání. Následně, pro pokračování pozitivní dynamiky v programu a upevnění dosaženého efektu, se doporučuje začít užívat cytomaxy – peptidové bioregulátory založené na přírodních polypeptidech.

Cytogeny lze užívat preventivně k podpoře zdraví a prevenci změn souvisejících s věkem, stejně jako ke korekci různých stavů v rámci komplexního přístupu k podpoře zdraví. Pro prevenci změn souvisejících s věkem, dysfunkcí různých systémů a orgánů se doporučuje užívat jednu kapsli dvakrát denně během jídla po dobu 30 dnů. Doba užívání je 10-30 dnů a kúru je vhodné opakovat každých 4-6 měsíců pro udržení stabilního výsledku.

Pro korekci stávajících poruch v rámci komplexního programu a pro podpo-

ru regeneračních procesů se doporučuje intenzivnější užívání – 2 kapsle 2-3krát denně po dobu 30 dnů. Tento přístup umožňuje aktivovat regenerační mechanismy na buněčné úrovni a přispívá k rychlejšímu zlepšení funkčního stavu orgánů a systémů.

Syntetizované krátké peptidy mají vysokou biologickou dostupnost, což zajišťuje jejich účinné zapojení do procesů buněčné regulace. Díky své přesné struktuře a cílenému působení jsou cytogeny optimální volbou pro ty, kteří hledají rychlý start wellness programu s následným přechodem na udržovací podporu pomocí přírodních peptidových komplexů.

Cytogens

| NÁZEV                                                                                                              | ÚČEL                                                                | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ÚČINNÁ SLOŽKA                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>VESUGEN®</div> <div></div>    | Přispívá k normalizaci funkčního stavu cév                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při křečových žilách;</li><li>• při arteriální hypertenzi;</li><li>• při trofických vředech;</li><li>• při tromboflebitidě;</li><li>• při ateroskleróze cév;</li><li>• při angiopatiích</li></ul>                                                                                                       | Peptidový komplex cév (AC-2)        |
| <div>CRYSTAGEN®</div> <div></div>  | Přispívá k normalizaci funkčního stavu imunitního systému           | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech imunodeficience;</li><li>• po prodělaných onemocněních;</li><li>• v případech různých chronických intoxikací;</li><li>• v období rehabilitace po infarktu a cévní mozkové příhodě;</li><li>• po operacích;</li><li>• pro prevenci onkologických onemocnění</li></ul>                        | Peptidový komplex thymu (AC-6)      |
| <div>CARTALA®</div> <div></div>    | Podporuje normalizaci funkce chrupavkové tkáně a pohybového aparátu | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech artrózy a artritidy;</li><li>• v případech revmatismu;</li><li>• v případech osteochondrózy;</li><li>• v případech osteoporózy;</li><li>• v případech dny</li></ul>                                                                                                                         | Peptidový komplex chrupavky (AC-4)  |
| <div>OVAGEN®</div> <div></div>    | Podporuje normalizaci funkce jater a gastrointestinálního traktu    | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech aterosklerózy a obezity;</li><li>• v případech cholecystitidy;</li><li>• v případech jaterní cirhózy;</li><li>• v případech chronických intoxikací;</li><li>• v případech metabolických poruch;</li><li>• v případech snížené funkce jater</li></ul>                                        | Peptidový komplex jater (AC-3)      |
| <div>PINEALON®</div> <div></div> | Podporuje normalizaci funkční aktivity mozkových buněk              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Během rehabilitace po cévní mozkové příhodě;</li><li>• v případech zhoršení paměti a poruch soustředění;</li><li>• v případech Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby;</li><li>• v případech roztroušené sklerózy;</li><li>• v případech syndromu chronické únavy;</li><li>• v případech deprese</li></ul> | Peptide complex of the brain (AC-5) |




| NÁZEV                                                                                           | ÚČEL                                                                          | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                 | ÚČINNÁ SLOŽKA                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CHONLUTEN®<br> | Podporuje normalizaci funkce bronchopulmonálního systému a žaludeční sliznice | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech chronické bronchitidy;</li><li>• v případech plicního emfyzému;</li><li>• v případech bronchiálního astmatu;</li><li>• v případech respiraalergie dýchacích cest</li></ul> | Peptidový komplex bronchopulmonálního stromu (AC-7) |

## PŮSOBENÍ PEPTIDOVÝCH BIOREGULÁTORŮ

Výzkum Petrohradského institutu bioregulace a gerontologie

ZKUŠENOSTI S  
POUŽÍVÁNÍM  
**CYTOMAXŮ  
A CYTOGENŮ**  
BĚHEM NĚKOLIKA  
DESETILETÍ MEZI  
**15 MILIONY**  
SPOTŘEBITELŮ



Délka života se  
zvyšuje  
o **30–38 %**

**75-95%**

— průměrná účinnost peptidových  
produktů



+38 %



# GPL<sup>®</sup> — peptidový komplex geroprotektorů

Představujeme zásadně nové, první komplexní geroprotektory nového modelu založené na peptidových extraktech, vytvořené jako výsledek dlouhodobé spolupráce mezi Peptides a Petrohradským institutem bioregulace a gerontologie — **GPL®**.

Nové produkty pro něj i pro ni vycházejí z principu, který se osvědčil v řadě **Revilab**, a to znamená, že nejúčinnější přístup je pro každého člověka individuální. Peptidy, jejich poměry a dávkování se volí podle aktuálního chápání společnosti o procesech stárnutí, syndromu distresu, předčasném stárnutí reprodukčního systému, jakož i podle povahy změn rozvíjejících se při postcovidovém syndromu. Tyto jsou obecně úzce spojeny s degrada-

cí imunitního a neuroendokrinního systému, nástupem časné menopauzy, poškozením cévní stěny a poruchou mozkové tkáně.

Nové produkty ztělesňují myšlenku postupné obnovy neuroendokrinní osy pomocí minimálních dávek cílených přípravků co nejfyziologičtějším způsobem. Jak se struktura a povaha známých patologií změnily, některé látky se používají více, jiné méně. Kromě toho peptidová skupina v nových produktech působí s podporou alfa-lipoové (thioctové) kyseliny, která nabízí řadu přínosů—zlepšení funkce CNS, antioxidační a anti-glykační účinky a optimalizaci metabolismu pohlavních hormonů.

Hlavním cílem nových **GPL®** produk-

tů je minimalizovat postcovidové změny a poruchy v organismu a obnovit funkci cévního, nervového, endokrinního a reprodukčního systému. Obecně řečeno, cílem vytváření nových geroprotektorů je pomoci každému normalizovat a zlepšit celkovou funkci organismu, aby si mohl užívat všechny barvy života.

# Účinky používání GPL®



Minimalizovat post-COVID změny a poruchy v organismu



Komplexně obnovit fungování cévního, nervového, endokrinního a reprodukčního systému



Obnovit imunitu



Normalizujte aktivitu epifyzy a nastavte správný rytmus funkce nadledvin



Harmonizujte celkový stav organismu prostřednictvím fyziologické obnovy neuroendokrinní osy



Obnovte metabolické procesy, bojujte proti inzulínové rezistenci reprodukčního systému



Zpomalte procesy stárnutí

## GPL® Man

65 mg peptidů v kapsli

GPL® Man je vyvinut s ohledem na charakteristiky mužského těla. Pomáhá obnovit rovnováhu v mužském organismu a prodlužuje mládí při zachování zdraví.

Formule GPL® Man používá zvýšené dávky extraktů z epifyzy, jater a slinivky břišní, zatímco extrakty z mozku, cév a varlat jsou použity ve standardních dávkách. Toto rozložení složek umožňuje větší zaměření na detoxikaci a inzulínovou rezistenci a velmi plynule působí na neuroendokrinní systém. Jedná se o individuální přístup k podpoře zdraví a harmonie v mužském organismu.

- Peptidy šišinky mozkové 0.5 eq\*
- Peptidy mozku 1 eq\*
- Cévní peptidy 1 eq\*
- Jaterní peptidy 1.5 eq\*
- Peptidy pankreatu 1,5 eq\*
- Peptidy varlat 1 eq\*
- Kyselina alfa-lipoová

### Doporučení k užívání:

Muži by měli užívat 1 kapsli jednou denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc. V případě potřeby lze kúru opakovat za 3–6 měsíců.

## GPL® Femme

65 mg peptidů v jedné kapsli

GPL® Femme je zásadně nový komplexní geroprotektor na bázi peptidových extraktů, vytvořený speciálně pro ženy. Formule GPL® Femme používá optimalizované dávkování extraktů z epifyzy a vaječníků. Působí co nejplynuleji a pomáhají vyhnout se prudkým výkyvům v hormonální oblasti. Extrakty z mozku a cév jsou použity v optimalizované dávce speciálně pro účely zachování a podpory ženského organismu.

- Peptidy epifyzy 0,5 eq\*
- Mozkové peptidy 1 eq\*
- Cévní peptidy 1 eq\*
- Jaterní peptidy 1.5 eq\*
- Štítné peptidy 1.5 eq\*
- Ovariální peptidy 1 eq\*
- Kyselina alfa-lipoová

### Doporučení k použití:


Ženy by měly užívat 1 kapsli jednou denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc. V případě potřeby lze kúru zopakovat za 3–6 měsíců.

\*Ekvivalent — standardní, uznávaný obsah účinné složky v jedné kapsli tohoto přípravku.



JÍŽ BRZY

Cytomaxes



# Cytomaxes

## Peptidové bioregulátory na bázi přírodních peptidů



### Doporučení k užívání pro cytomaxy:

1–2 kapsle 1–2krát denně během jídla.  
Doba užívání je 1–3 měsíce. Doporučuje se  
opakovat kúru za 1–3 měsíce.

20/60 kapslí po 0,215 g

Cytomaxy jsou peptidové bioregulátory vytvořené na základě přírodních peptidů. Exkluzivní vysoce účinná technologie izolace nízkomolekulárních peptidových frakcí byla vyvinuta pracovníky Petrohradského institutu bioregulace a gerontologie pod vedením akademika RAS V. Ch. Chavinsona. Tato technologie se stala základem nové třídy peptidových přípravků souhrnně označovaných jako „Cytomaxy“.

Princip působení cytomaxů je založen na tkáňové specifitě: peptidový komplex izolovaný z určitého orgánu působí přesně na buňky odpovídajícího orgánu v lidském těle. Peptidy získané ze svalové tkáně normalizují svalový metabolismus; ty izolované z cévní stěny působí na cévní buňky; mozkové peptidy cílí na neurony; jaterní peptidy podporují hepatocyty a tak dále. Tento selektivní mechanismus působení zajišťuje cílenou obnovu funkcí konkrétních orgánů a systémů bez ovlivnění ostatních tělesných tkání.

Bioregulátory vytvořené na základě přírodních peptidů pomáhají zpomalovat předčasné změny spojené se stárnutím a normalizovat metabolické procesy v buňkách těla, čímž spouští jejich přirozený proces obnovy. Při pravidelném užívání cytomaxy pomáhají snižovat riziko onkologických onemocnění

a prodlužovat dobu aktivního života.

Cytomaxy se doporučují používat po kúře cytogenů k upevnění dosaženého efektu a udržení pozitivní dynamiky, stejně jako jako samostatný program pro hlubokou obnovu a podporu zdraví. Pozitivní výsledky používání cytomaxů byly prokázány mnohaletým klinickým výzkumem v předních lékařských institucích v Rusku i v zahraničí. Tyto peptidové bioregulátory jsou bezpečné k užívání, protože nejsou léčivými přípravky, nemají vedlejší účinky ani abstinenční syndrom, což umožňuje jejich užívání v kúrách po celý život k udržení zdraví a aktivní dlouhověkosti.

| NÁZEV       | ÚČEL                                                                                                                  | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AKTIVNÍ SLOŽKA                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BONOMARLOT® | Má selektivní účinek na buňky krvetvorného systému, normalizuje jejich metabolismus, zvyšuje jejich funkční aktivitu  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při anémii různého původu;</li><li>• v rámci komplexní podpory onkologických pacientů;</li><li>• při nedostatečné a nekvalitní výživě</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bone Marrow Peptide Complex (A-20)           |
| BONOTHYRK®  | Má selektivní účinek na buňky příštítných tělísek, normalizuje v nich metabolismus a zvyšuje jejich funkční aktivitu  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při osteoporóze;</li><li>• při demineralizaci kostní tkáně;</li><li>• při urolitiázě;</li><li>• při svalové slabosti způsobené hyperplazií příštítných tělísek;</li><li>• při svalových křečích a necitlivosti způsobených hypokalcémií</li></ul>                                                                                                                                                                                    | Peptidový komplex příštítných tělísek (A-21) |
| VENTFORT®   | Má selektivní účinek na různé buňky cévní stěny, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje funkce cévního systému | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při arteriální hypertenzi;</li><li>• při ateroskleróze cév dolních končetin;</li><li>• při obliterující endarteritidě;</li><li>• při ateroskleróze mozkových cév a cerebrovaskulárních poruchách;</li><li>• při ischemické chorobě srdeční;</li><li>• při křečových žilách;</li><li>• při hemoroidech;</li><li>• při angiopatiích různého původu;</li><li>• po infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě</li></ul>                   | Vascular Peptide Complex (A-3)               |
| VISOLUTEN®  | Má selektivní účinek na různé buňky očních tkání, normalizuje v nich metabolismus                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• při angiopatii sítnice;</li><li>• při odchlípení a degeneraci sítnice;</li><li>• při zvýšené zátěži očí a únavě;</li><li>• při glaukomu a kataraktě;</li><li>• při spasmu akomodace;</li><li>• při dlouhodobé práci u počítače;</li><li>• při řízení v noci;</li><li>• při používání dekorativní kosmetiky;</li><li>• při plavání v chlorované bazénové vodě;</li><li>• pro pobyt ve znečištěném nebo zakouřeném prostředí</li></ul> | Peptidový komplex oční tkáně (A-11)          |



| NÁZEV       | ÚČEL                                                                                                                                                 | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNÍ SLOŽKA                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| VLADONIX®   | Má selektivní účinek na různé buňky imunitního systému, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje funkce imunitního systému                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro primární a sekundární imunodeficiencie;</li><li>• pro prevenci nádorových onemocnění;</li><li>• po onemocněních;</li><li>• pro různé chronické intoxikace;</li><li>• během rehabilitace po infarktu a mrtvici;</li><li>• po operacích;</li><li>• pro omlazení organismu v rámci komplexních programů;</li></ul> | Komplex thymových peptidů (A-6)  |
| GLANDOKORT® | Má selektivní účinek na buňky nadledvin, normalizuje v nich metabolismus a zvyšuje jejich funkční aktivitu                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při profesní nebo psychoemocionální zátěži;</li><li>• při nedostatečné a nekvalitní výživě;</li><li>• při poruchách hormonálního stavu</li></ul>                                                                                                                                                                    | Komplex peptidů nadledvin (A-17) |
| GOTRATIX®   | Má selektivní účinek na myocyty (svalové buňky), normalizuje v nich metabolismus a zvyšuje jejich funkční aktivitu                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro sportovce a osoby vykonávající fyzickou práci;</li><li>• pro zvýšení rezervních schopností svalové tkáně a snížení svalové únavy</li></ul>                                                                                                                                                                      | Komplex svalových peptidů (A-18) |
| ZHENOLUTEN® | Má selektivní účinek na buňky vaječníků, reguluje metabolické procesy ve vaječnících, podporuje zrání oocytů a obnovuje cyklickou aktivitu vaječníků | <ul style="list-style-type: none"><li>• při dysfunkci vaječníků;</li><li>• při poruchách menstruačního cyklu;</li><li>• při endometrióze;</li><li>• při ženské neplodnosti;</li><li>• při klimakterických obtížích;</li><li>• pro hormonálně závislá onemocnění ženského reprodukčního systému;</li><li>• při sníženém libidu u žen</li></ul>               | Ovarian Peptide Complex (A-15)   |
| LIBIDON®    | Má selektivní účinek na buňky prostatické tkáně, normalizuje metabolismus v buňkách prostaty                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro chronickou prostatitidu;</li><li>• pro adenom prostaty;</li><li>• pro erektilní dysfunkci;</li><li>• při snížené kvalitě ejakulátu;</li><li>• při sníženém libidu u mužů;</li><li>• při mužské neplodnosti</li></ul>                                                                                            | Prostate Peptide Complex (A-16)  |

| NÁZEV      | ÚČEL                                                                                                                           | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AKTIVNÍ SLOŽKA                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PIELOTAX®  | Působí selektivně na buňky ledvinné tkáně, normalizuje v nich metabolismus                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při urolitiáze;</li><li>• při nefroptóze;</li><li>• při anomáliích močových cest;</li><li>• při chronické pyelonefritidě, cystitidě, glomerulonefritidě;</li><li>• při selhání ledvin;</li><li>• při nefropatii různého původu, včetně diabetické nefropatie</li></ul>                                                                                                                                                                                         | Kidney Peptide Complex (A-9)          |
| SIGUMIR®   | Má selektivní účinek na buňky chrupavkové a kostní tkáně, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje funkce kloubů a páteře | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro artrózu a artritidu;</li><li>• pro revmatismus;</li><li>• pro osteochondrózu;</li><li>• pro osteoporózu;</li><li>• pro dnu</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komplex peptidů chrupavky (A-4)       |
| STAMAKORT® | Má selektivní účinek na buňky žaludeční sliznice, normalizuje v nich metabolismus                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při gastritidě, gastroduodenitidě;</li><li>• při peptickém vředu žaludku a dvanáctníku;</li><li>• po operacích žaludku, včetně odstranění nádoru;</li><li>• při chronické pankreatitidě;</li><li>• při poruchách trávení;</li><li>• při nedostatečné a nekvalitní výživě;</li><li>• při používání diet zaměřených při hubnutí</li></ul>                                                                                                                        | Gastric Mucosa Peptide Complex (A-10) |
| SUPREFORT® | Má selektivní účinek na buňky slinivky břišní, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje jejich funkce                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při poruchách funkce slinivky břišní;</li><li>• pro normalizaci trávicího procesu;</li><li>• při chronické pankreatitidě;</li><li>• při sekreční nedostatečnosti slinivky břišní;</li><li>• pro normalizaci metabolismu lipidů a sacharidů;</li><li>• pro diabetes 1. a 2. typu;</li><li>• pro prevenci diabetu u osob starších 50 let;</li><li>• při nedostatečné a nekvalitní výživě;</li><li>• při používání diet zaměřených na snížení hmotnosti</li></ul> | Pancreatic Peptide Complex (A-1)      |



| NÁZEV       | ÚČEL                                                                                                                 | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AKTIVNÍ SLOŽKA                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| SVETINORM®  | Má selektivní účinek na jaterní buňky, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje jejich funkce                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při metabolických poruchách;</li><li>• při snížené funkci jater;</li><li>• při chronické hepatitidě různé etiologie;</li><li>• při chronických intoxikacích;</li><li>• pro kožní onemocnění;</li><li>• k normalizaci metabolismu lipidů;</li><li>• při ateroskleróze a obezitě;</li><li>• při nedostatečné a nekvalitní výživě;</li><li>• při používání diet zaměřených na snížení hmotnosti</li></ul>        | Liver Peptide Complex (A-7)              |
| TAXOREST®   | Má selektivní účinek na buňky bronchiální sliznice, normalizuje v nich metabolismus, zvyšuje jejich funkční aktivitu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při chronické bronchitidě a kuřácké bronchitidě;</li><li>• pro bronchiální astma;</li><li>• pro chronickou obstrukční plicní nemoc;</li><li>• pro chronické srdeční selhání;</li><li>• po onemocněních průdušek a plic různého původu;</li></ul>                                                                                                                                                              | Bronchial Mucosa Peptide Complex (A-19)  |
| TESTOLUTEN® | Má selektivní účinek na buňky mužské reprodukční soustavy, zvyšuje funkční aktivitu a pohyblivost spermií            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro zvýšení funkční aktivity mužského organismu;</li><li>• pro normalizaci mužského hormonálního stavu;</li><li>• pro zvýšení libida;</li><li>• pro zvýšení erektile funkce;</li><li>• k normalizaci pohyblivosti spermií</li></ul>                                                                                                                                                                           | Peptidový komplex varlat (A-13)          |
| THYREOGEN®  | Má selektivní účinek na buňky štítné žlázy, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje jejich funkce              | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech metabolických poruch;</li><li>• pro prevenci onemocnění štítné žlázy;</li><li>• v případech hypo- a hypertyreózy;</li><li>• u autoimunitní tyreoiditidy</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                 | Peptidový komplex štítné žlázy (A-2)     |
| CERLUTEN®   | Má selektivní účinek na buňky nervové tkáně a mozku, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje jejich funkce     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pronormalizace činnosti mozku na pozadí aterosklerózy;</li><li>• během rehabilitace po cévní mozkové příhodě a TBI;</li><li>• v případech poklesu paměti, zhoršené koncentrace a roztroušené sklerózy;</li><li>• u Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby;</li><li>• u syndromu chronické únavy a deprese;</li><li>• u neuralgií a neuritid;</li><li>• při emoční nestabilitě, zejména u starších osob</li></ul> | Peptidový komplex mozku (A-5)            |
| CHELOHART®  | Má selektivní účinek na buňky myokardu, normalizuje metabolismus v kardiomyocytech                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• u ischemické choroby srdeční;</li><li>• u hypertenze;</li><li>• při myokarditidě;</li><li>• při postinfarktové kardioskleróze;</li><li>• při dystrofii myokardu různého původu;</li><li>• při srdečním selhání;</li><li>• při zvýšené fyzické zátěži a nedostatečné výživě</li></ul>                                                                                                                          | Peptidový komplex srdečního svalu (A-14) |

| NÁZEV      | ÚČEL                                                                                                                                                                                                                      | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AKTIVNÍ SLOŽKA                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| CHITOMUR®  | Má selektivní účinek na buňky stěny močového měchýře, normalizuje metabolismus v buňkách stěny močového měchýře, stimuluje svalový tonus detruzoru a svěrače                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• při chronické cystitidě;</li><li>• při poruchách močení způsobených onemocněními prostaty;</li><li>• při poruchách močení způsobených menopauzou;</li><li>• při neurogenním močovém měchýři;</li><li>• při močové inkontinenci způsobené prolapsu pánevních orgánů u žen</li></ul>                                                                                                                                                                                                   | Peptide complex of the bladder (A-12)     |
| ENDOLUTEN® | Má selektivní účinek na buňky neuroendokrinního systému, normalizuje metabolismus v buňkách epifýzy a sekreci melatoninu, reguluje hormonální výměnu a má regulační účinek zejména na epifýzu a obecně na celý organismus | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro normalizaci funkce neuroendokrinního systému;</li><li>• pro normalizaci všech cyklických procesů v organismu;</li><li>• pro synchronizaci biologických hodin;</li><li>• pro normalizaci reprodukčního systému a podporu plodnosti (schopnosti reprodukce);</li><li>• pro oddálení a zmírnění projevů menopauzy;</li><li>• pro prevenci onkologických onemocnění;</li><li>• pro podporu imunity;</li><li>• pro prevenci předčasného stárnutí a prodloužení délky života</li></ul> | Peptide complex of the pineal gland (A-8) |

# OBNOVA BUNĚK NOVÉ ÚROVNĚ

INOVATIVNÍ  
ANTIOXIDAČNÍ  
KOMPLEX S **NAD<sup>+</sup>**  
A PEPTIDY ŠÍŠINKY A  
JATER

AKTIVACE BUNĚČNÉ REGENERACE A  
DETOXIKACE ORGANISMU.

**REVILAB MAX**— POKROČILÉ ŘEŠENÍ  
PRO UDRŽENÍ MLÁDÍ A ENERGIE NA  
BUNĚČNÉ ÚROVNI.



JIŽ BRZY

# LINGUAL CYTOGENS



# Lingual Cytogens

**Bioregulátory na bázi syntetizovaných peptidů v sublingvální formě**



Doporučení pro použití lingválních cytomaxů:

**Užívejte sublingválně 10–15 minut před jídlem, 5–6 kapek 3–4krát denně. Doba užívání — 1 měsíc. Opakovaný cyklus se doporučuje za 3–6 měsíců.**

10 ml

Klasické peptidové přípravky v kapslích třídy "Cytogens" se již osvědčily jako účinné prostředky peptidové bioregulace. Sublingvální podání má několik výhod: nedochází ke ztrátě času na částečnou hydrolyzu přípravků v gastrointestinálním traktu a přípravek je okamžitě zachycen sublingvální žilní sítí.

U sublingválních mono-peptidů je denní dávka ve srovnání s enkapsulovanými mono-peptidy třídy "Cytogens" snížena na polovinu, přičemž dávka cytomaxů v sublingvální formě činí 100 mcg na 1 ml. Nová generace přípravků má navíc významnou výhodu — možnost přesněji zvolit individuální dávku podle konkrétních potřeb pacienta a klinické situace.

Sublingvální forma zajišťuje rychlé vstřebávání aktivních složek přes ústní sliznici a obchází primární metabolismus v játrech. To umožňuje vyšší biologickou dostupnost peptidů a urychluje nástup účinku. Bioregulační působení začíná během několika minut po aplikaci, což je zvláště důležité pro rychlou korekci funkčních poruch.

Pohodlná tekutá forma s dávkovačem umožňuje přesné odměření potřebného

množství produktu a snadné přizpůsobení dávkování v průběhu používání. Lingvální cytomaxy lze používat samostatně nebo v kombinaci s jinými formami peptidových bioregulatorů k dosažení synergického efektu a posílení podpůrného působení na organismus.

Absence nutnosti zapíjet produkt vodou a možnost použití za jakýchkoli podmínek činí lingvální formu mimořádně pohodlnou pro pacienty jakéhokoli věku a je zvláště vhodná pro osoby s obtížemi při polykání nebo s poruchami gastrointestinálního traktu.

LINGUAL CYTOGENS

| NÁZEV                                                                                                                           | ÚČEL                                                                           | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNÍ SLOŽKA                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div>VESUGEN®<br/>LINGUAL</div> <div></div>     | Přispívá k normalizaci funkčního stavu cév                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při křečových žilách;</li><li>• při arteriální hypertenzi;</li><li>• při trofických vředech;</li><li>• při tromboflebitidě;</li><li>• při vaskulární ateroskleróze;</li><li>• při angiopatiích</li></ul>                                                          | Vascular peptide complex (AC-2)                     |
| <div>CRYSTAGEN®<br/>LINGUAL</div> <div></div>   | Přispívá k normalizaci funkčního stavu imunitního systému                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při imunodeficitech;</li><li>• po prodělaných onemocněních;</li><li>• při různých chronických intoxikacích;</li><li>• během rehabilitace po infarktu a mrtvici;</li><li>• po operacích;</li><li>• pro prevenci onkologických onemocnění</li></ul>                 | Thymus peptide complex (AC-6)                       |
| <div>CARTALAX®<br/>LINGUAL</div> <div></div>    | Přispívá k normalizaci funkce chrupavkové tkáně a pohybového aparátu           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při artróze a artritidě;</li><li>• při revmatismu;</li><li>• při osteochondróze;</li><li>• při osteoporóze;</li><li>• při dně</li></ul>                                                                                                                           | Komplex peptidů chrupavky (AC-4)                    |
| <div>OVAGEN®<br/>LINGUAL</div> <div></div>      | Přispívá k normalizaci funkce jater a gastrointestinálního traktu              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při ateroskleróze a obezitě;</li><li>• při cholecystitidě;</li><li>• při cirhóze jater;</li><li>• při chronických intoxikacích;</li><li>• při metabolických poruchách;</li><li>• při snížené funkci jater</li></ul>                                               | Jaterní peptidový komplex (AC-3)                    |
| <div>PINEALON®<br/>LINGUAL</div> <div></div>  | Přispívá k normalizaci funkční aktivity mozkových buněk                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Během rehabilitace po cévní mozkové příhodě;</li><li>• při zhoršení paměti a narušené koncentraci;</li><li>• pro Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu;</li><li>• pro roztroušenou sklerózu;</li><li>• pro syndrom chronické únavy;</li><li>• pro depresi</li></ul> | Brain peptide complex (AC-5)                        |
| <div>CHONLUTEN®<br/>LINGUAL</div> <div></div> | Přispívá k normalizaci funkce bronchopulmonálního systému a žaludeční sliznice | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro chronickou bronchitidu;</li><li>• pro plicní emfyzém;</li><li>• pro bronchiální astma;</li><li>• pro respirační alergie</li></ul>                                                                                                                             | peptidový komplex bronchopulmonálního stromu (AC-7) |



# Visulingual®

10 ml

Moderní tempo života s neustálou digitální zátěží, změnami souvisejícími s věkem a nepříznivými faktory životního prostředí představuje vážnou hrozbu pro zdraví očí. Vizulingual® je inovativní řešení pro komplexní ochranu a obnovu zrakové funkce na bázi syntetizovaných peptidů. Sublingvální forma zajišťuje maximální biologickou dostupnost aktivních složek a rychlý nástup účinku.

Jedinečné složení obsahuje 4 peptidové komplexy, z nichž každý se skládá ze 3 aminokyselin a poskytuje cílený bioregulační účinek.

**Peptide complex AC-2** normalizuje funkční stav cév, zlepšuje mikrocirkulaci a prokrvení orgánu zraku.

**Peptide complex AC-5** obnovuje funkční stav buněk mozku a podporuje centrální mechanismy zrakového vnímání.

**Peptide complex AC-6** optimalizuje funkční stav buněk imunitního systému a poskytuje podporu proti zánětlivým procesům.

**Peptide complex AC-7** vykazuje retinoprotektivní účinek a obnovuje funkční stav buněk sítnice. Díky své biologické aktivitě vůči sliznicím se AC-7 ve Visulingual® specificky zaměřuje na tkáň sítnice.

Produkt je doporučen pro komplexní obnovu funkcí zrakového orgánu po onemocněních různého původu, včetně degenerativně-dystrofických procesů, při patologických stavech vedoucích ke zhoršení zraku, pod vlivem extrémních faktorů prostředí (pracovní zátěž, dlouhodobé

používání digitálních zařízení), nedostatečné výživy, a také pro prevenci změn zrakového systému souvisejících s věkem.

**Active components:** vascular peptide (AC-2), cerebral cortex peptide (AC-5), thymus peptide (AC-6), bronchopulmonary tree peptide (AC-7).

**Usage recommendations:** dospělí by měli užívat sublingválně 5–6 kapek (0,25–0,35 ml) 10–15 minut před jídlem, 3–4krát denně. Doba užívání je 1 měsíc. Opakovaný cyklus se doporučuje za 3–6 měsíců.

# LINGUAL CYTOMAXES



# Lingual Cytomaxes

Bioregulátory na bázi  
přírodních peptidů v  
sublingvální formě



užívejte sublingválně 10–15 minut před  
jídlem, 5–6 kapek 3–4krát denně. Doba  
užívání – 1 měsíc. Opakovaný cyklus se  
doporučuje za 3–6 měsíců.

10 ml

Lingvální řada peptidových bioregulátorů zahrnuje "Cytomaxes" – přírodní polypeptidové komplexy. Koncentrace účinné látky v lingvální formě se liší od koncentrace v enkapsulovaných produktech. Toto rozhodnutí souvisí s novou formou aplikace bioregulátoru, protože poskytuje vyšší biologickou dostupnost produktu a rychlejší působení na organismus.

Sublingvální užívání přírodních peptidových komplexů má oproti enkapsulované formě několik výhod. Aktivní složky se vstřebávají přímo přes ústní sliznici do sublingvální žilní sítě, obcházejí gastrointestinální trakt a systém primárního metabolismu v játrech. Tím se eliminuje ztráta aktivních látek během hydrolýzy a zajišťuje se rychlý nástup bioregulačního účinku – během několika minut po aplikaci. Taková rychlost je zvláště důležitá, když je potřeba rychlá korekce funkčních poruch a podpora organismu v podmínkách zvýšené zátěže.

Pohodlná tekutá forma s dávkovačem umožňuje přesné odměření potřebného množství produktu a snadnou regulaci dávky v závislosti na individuální reakci a potřebách. Lingual Cytomaxes, stejně jako klasické kapslované, jsou určeny pro specifické systémy lidského těla nebo jednotlivé orgány. Díky biologické

aktivitě vůči určitým tkáním pomáhá lingual Cytomaxes zajistit funkční aktivitu orgánu na úrovni, která odpovídá věku a celkovému stavu člověka.

Lingual Cytomaxes lze používat samostatně nebo v kombinaci s jinými formami peptidových bioregulátorů k dosažení synergického efektu a posílení podpůrného působení na organismus. Absence nutnosti zapíjet produkt vodou a možnost použití za jakýchkoli podmínek činí lingual formu mimořádně pohodlnou pro lidi jakéhokoli věku a zejména vhodnou pro osoby s obtížemi při polykání nebo s poruchami gastrointestinálního traktu.

LINGUAL CYTOMAXES

| NÁZEV                    | ÚČEL                                                                                                                  | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNÍ SLOŽKA                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BONOMARLOT®<br>LINGVÁLNÍ | Má selektivní účinek na buňky krvetvorného systému, normalizuje jejich metabolismus a zvyšuje jejich funkční aktivitu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při anémii různého původu;</li><li>• v rámci komplexní podpory onkologických pacientů;</li><li>• při nedostatečné a nekvalitní výživě</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peptidový komplex kostní dřeně (A-20)        |
| BONOTHYRK®<br>LINGVÁLNÍ  | Má selektivní účinek na buňky příštítných tělísek, normalizuje jejich metabolismus a zvyšuje jejich funkční aktivitu  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při osteoporóze;</li><li>• při demineralizaci kostní tkáně;</li><li>• při urolitiáze;</li><li>• při svalové slabosti způsobené hyperplazií příštítných tělísek;</li><li>• při svalových křečích, znecitlivění svalů způsobeném hypokalcémií</li></ul>                                                                                                                                                                               | Peptidový komplex příštítných tělísek (A-21) |
| VENTFORT®<br>LINGVÁLNÍ   | Má selektivní účinek na různé buňky cévní stěny, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje funkce cévního systému | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při arteriální hypertenzi;</li><li>• při ateroskleróze dolních končetin;</li><li>• při obliterující endarteritidě;</li><li>• při ateroskleróze mozkových cév a cerebrovaskulárních poruchách;</li><li>• při ischemické chorobě srdeční;</li><li>• při křečových žilách;</li><li>• při hemoroidech;</li><li>• při angiopatiích různého původu;</li><li>• po infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě</li></ul>                      | Cévní peptidový komplex (A-3)                |
| VISOLUTEN®<br>LINGVÁLNÍ  | Má selektivní účinek na různé buňky oční tkáně, normalizuje jejich metabolismus                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro angiopatii sítnice;</li><li>• pro odchlípení a degeneraci sítnice;</li><li>• pro zvýšenou zátěž očí a únavu;</li><li>• pro glaukom a katarakt;</li><li>• pro spasmus akomodace;</li><li>• pro dlouhodobou práci u počítače;</li><li>• pro řízení v noci;</li><li>• pro používání dekorativní kosmetiky;</li><li>• pro plavání v chlorované bazénové vodě;</li><li>• pro pobyt v znečištěném nebo zakouřeném prostředí</li></ul> | Peptidový komplex oční tkáně (A-11)          |



| NÁZEV                    | ÚČEL                                                                                                                                                  | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AKTIVNÍ SLOŽKA                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| VLADONIX®<br>LINGVÁLNÍ   | Má selektivní účinek na různé buňky imunitního systému, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje funkce imunitního systému                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro primární a sekundární imunodeficiencie;</li><li>• pro prevenci nádorových onemocnění;</li><li>• po onemocněních;</li><li>• pro různé chronické intoxikace;</li><li>• během rehabilitačního období po infarktu a cévní mozkové příhodě;</li><li>• po operacích;</li><li>• pro omlazení organismu v rámci komplexních programů</li></ul> | Thymus Peptide Complex (A-6)    |
| GLANDOKORT®<br>LINGVÁLNÍ | Má selektivní účinek na buňky nadledvin, normalizuje v nich metabolismus a zvyšuje jejich funkční aktivitu                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech profesního nebo psychoemocionálního stresu;</li><li>• nedostatečné a nekvalitní výživy;</li><li>• poruch hormonálního stavu</li></ul>                                                                                                                                                                                          | Adrenal Peptide Complex (A-17)  |
| GOTRATIX®<br>LINGVÁLNÍ   | Má selektivní účinek na myocyty (svalové buňky), normalizuje v nich metabolismus a zvyšuje jejich funkční aktivitu                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro sportovce a osoby vykonávající fyzickou práci;</li><li>• pro zvýšení rezervních schopností svalové tkáně a snížení svalové únavy</li></ul>                                                                                                                                                                                             | Muscle Peptide Complex (A-18)   |
| ZHENOLUTEN®<br>LINGVÁLNÍ | Má selektivní účinek na buňky vaječníků, reguluje metabolické procesy ve vaječnících, podporuje zrání vajíček a obnovuje cyklickou aktivitu vaječníků | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech dysfunkce vaječníků;</li><li>• poruchy menstruačního cyklu;</li><li>• endometrióza;</li><li>• ženská neplodnost;</li><li>• klimakterické poruchy;</li><li>• hormonálně závislá onemocnění ženského reprodukčního systému;</li><li>• snížené libido u žen</li></ul>                                                             | Ovarian Peptide Complex (A-15)  |
| LIBIDON®<br>LINGVÁLNÍ    | Má selektivní účinek na buňky tkáně prostaty, normalizuje metabolismus v buňkách prostaty                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech chronické prostatitidy;</li><li>• adenom prostaty;</li><li>• erektilní dysfunkce;</li><li>• snížená kvalita ejakulátu;</li><li>• snížené libido u mužů;</li><li>• mužská neplodnost</li></ul>                                                                                                                                  | Prostate Peptide Complex (A-16) |
| PIELOTAX®<br>LINGVÁLNÍ   | Má selektivní účinek na buňky tkáně ledvin, normalizuje v nich metabolismus                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech urolitiázy;</li><li>• nefroptózy;</li><li>• anomálií močových cest;</li><li>• chronické pyelonefritidy, cystitidy, glomerulonefritidy;</li><li>• renálního selhání;</li><li>• nefropatie různého původu, včetně diabetické nefropatie</li></ul>                                                                                | Komplex peptidů ledvin (A-9)    |

LINGUAL CYTOMAXES

| NÁZEV                   | ÚČEL                                                                                                                           | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AKTIVNÍ SLOŽKA                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SIGUMIR®<br>LINGVÁLNÍ   | Má selektivní účinek na buňky chrupavkové a kostní tkáně, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje funkce kloubů a páteře | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech artrózy a artritidy;</li><li>• revmatismu;</li><li>• osteochondrózy;</li><li>• osteoporózy;</li><li>• dny</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Komplex peptidů chrupavky (A-4)       |
| STAMAKORT®<br>LINGVÁLNÍ | Má selektivní účinek na buňky sliznice žaludku, normalizuje v nich metabolismus                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• V případech gastritidy, gastroduodenitidy;</li><li>• vředové choroby žaludku a dvanáctníku;</li><li>• po operacích žaludku, včetně odstranění nádoru;</li><li>• chronické pankreatitidy;</li><li>• poruch trávení;</li><li>• nedostatečná a nekvalitní výživa;</li><li>• při používání diet zaměřených na snížení hmotnosti</li></ul>                                                                                                          | Stomach Mucosa Peptide Complex (A-10) |
| SUPREFORT®<br>LINGVÁLNÍ | Má selektivní účinek na buňky slinivky břišní, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje jejich funkce                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při poruchách funkce slinivky břišní;</li><li>• pro normalizaci trávicího procesu;</li><li>• chronická pankreatitida;</li><li>• pankreatická sekreční insuficience;</li><li>• k normalizaci metabolismu lipidů a sacharidů;</li><li>• pro diabetes 1. a 2. typu;</li><li>• pro prevenci diabetu u osob starších 50 let;</li><li>• při nedostatečné a nekvalitní výživě;</li><li>• při používání diet zaměřených na snížení hmotnosti</li></ul> | Komplex pankreatických peptidů (A-1)  |
| SVETINORM®<br>LINGVÁLNÍ | Má selektivní účinek na jaterní buňky, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje jejich funkce                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při metabolických poruchách;</li><li>• při snížené funkci jater;</li><li>• při chronické hepatitidě různé etiologie;</li><li>• při chronických intoxikacích;</li><li>• pro kožní onemocnění;</li><li>• k normalizaci metabolismu lipidů při ateroskleróze a obezitě;</li><li>• při nedostatečné a nekvalitní výživě;</li><li>• při používání diet zaměřených na snížení hmotnosti</li></ul>                                                    | Liver peptide complex (A-7)           |

| NÁZEV                            | ÚČEL                                                                                                                  | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AKTIVNÍ SLOŽKA                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>TAXOREST®<br/>LINGVÁLNÍ</b>   | Má selektivní účinek na buňky bronchiální sliznice, normalizuje v nich metabolismus a zvyšuje jejich funkční aktivitu | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při chronické bronchitidě a kuřácké bronchitidě;</li> <li>• pro bronchiální astma;</li> <li>• pro chronickou obstrukční plicní nemoc;</li> <li>• pro chronické srdeční selhání;</li> <li>• po onemocněních průdušek a plic různého původu</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | Peptidový komplex bronchiální sliznice (A-19) |
| <b>TESTOLUTEN®<br/>LINGVÁLNÍ</b> | Má selektivní účinek na buňky mužského reprodukčního systému, zvyšuje funkční aktivitu a zvyšuje pohyblivost spermií  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro zvýšení funkční aktivity mužského organismu;</li> <li>• pro normalizaci mužského hormonálního stavu;</li> <li>• pro zvýšení libida;</li> <li>• pro zvýšení erektilní funkce;</li> <li>• k normalizaci pohyblivosti spermií</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | Peptidový komplex varlat (A-13)               |
| <b>THYREOGEN®<br/>LINGVÁLNÍ</b>  | Má selektivní účinek na buňky štítné žlázy, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje jejich funkce               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při metabolických poruchách;</li> <li>• pro prevenci onemocnění štítné žlázy;</li> <li>• při hypo- a hypertyreóze;</li> <li>• při autoimunitní tyreoiditidě</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peptidový komplex štítné žlázy (A-2)          |
| <b>CERLUTEN®<br/>LINGVÁLNÍ</b>   | Má selektivní účinek na nervovou tkáň a mozkové buňky, normalizuje metabolismus v buňkách a reguluje jejich funkce    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro normalizaci činnosti mozku v souvislosti s aterosklerózou;</li> <li>• pro rehabilitaci po cévní mozkové příhodě a traumatickém poranění mozku;</li> <li>• při poklesu paměti, poruše pozornosti a roztroušené skleróze;</li> <li>• při Alzheimerově a Parkinsonově chorobě;</li> <li>• při syndromu chronické únavy a depresi;</li> <li>• při neuralgiích a neuritidách;</li> <li>• při emoční nestabilitě, zejména u starších osob</li> </ul> | Peptidový komplex mozku (A-5)                 |
| <b>CHELOHART®<br/>LINGVÁLNÍ</b>  | Má selektivní účinek na buňky myokardu, normalizuje metabolismus v kardiomyocytech                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Při ischemické chorobě srdeční;</li> <li>• při hypertenzi;</li> <li>• při myokarditidě;</li> <li>• při postinfarktové kardioskleróze;</li> <li>• při dystrofii myokardu různého původu;</li> <li>• při srdečním selhání;</li> <li>• při zvýšené fyzické zátěži a nedostatečné výživě</li> </ul>                                                                                                                                                    | Peptidový komplex srdečního svalu (A-14)      |

LINGUAL CYTOMAXES

| NÁZEV                   | ÚČEL                                                                                                                                                                                                                    | OBLAST POUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVNÍ SLOŽKA                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CHITOMUR®<br>LINGVÁLNÍ  | Má selektivní účinek na buňky stěny močového měchýře, normalizuje metabolismus v buňkách stěny močového měchýře, stimuluje svalový tonus detruzoru a svěrače                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Při chronické cystitidě;</li><li>• pro poruchy močení způsobené onemocněními prostaty;</li><li>• pro poruchy močení způsobené menopauzou;</li><li>• pro neurogenní močový měchýř;</li><li>• pro močovou inkontinenci způsobenou poklesem pánevních orgánů u žen</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         | Bladder Peptide Complex (A-12) |
| ENDOLUTEN®<br>LINGVÁLNÍ | Má selektivní účinek na buňky neuroendokrinního systému, normalizuje metabolismus v buňkách epifýzy a sekreci melatoninu, reguluje hormonální výměnu a působí regulačně zejména na epifýzu a obecně na celý organismus. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pro normalizaci funkce neuroendokrinního systému;</li><li>• pro normalizaci všech cyklických procesů v těle;</li><li>• pro synchronizaci biologických hodin;</li><li>• pro podporu normální funkce reprodukčního systému a zlepšení plodnosti (schopnosti reprodukce);</li><li>• pro oddálení a zmírnění projevů menopauzy;</li><li>• pro podporu prevence nádorových onemocnění;</li><li>• pro podporu imunity;</li><li>• pro prevenci předčasného stárnutí a prodloužení délky života</li></ul> | Pineal Peptide Complex (A-8)   |



## Getruflin® — účinná prevence helmintózy

Jedinečný produkt s přírodním složením a zcela novou formulí. Getruflin® je dostupný ve formě lanýžů a je doplňkem k prevenci a udržování zdravého střevního prostředí.

Getruflin® zajišťuje plynulé fungování střev, normalizaci jeho mikroflóry, podporu dostatečného vstřebávání živin.

# Preventivní přípravky

Pro zdraví, krásu a aktivní život

Moderní preventivní přípravky výrazně zlepšují kvalitu života a zpomalují procesy stárnutí organismu na buněčné i systémové úrovni. Řada nepeptidových parafarmaceutik Peptides® je vytvořena na základě nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti anti-aging medicíny a slouží jako doplněk k základnímu revitalizačnímu programu založenému na peptidových bioregulátorech.

Každý přípravek vyvinutý společností Peptides® je vyvážený komplex biologicky aktivních látek rostlinného původu, vitaminů, minerálů a aminokyselin, zaměřený na konkrétní orgány a systémy organismu. Tento cílený přístup zajišťuje maximální účinnost při řešení konkrétních úkolů – od podpory kardiovasku-

lárního systému až po normalizaci metabolismu sacharidů.

Komplexní používání prezentovaných produktů přispívá k normalizaci metabolických procesů, obnově ztracených funkcí orgánů a systémů organismu. Důležitou výhodou je absence destruktivních vedlejších účinků, což vytváří spolehlivý základ pro zachování mládí, krásy a zdraví.

V kombinaci s peptidovými bioregulatory poskytuje tato skupina parafarmaceutik synergický efekt, výrazně zvyšující účinnost programu. Snižuje se riziko maligních novotvarů a onemocnění souvisejících s věkem. Tento komplexní přístup umožňuje působení na organismus na různých úrovních – od molekulárně-

-buněčné až po systémovou, a posiluje celkový zdravotní a omlazující účinek.

Přípravky této řady prošly klinickým testováním a jsou doporučovány k dlouhodobému používání v rámci programů aktivního dlouhověkosti.

**ZESÍLENÁ  
A AKTUALIZOVANÁ  
FORMULE**



## Pangluin® forte

podpora organismu při diabetu

Inovativní bioregulátor pro podporu slinivky břišní a metabolismu sacharidů při diabetu. Formule je založena na synergickém působení peptidového komplexu AA-11 (pankragen) a pečlivě vybraných rostlinných extraktů.

Pangluin® forte se používá u diabetu 1. a 2. typu, podporuje zvýšenou výkonnost a odolnost vůči stresu v  $\beta$ -buňkách slinivky břišní. Produkt pomáhá předcházet rozvoji cévních změn souvisejících s diabetem a má mírný hypoglykemický účinek.

Peptidový komplex AA-11 (Lys-Glu-Asp-Trp) je pankreatický tetrapeptid vyvinutý v Petrohradském institutu bioregulace a gerontologie. Experimentální studie prokázaly významné 35% snížení hladiny glukózy v krvi. Klinické studie potvrdily jeho účinnost u pacientů s diabetem 1. a 2. typu.

Rostlinný komplex zesiluje působení peptidů: šípek příznivě působí na metabolismus sacharidů a doplňuje tělu vitaminy, lékořice poskytuje hepatoprotektivní ochranu, borůvka zlepšuje prokrvení sítnice a pomáhá předcházet očním komplikacím spojeným s diabetem, gotu kola podporuje mikrocirkulaci a regeneraci tkání.

Doporučeno při poruchách metabolismu lipidů a sacharidů, diabetu 1.

a 2. typu, glukózové intoleranci, pro prevenci diabetické angiopatie cév dolních končetin, při poruchách srážlivosti krve a křehkosti kapilár.

**Aktivní složky:** peptide complex AA-11 (pancreas), koncentrovaná šťáva z šípek, přírodní rostlinné extrakty: šípek, lékořice, třezalka tečkovaná, puškvorec, kopřiva, měsíček, borůvka, gotu kola, hroznová slupka, řebříček, zeměžluč.

**Způsob použití:** užívejte 1 čajovou lžičku (5 ml) jednou denně během jídla, samostatně nebo jako přísadku k jiným nápojům. Před použitím protřepejte. Doba užívání je 1 měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.



120 ml

 CONTAINS  
PEPTIDES

## Komplexní prevence



### Imusil® imunoprotektor

Přírodní podpora imunity na bázi živých laktobacilů a bifidobakterií a fragmentů jejich buněčných stěn v kombinaci s echinaceou a kyselinou askorbovou. Aktivuje všechny složky imunitní obrany, snižuje riziko maligních nádorů.

Doporučeno při dysbióze, častých nachlazeních, alergických reakcích. Uvedeno při chronických onemocněních gastrointestinálního traktu, plic, srdce, jater a nervového systému.

Používá se při pravidelné expozici škodlivým látkám v práci, při užívání antibiotik, obezitě a vysoké fyzické zátěži. Používá se pro prevenci rakoviny.

---

**Aktivní složky:** probiotická startovací kultura bifido- a laktobacilů, extrakt z echinacey, kyselina askorbová.

**Doporučení k užívání:** dospělí užívají 1 kapsli 2krát denně s jídlem po dobu 2–3 týdnů. Kúru lze opakovat po 2–3 týdnech.

 20 kapslí po 0,31 g



### Zinsil-T® zdroj zinku

Komplexní přípravek na bázi zinku, glycinu a pyridoxinu. Účinně pomáhá předcházet zrychleným procesům stárnutí, upravuje funkci řady enzymů a hormonů, obnovuje narušený imunitní a antioxidační stav. Osvědčený prostředek prevence rakoviny.

Doporučeno pro podporu imunity a posílení antioxidačního stavu během rekonvalescence po mrtvicích a traumatických poraněních mozku. Určeno při stresu a nespavosti, alergických reakcích a kožních onemocněních, poruchách metabolismu sacharidů a lipidů.


Používá se při cukrovce, ateroskleróze, vegetativně-vaskulární dystonii, hypertenzi, k prevenci předčasného stárnutí.

---

**Aktivní složky:** glycin, citrát zinečnatý, vitamin B<sub>6</sub>.

**Doporučení k užívání:** dospělí užívají 1 tabletu 2krát denně, rozkousanou během jídla. Doba užívání je 1 měsíc. V případě potřeby lze kúru opakovat.

 20 tablet po 1,0 g



## Calcium Complex®

### zdroj vápníku a hořčíku

Komplexní přípravek pro prodloužení aktivní dlouhověkosti na bázi vápníku, hořčíku, vitamínů A, D a E.

Doporučeno pro prevenci osteoporózy a rakoviny. Určeno při mozkové insuficienci, hypertenzi a ischemické chorobě srdeční, poruchách srážlivosti krve, osteoporóze, depresi a nespavosti.

Používá se při poruchách paměti, závratích a bolestech hlavy, tinnitu, revmatoidní polyartritidě, osteochondróze. Účinné při psychické a fyzické zátěži, zlomeninách, očních onemocněních.

Používá se při hepatitidě, kožních onemocněních, cukrovce, menopauze, k prevenci předčasného stárnutí.

**Aktivní složky:** citrát vápenatý, uhličitán vápenatý, citrát hořečnatý, uhličitán hořečnatý, vitaminy A, D a E.

**Doporučení k užívání:** dospělí užívají 1 tabletu 2krát denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc. V případě potřeby lze užívání opakovat.

 20 tablet po 1,0 g



## Olecap®

### angio-restorer

Přípravek na bázi polynenasycených mastných kyselin třídy omega-3, omega-6, tokoferolů a tokotrienolů. Účinně brzdí růst aterosklerotických plátů, snižuje hladinu cholesterolu v krvi a má výrazné antioxidační vlastnosti.

Doporučeno při poruchách metabolismu lipidů, vysoké hladině cholesterolu, ateroskleróze, hypertenzi a ischemické chorobě srdeční. Určeno pro prevenci infarktu a mrtvice, v případech diabetu, alergických reakcí. Používá se během období zotavení po intenzivních lékařských zákrocích.

**Aktivní složky:** lososový olej ze studených vod, lněný olej, vitaminy A a E.

**Doporučení k užívání:** 1 kapsle 2-3krát denně s jídlem. Doba užívání je 4-6 týdnů. V případě potřeby lze kúru opakovat.

 30 kapslí po 840 mg

## Komplexní prevence



### Regenart®

ochrana kloubů a jater

Komplexní přípravek pro podporu funkce kloubů a jater.

Důležitým úkolem přípravku je obnovení funkční aktivity jater. Zlepšení funkce jater zvyšuje regenerační schopnost chrupavkové tkáně a kloubních povrchů, čímž zlepšuje pohyblivost kloubů.

Doporučuje se při artróze, artritidě, osteochondróze, chronických onemocněních jater a poruchách žlučových cest. Pomáhá předcházet rozvoji jaterní cirhózy.

**Aktivní složky:** extrakt z kořene pampelišky, chondroitin sulfát, extrakt z artyčku, dihydroquercetin.

**Doporučení k užívání:** 1 kapsle 2krát denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc. V případě potřeby lze kúru opakovat.

20 kapslí po 0,30 g

### Renefort®

ochrana ledvin

Vícesložkový přípravek pro udržení optimální funkce močového systému. Má protizánětlivé, antioxidační, mírně spazmolytické a diuretické účinky. Zvyšuje rozpustnost močových kamenů tvořených solemi kyseliny močové a šťavelové. Zpomaluje progresi selhání ledvin.

Doporučeno při chronické pyelonefritidě a glomerulonefritidě, cystitidě, nefroptóze, urolitiáze, vývojových anomáliích močových cest a chronickém selhání ledvin.

**Aktivní složky:** oxid hořečnatý, list brusinky, nať přesličky, extrakt z šípku, extrakt z rozmarýnu, hesperidin, vitamin C, superoxiddismutáza, extrakt z ibišku, vitamin E, beta-karoten, dihydroquercetin, koenzym Q10.

**Doporučení k použití:** 1 kapsle 2krát denně s jídlem. Doba užívání je 4–6 týdnů. V případě potřeby lze kúru opakovat.

20 kapslí po 0,41 g



## Ardiliv®

### obnova jater

Stimuluje regeneraci jaterních buněk, aktivuje detoxikační procesy a má antioxidační účinek, a také podporuje regeneraci jaterních buněk po virovém a toxickém poškození.

Pomáhá předcházet rozvoji jaterní cirhózy, může normalizovat její funkci a dosáhnout stabilních pozitivních výsledků u pacientů s různými formami hepatitidy.

Doporučeno při chronických intoxikacích, virové, toxické, alkoholové a léky vyvolané hepatitidě, snížené detoxikační a bílkovinnotvorné funkci jater, tukové hepatóze a cirhóze, pro prevenci rozvoje adenokarcinomu jater.

**Aktivní složky:** extrakty: list červené vinné révy, jahoda, artyčok; dihydroquercetin, resveratrol.

**Doporučení k použití:** 1–2 kapsle 2krát denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.

30 kapslí po 0,30 g

## Gelmigon®

### antiparazitární přípravek

Nepeptidový bioregulátor na bázi rostlinných složek se širokým spektrem preventivního antiparazitárního působení. Jeho účinnost spočívá ve vytváření koncentrace látek v organismu, která je pro parazity nesnesitelná, ale pro člověka bezpečná. Aktivní složky zvyšují odolnost organismu a jsou zcela bezpečné pro zdraví.

Doporučeno pro prevenci parazitárních invazí různé etiologie, při alergických reakcích způsobených helmintiózou, syndromu chronické únavy, pro prevenci dysfunkcí gastrointestinálního traktu v důsledku helmintové invaze.

**Aktivní složky:** extrakt z plodů emblicy (amly), listy jitrocele, nať přesličky, hřebíček, skořice, česnek, kořen zázvoru, kůra řešetláku, semena anýzu, extrakty: kořen lékořice, nať febríčku, listy ořešáku, plody artyčoku, semena pískavice.

**Doporučené použití:** užívejte 1 kapsli 2–3krát denně během jídla. Doba užívání je 1 měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.

30 kapslí po 0,40 g

## Komplexní prevence



### Panaxod®

ochrana žaludku a dvanáctníku

Přípravek na bázi enzymu superoxiddismutázy (SOD), který zlepšuje funkční stav a urychluje zotavení a trávicí komfort. Pomáhá zmírnit bolestivý syndrom, zkracuje dobu obnovy ulcerózních defektů a snižuje závažnost endoskopických a histologických projevů zánětlivých reakcí na sliznici.

Doporučeno při onemocněních gastrointestinálního traktu doprovázených zánětlivým syndromem. Používá se jako součást standardního postupu u žaludečního a dvanáctníkového vředu, gastritidy. Účinné pro eradikaci infekce Helicobacter.

**Aktivní složky:** superoxiddismutáza, biomasa ženšenu, rutin, vitamin PP.

**Doporučení k užívání:** 1 kapsle 3–4krát denně, ráno a odpoledne, během jídla. Délka kúry je 2–3 týdny.

 60 kapslí po 0,17 g



### Revimite®

zdroj vitamínů a mikroprvků

Nutraceutikum, které doplňuje nedostatek mikroprvků a vitamínů. Kompenzuje nedostatek vitamínů skupiny B a železa (Fe) a má imunomodulační a antioxidační účinky.

Doporučeno pro podporu imunitního systému, při sníženém antioxidačním stavu, metabolických poruchách, ateroskleróze, diabetu, anémii různého původu. Určeno při dietním režimu a hladovění, jako součást komplexních programů řízení hmotnosti a při zvýšené fyzické zátěži.

**Aktivní složky:** koncentrovaná šťáva z granátového jablka, sójový lecitin, pektin, extrakt z ovesné natě, extrakt z echinacey purpurové, extrakty: zelený čaj, hroznová semena, sójové isoflavony, kvasnice; sušený zázvor, brazilský ženšen, pyrofosforečnan železitý, hřebíček, vitaminy B<sub>1</sub>, B<sub>3</sub>, B<sub>6</sub>.

**Doporučení k užívání:** 1 čajová lžička (10 gramů) samostatně nebo s jakýmkoli produktem. Lze rozetřít na plátek chleba.

 100 g



zmírnění příznaků intoxikace

Složky mají neuroprotektivní, antistresové a sedativní účinky, zlepšují metabolické procesy v mozkové tkáni, obnovují spánek a zvyšují odolnost neuronů vůči intoxikaci.

Doporučeno při intoxikacích různého původu, včetně alkoholové, při abstinenčním syndromu, pro podporu funkce jater a normalizaci metabolismu.

**Aktivní složky:** extrakt z březového listu, glycin, nať meduňky, skořice, bitartrát cholinu, extrakty: kořen lopuchu, plod artyčoku, nať tymiánu; bobkový list, dihydrokvercetin, vitamin B<sub>6</sub>.

**Doporučení k užívání:** 1 tableta 1–2krát denně během jídla. V případě potřeby lze dávku zvýšit na 4 tablety denně.

10 tablet po 0,71 g



podpora cév a srdce

Mírně hypotenzní a angioprotektivní produkt pro podporu normální činnosti srdce a cév. Zlepšuje metabolismus ve stěně cév a zachovává její strukturální integritu. Kurzové užívání umožňuje st

Doporučuje se pro stabilizaci krevního tlaku, podporu normálního průtoku krve, snížení návalů horka během menopauzy, zlepšení trofiky myokardu a snížení citlivosti na změny počasí. *abilizing blood pressure and reducing the risk of vascular complications.*

**Aktivní složky:** chlorid draselný, citrát hořečnatý, plody aronie, nať meduňky, květy měsíčku, chmelové šišťice, semena fenyklu, extrakty: plody hlohu, nať přesličky.

**Doporučení k užívání:** užívejte 2 tablety dvakrát denně s jídlem. Doba užívání je 4–6 týdnů. Opakované kúry jsou možné v průběhu roku.

 Adestab®

## Komplexní prevence



### Actiman®

podpora mužského organismu

Komplexní přípravek příznivě působící na funkci mužského urogenitálního systému. Zlepšuje metabolické procesy v prostatě a varlatech, normalizuje procesy tvorby spermií a obnovuje jejich pohyblivost v ejakulátu.

Snižuje překrvení a zánětlivé jevy v pánevních orgánech, zlepšuje průtok krve do topořivých těles penisu, obnovuje potence. Zpomaluje růst adenomu prostaty.

Doporučeno při erektilní dysfunkci a chronické městnavé prostatitidě, adenomu prostaty. Určeno při sníženém libidu, předčasné ejakulaci a snížené kvalitě ejakulátu.

**Aktivní složky:** L-arginin, L-karnitin, acetyl-L-karnitin, extrakty: palma sabalová (serenoa), květ kaktusu (opuncie), dýňová semena, kůra pygeum, muira puama, epimedium.

**Doporučení k užívání:** 1 kapsle dvakrát denně s jídlem. Doba užívání je jeden měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.

30 kapslí po 0,39 g



### Femalin®

podpora ženského organismu

Přípravek, který normalizuje funkci ženského reprodukčního systému. Pomáhá řešit hormonální, sexuální a psychosomatické obtíže, příznivě ovlivňuje hormonální stav ženského organismu.

Doporučuje se při poruchách menstruačního cyklu a bolestivé menstruaci, pro zvýšení citlivosti sexuálních drah. Je určen při anorgasmii, dysfunkci vaječníků, klimakteriu, sníženém libidu a poruchách neuroendokrinní rovnováhy.

Používá se při poruchách spánku, neurózách, depresi, k normalizaci krevního tlaku a srdeční činnosti. Používá se v programech pro úpravu hmotnosti, hladiny cukru v krvi a minerálního metabolismu v období klimakteria.

**Aktivní složky:** L-arginin, extrakt z dioscorey, extrakt z muira puama, extrakt z kůry yohimbe a resveratrol.

**Doporučení k užívání:** 1 kapsle denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.

30 kapslí po 0,43 g



## Complex 3D®

antioxidant a detoxikant

Komplexní přípravek na bázi detoxikantů a antioxidantů. Díky přítomnosti tripeptidu glutathionu, SOD a katalázy je dihydrokvercetin schopen řešit několik úkolů současně: zpomalovat stárnutí na buněčné úrovni, předcházet intoxikaci způsobené glykací a poskytovat regenerační, protizánětlivé, imun-, angio- a hepatoprotektivní účinky.

Snižuje úroveň chronického zánětu v pojivové tkáni a cévních stěnách.

Doporučuje se při křečových žilách, k prevenci aterosklerózy a hypertenze, při dysfunkci jater, chronických intoxikacích, syndromu chronického zánětu, oxidačním stresu, kardiovaskulárních onemocněních a k prevenci zrychleného stárnutí.

**Aktivní složky:** kvasnice obohacené selenem, L-cystein, dihydrokvercetin, kataláza, vitamin E, extrakt z výhonků ječmene (obsahuje superoxidodismutázu), vitamin A, glutathion.

**Doporučení k užívání:** dospělí užívají 1 kapsli denně s jídlem. Doba užívání je 4–6 týdnů. V případě potřeby lze kúru opakovat. Opakované kúry jsou možné po celý rok.

30 kapslí po 0,4 g

## Complex 3R®

antioxidační ochrana organismu

Vícesložkový bioregulátor zahrnuje tři silné antioxidanty, stabilizátory membrán a geroprotektory. Geroprotektor řeší více úkolů díky přítomnosti vysoce účinných antioxidantů: dihydrokvercetinu, resveratrolu a koenzymu Q10. Komplexní působení složek chrání buňky před oxidačním stresem a zpomaluje procesy stárnutí na buněčné úrovni.

Doporučuje se při imunodeficittech různého původu, častých virových onemocněních a poruchách metabolismu lipidů. Je určen jako antioxidant, pro prevenci onkopatologií a kardiovaskulárních onemocnění, při zvýšené fyzické a psychické zátěži.

**Aktivní složky:** antioxidační komplex: koenzym Q10, resveratrol a dihydrokvercetin.

**Doporučení k použití:** užívejte 1 tabletu 1–2krát denně s jídlem. Doba užívání je 4–6 týdnů. Kúru lze během roku opakovat.

30 tablet po 0,25 g

## Komplexní prevence



### Proteston®

ochrana mužského zdraví



Vícesložkový přípravek s peptidy pro normalizaci funkcí mužského reprodukčního systému. Kombinace dipeptidu, který stimuluje funkce mužského reprodukčního systému, a aktivních složek — extraktů z jeleních parohů, hemolenu, kůry pygeum, zinku a selenu — pomáhá předcházet stárnutí a účinně korigovat fungování mužského urogenitálního systému.

Doporučeno při erektilní dysfunkci, mírném zvýšení hladiny testosteronu, adenomu prostaty, chronické kongestivní prostatitidě, předčasné ejakulaci, sníženém libidu a poruchách reprodukční funkce. Určeno pro podporu imunitního systému, zvýšení duševní a fyzické aktivity.

**Aktivní složky:** peptidový komplex mužského reprodukčního systému (AA-21), L-arginin, pивovarské kvasnice obohacené selenem, extrakt z kůry pygeum, hemolen, pantel, zinek, extrakt z epimédia.

**Doporučení k užívání:** 1 kapsle denně s jídlem. Doba užívání je 4–6 týdnů. V případě potřeby lze kúru opakovat. Opakované kúry jsou možné v průběhu celého roku.

30 kapslí po 0,3 g



### Indosine®

prevence rakoviny

Vysoce účinný produkt, který snižuje riziko vzniku rakoviny. Obsahuje komplex koenzymových přípravků, stabilizátorů membrán, imunomodulátorů a antioxidantů. Obnovuje antioxidační stav organismu, podporuje imunitní systém, odstraňuje toxiny z buněk a chrání organismus před vznikem onkologických onemocnění.

Doporučuje se při zvýšeném riziku vzniku rakoviny, přítomnosti prekancerózních stavů a jako součást komplexní podpory při onkologických onemocněních. Je určen při recidivujících novotvarech, chemoradioterapii, antibiotické terapii, rehabilitaci po chirurgických zákrocích a při alergiích.

**Aktivní složky:** extrakt z kosatce bělokvětého, kataláza, superoxiddismutáza, koenzym Q10, extrakt z brokolice, indol-3-karbinol.

**Doporučení k použití:** užívejte 1 tabletu jednou denně s jídlem. Doba užívání je 4–6 týdnů. V případě potřeby lze kúru během roku opakovat. Před použitím tablety nelámejte ani nedrťte.

30 tablet po 0,63 g



## Chondromix® chondroprotektor

Působí na proces obnovy chrupavkové tkáně. Zabraňuje rozvoji degenerativně-dystrofických změn v kloubech a páteři, zvyšuje syntézu kyseliny hyaluronové — hlavní složky synoviální tekutiny, která zajišťuje klouzání kloubních ploch. Normalizuje složení kloubní lubrikace, pomáhá snižovat bolestivý syndrom a zánětlivé procesy v kloubech a odstraňuje křupání a ztuhlost kloubů.

Doporučuje se při osteoartróze, artritidě, burzitidě, revmatismu, osteochondróze páteře a dně.

**Aktivní složky:** chondroitin sulfát, glukosamin, methylsulfonylmethan, extrakt z hroznových semen, kataláza, extrakt z *Boswellia serrata*, superoxid-dismutáza.

**Doporučení k použití:** užívejte 1 tabletu dvakrát denně s jídlem. Doba užívání je 4–6 týdnů. Užívání lze v případě potřeby během roku opakovat. Před použitím tablety nelámejte ani nedrťte.

30 tablet po 0,41 g

## Chondromix® krém-balzám protizánětlivý, analgetický prostředek pro klouby a svaly

CONTAINS  
PEPTIDES

Účinně zmírňuje bolestivý syndrom, zlepšuje místní krevní oběh, výživu kloubů a trofiku periartikulárních tkání.

Pronikání aktivních složek přímo do zanícené oblasti uvolňuje křeče periartikulárních svalů aktivací receptorů bolesti. Má relaxační účinek, obnovuje krevní oběh, snižuje otok a vrací kloubům pohyblivost a lehkost.

Doporučeno při artritidě, artróze, neuralgii, bolestivém syndromu, zánětu a otoku kloubů a svalů, následcích úrazů.

**Aktivní složky:** peptidové komplexy: cévní stěna (AA-7), chrupavka (AA-9), extrakty: mochna, boswellia, kajenský pepř; kafr, mentol, esenciální oleje z jalovce a rozmarýnu.

**Doporučení k použití:** nanásejte na čistou pokožku problémových oblastí 2–3krát denně lehkými krouživými pohyby až do úplného vstřebání.

50 ml

## Komplexní prevence



### Amvix®

zdroj snadno dostupné energie

Složení rychle se rozpouštějících tablet zahrnuje vitaminy a aminokyseliny nezbytné pro normální fungování nervového systému a obnovu metabolické aktivity. Složky produktu normalizují krevní tlak a hladinu cukru v krvi, bojují proti únavě, zvyšují duševní a fyzickou aktivitu a mají antitoxický účinek.

Doporučeno při zvýšené fyzické a psychické zátěži, stresových situacích, během rekonvalescence po onemocněních, při služebních cestách a cestování, zejména s přechodem časových pásem, a během diet.

**Aktivní složky:** Extrakt z kořene eleuterokoku, taurin, beta-alanin, kyselina glutamová, karnitin, kyselina asparagová, arginin, leucin, isoleucin, valin, vitaminy: A, C, E, B<sub>6</sub>, B<sub>9</sub>, PP.

**Doporučení k použití:** užívejte jednu tabletu v první polovině dne, předem ji rozpusťte ve sklenici vody o pokojové teplotě.

 10 rychle se rozpouštějících tablet po 2,5 g



### Previn®

ochrana kapilár

Produkt na bázi hesperidinu, nikotinamidu a rostlinných složek. Má angioprotektivní a antioxidační účinky. Uvolňuje spasmus malých arteriol, zlepšuje mikrocirkulaci, pomáhá posilovat stěny kapilár, obnovuje reologické vlastnosti krve a přispívá k prevenci trombózy a rozvoje mrtvice a infarktu.

Doporučeno jako doplňkový zdroj hesperidinu a nikotinamidu, k uvolnění spasmů malých cév, normalizaci reologických vlastností krve, podpoře prevence rozvoje aterosklerózy, mrtvice a infarktu, snížení hladiny cholesterolu v krvi, posílení stěn cév a obnovení kapilárního krevního průtoku.

**Aktivní složky:** L-arginin, hesperidin, cholin bitartrát, extrakt ze zeleného čaje, vitamin PP.

**Doporučení k užívání:** 1 tableta denně během jídla. Doba užívání je 4–6 týdnů. V případě potřeby lze užívání opakovat. Opakované kúry jsou možné v průběhu celého roku.

 30 tablet po 0,5 g



## Felicita®

### přírodní antidepressivum

Komplexní přírodní bioregulátor, který příznivě působí na kardiovaskulární a nervový systém organismu. Jeho účinek je dán obsaženými vitaminy skupiny B, kyselinou listovou a pantotenátem vápenatým, které hrají důležitou roli při udržování normální činnosti nervového systému. Působení produktu na duševní aktivitu spočívá v uvolnění výrazného psycho-emocionálního napětí způsobeného častými stresovými situacemi.

Doporučeno při výrazném psycho-emocionálním napětí, neurózách, apatii, depresi a chronické únavě, stejně jako při zvýšené fyzické a psychické zátěži.

**Aktivní složky:** Uhličitan hořečnatý, vitaminy: C, B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>, PP, pantothenan vápenatý, kyselina listová, biotin; hřebíček, bazalka, lecitin, skořice, tyrosin, arginin, fenylalanin, 5-hydroxytryptofan.

**Doporučení k užívání:** 1 tableta denně během jídla. Doba užívání je 4–6 týdnů. V případě potřeby lze užívání opakovat. Opakované kúry jsou možné v průběhu celého roku (na podzim a na jaře).

30 tablet po 0,71 g

## Temero Genero®

### podpora neuroendokrinního systému

Komplex dvou produktů pro podporu fungování neuroendokrinního a imunitního systému.

Temero je modulátor epifyzy a funkce mozku, který příznivě ovlivňuje metabolismus. Určen k rannímu užívání — v době fyziologické aktivity epifyzy.

Genero je modulátor imunitního systému a regeneračních procesů. Určen k večernímu užívání.

Doporučeno pro posílení imunitního systému, při neuroendokrinních poruchách, v komplexní korekci neuróz a deprese, pro podporu vitality a regeneračních procesů, při poruchách spánku, v komplexní korekci klimakterických obtíží. Používá se v programech zaměřených na závislost na alkoholu a návykových látkách, k dosažení aktivní dlouhověkosti.

**Aktivní složky Temero:** Glycin, kyselina glutamová, cholin bitartrát, kyselina asparagová, citrát vápenatý, citrát hořečnatý, alanin, citrát zinečnatý, 5-hydroxytryptofan, kyselina listová.

**Aktivní složky Genero:** Citrát vápenatý, citrát hořečnatý, kyselina glutamová, kyselina asparagová, prolin, cholin bitartrát, citrát zinečnatý, lysin, kyselina listová.

**Doporučení k užívání:** 1 tableta Temero ráno během jídla a 1 tableta Genero večer. Doba užívání je 4–6 týdnů. Opakované kúry jsou možné v průběhu roku.

Temero: 30 tablet po 0,55 g; Genero: 30 tablet po 0,65 g

## Komplexní prevence



### Alvenorm Forte®



#### podpora bronchopulmonálního systému

Komplexní peptidový bioregulátor pro podporu normální funkce dýchacího systému. Kombinace ultra krátkých peptidů a komplexu rostlinných extraktů zajišťuje účinnost v prevenci a korekci onemocnění bronchopulmonálního stromu.

Nezpůsobuje podráždění sliznic, má mukolytický, antiseptický, spazmolytický a imunostimulační účinek.

Doporučeno při akutních virových infekcích dýchacích cest a akutních onemocněních dýchacích cest, akutní a chronické bronchitidě, chronické obstrukční plicní nemoci. Uvedeno při pneumonii a bronchiálním astmatu jako součást komplexního programu.

**Aktivní složky:** peptidové komplexy: peptid imunitního systému B-link (AA-3), bronchiální peptid (AA-14), peptid plicní a žaludeční stěny (AA-15), odvar z cetrárie, koncentrát šťávy z červených hroznů, extrakty: jitrocel, květy měsíčku, kopřiva, list brusinky, kořen lékořice, tymián, eukalyptus.



### Digemax®

#### podpora gastrointestinálního traktu

Normalizuje funkci gastrointestinálního traktu, poskytuje ochranný povlak na sliznici žaludku a vytváří bariéru proti agresivním složkám a patogenní flóře.

Podporuje růst a aktivitu prospěšné střevní mikroflóry, zlepšuje peristaltiku a má spazmolytické, protizánětlivé, hepatoprotektivní a mírně choleretické účinky.

Doporučeno při žaludečních a dvanáctníkových vředech, akutní a chronické gastritidě, kolitidě, průjmu, enteritidě, pálení žáhy, zvýšené tvorbě plynů, stáze žluči a snížené chuti k jídlu.

**Aktivní složky:** koncentrované jablečné a aróniové šťávy, laktulóza, přírodní rostlinné extrakty: heřmánek, aloe vera, máta, řeřichka, lékořice, třezalka tečkovaná, měsíček, proskurník, fenýkl.



## Canacor®

### ochrana kapilár

Komplexní produkt, který podporuje funkci srdce a stav cév na optimální fyziologické úrovni. Aktivuje procesy tkáňového dýchání v buňkách myokardu a zvyšuje jejich odolnost vůči hypoxii.

Pomáhá normalizovat reologické vlastnosti krve, zvyšuje pružnost tepen a kapilár a snižuje zátěž myokardu. Uvolňuje nadměrné napětí a křeče hladkých svalových buněk v tepnách.

Doporučeno při ateroskleróze a ischemické chorobě srdeční, zvýšené srážlivosti krve, patologické křehkosti cév, arteriální hypertenzi, myokarditidě různého původu, dystrofii myokardu. Určeno pro prevenci infarktu a mrtvice.

**Aktivní složky:** koncentrát jablečné šťávy, taurin, vitamin PP, arginin, přírodní rostlinné extrakty: hloh, kůra bílé vrby, kopřiva; DHQ (dihydroquercetin).



## Retisil®

### spolehlivá podpora zraku

Podporuje funkci zrakových orgánů na optimální fyziologické úrovni, přispívá k výraznému zlepšení prokrvení sítnice, ulevuje od únavy očí a zlepšuje vidění, zejména za šera a ve tmě. Působí ochranně na sítnici při zvýšené zrakové zátěži a dlouhodobé práci s digitálními zařízeními. Pomáhá zpomalovat změny očních tkání související s věkem a udržovat zrakovou ostrost.

Doporučeno pro normalizaci metabolismu v očních tkáních, při diabetické a aterosklerotické angiopatii, degeneraci sítnice. Určeno při zvýšené zrakové zátěži, pro prevenci změn zrakových orgánů souvisejících s věkem.

**Aktivní složky:** koncentrované brusinkové a borůvkové šťávy, přírodní rostlinné extrakty: šípce, hroznová semena, kopřiva, citronová tráva, zelený čaj, lékořice; laktát zinečnatý.



120 ml

**Doporučení k užívání:** užívejte 1 čajovou lžičku (5 ml) dvakrát denně samostatně nebo jako přídavek do jiných nápojů. Doba užívání je 1 měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.



## Cleantestin®

### Čištění a ochrana před parazity

Složení antiparazitárního preventivního bioproduktu „Cleantestin“ představuje inovativní vědecký úspěch založený na přírodních rostlinných složkách a vitamínu C. Jedinečné složení synergicky aktivuje funkční činnost tří klíčových tělesných systémů: gastrointestinálního traktu, ledvin a dýchacího systému, které jsou zodpovědné za odstraňování biologických toxinů.

Pomáhá obnovovat rovnováhu střevní mikroflóry a zesiluje detoxikaci. Také podporuje organismus v odolnosti vůči virovým a parazitárním infekcím a vytváří účinnou bariéru proti vnějším činitelům. Prokazuje vynikající vlastnosti v prevenci onemocnění kloubů, aterosklerózy, autoimunitních a alergických patologií, včetně onkologických onemocnění.

---

**Aktivní složky:** koncentráty jablečné a černorybízové šťávy, přírodní rostlinné extrakty: listy stévie, květy vratiče, semena fenyklu, kůra krušiny, kůra osiky, kořeny puškvorce, zlatobýl, estragon, kořeny omanů, zeměžluč, listy černého ořechu, hřebíček a zázvor, vitamín C.

**Doporučení k použití:** Doporučuje se dospělým a dětem starším 14 let užívat 1 čajovou lžičku (5 ml) 2krát denně během jídla. Doba užívání je 2–3 týdny. V případě potřeby lze kúru opakovat až 3–4krát ročně.



120 ml

již brzy

OBSAHU-  
JEPEPTIDY

## Pinaxel®

Peptidový bioregulátor pro oči

Stimuluje obnovu tkání při onemocněních a poraněních sítnice a rohovky. Komplexy **peptidů imunitního systému**, **peptidů cévní stěny**, **retinálních peptidů**, a **N** podporují buněčný metabolismus a aktivují regenerační procesy. Placentární peptidy mají silný regenerační potenciál, podporují obnovu buněk a urychlují reparativní procesy v očních tkáních. Panthenol podporuje obnovu a snižuje zánět, zatímco kyselina hyaluronová hloubkově zvlhčuje rohovku a urychluje její obnovu. **N-acetylcysteine (NAC)** posiluje antioxidační ochranu, chrání čočku a sítnici před oxidačním stresem, podporuje metabolickou aktivitu v rohovce a zvyšuje odolnost tkání vůči hypoxii. Kyselina jantarová zvyšuje energetický potenciál buněk a stimuluje tvorbu nových.

Používá se při zrakové únavě, syndromu suchého oka, glaukomu, angioopatiích, makulární dystrofii a v pooperačním období, pomáhá zlepšovat zrakovou funkci a stav cév.

**Aktivní složky:** n-acetylcystein (NAC), peptidové komplexy: peptidový komplex PP-3 (peptid imunitního systému B-link), peptidový komplex PP-6 (retinální peptid), peptidový komplex PP-22 (placentární peptid), panthenol, kyselina hyaluronová, kyselina jantarová.

**Návod k použití:** naneste 3–6 kapek 1–3krát denně na kůži kolem očí. Občasné proniknutí balzámu do subconjunktiválního prostoru je dáno specifickou výrobní technologií produktu a zvyšuje jeho regenerační účinek.



## Program korekce hmotnosti a postavy



### Koktejl Reviform®

korekce postavy a hmotnosti

„Reviform® cocktail“ se vyznačuje optimální rovnováhou snadno stravitelných bílkovin, vitaminů a minerálů obsažených v nápoji. Dodává tělu potřebnou energii, má omlazující a antioxidační účinky.

Vysoký obsah vlákniny a enzymů pomáhá bezpečně snižovat hmotnost a má posilující účinek na organismus. Dochází k normalizaci vyprazdňování, obnově sliznice gastrointestinálního traktu a normalizaci sekrece žláz a hladiny žaludeční kyseliny.

Doporučeno pro úpravu hmotnosti, zlepšení funkce vylučovacího systému, stimulaci metabolických procesů, prevenci obezity a kardiovaskulárních onemocnění.

**Aktivní složky:** izolovaný sójový protein, sušené odstředěné mléko, kokosový prášek, koncentrát syrovátkové bílkoviny, čekankový inulin, rozpustná vláknina (arabská guma), vitaminy: C, B<sub>1</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>, PP, kyselina listová, pantothenan vápenatý, biotin; železo, mangan, měď, jód, selen, zinek.

**Doporučení k použití:** Nasypte 2 polévkové lžíce (25 g) do sklenice, přidejte trochu převařené vody nebo mléka o pokojové teplotě, míchejte do hladka a doplňte objem na 200–250 ml. Připravte bezprostředně před konzumací.

 suchá směs 375 g



### Volustom®

přírodní regulátor metabolismu

Lidská mikroflóra potřebuje ve vodě rozpustnou vlákninu, která se nachází v semenech lnu a jitrocele, čekance a jablečném pektinu. Tyto složky jsou součástí „Volustom“ a vytvářejí ideální prostředí pro růst prospěšné mikroflóry. Navíc je obohacen o kořeni (kurkuma, zázvor, skořice), která aktivují trávení a vylučování toxinů.

Přispívá k normalizaci metabolismu, zlepšuje funkci gastrointestinálního traktu, stimuluje střevní peristaltiku a napomáhá snižování hmotnosti. Doporučeno pro zlepšení funkce gastrointestinálního traktu, v detoxikačních a programech funkční výživy.

**Aktivní složky:** prášek z celých jablek, inulin z čekanky, bambusová vláknina, ovesná vláknina, jablečná vláknina, oligofruktóza z čekanky, psyllium (jitrocelová slupka semen), lněná semínka, skořicový prášek, jablečný pektin, kurkuma, zázvorový prášek, přírodní sladidlo steviosid.

**Doporučení k použití:** Rozpusťte 1 čajovou lžičku (5 g) koncentrátu ve 100–150 ml vody o pokojové teplotě a vypijte. Poté zapijte dalším množstvím vody. Konzumace vlákniny vyžaduje zvýšení příjmu tekutin. Komplex rozdělte bezprostředně před konzumací. Užívejte 1–2krát denně.

 150 g



NOVINKA

## SYNBIOTIKUM NOVÉ GENERACE



## ROVNOVÁHA MIKROBIOMU PRO AKTIVNÍ DLOUHOVĚKOST

Inovativní synbiotický komplex ze série "Panbiom" založený na 5 kmenech probiotických kultur s metabolity *Bacillus subtilis* a vitamíny A, E, D<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>. Zajišťuje komplexní obnovu střevní mikroflóry, posiluje imunitu a zlepšuje trávení.

"Probiiset" je vyvážený synbiotikum pro účinnou obnovu a udržování zdravé střevní mikroflóry. Kombinace bifidobakterií, laktobacilů, termofilního streptokoka a propionových bakterií s hotovými metabolity *Bacillus subtilis* zajišťuje okamžitý účinek a dlouhodobé výsledky. Vitaminový komplex posiluje imunomodulační účinek a podporuje integritu sliznic.

Doporučeno pro obnovu mikrobiomu po kúře antibiotik, při dysbióze, pro podporu imunity a zlepšení trávení.

**Aktivní složky:** 5 kmenů probiotických kultur ze série "Panbiom": *Bifidobacterium adolescentis*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus plantarum*, *Streptococcus thermophilus*, *Propionibacterium freudenreichii*. Metabolity *Bacillus subtilis*. Vitamíny A, E, D<sub>3</sub>, K<sub>2</sub>.

**Doporučení k použití:** dospělí užívají 2 kapsle denně během jídla. Doba užívání je 1 měsíc. V případě potřeby lze kúru opakovat.

 60 kapslí po 310 mg

# Přírodní antioxidační omlazující látky

Stárnutí začíná tam, kde končí ochrana. Každý den jsou mozkové buňky, cévy a nervová tkáň vystavovány působení volných radikálů, hromadí mikro-poškození a postupně ztrácejí schopnost obnovy. Tento proces je nepostřehnutelný — dokud se nestane zřejmým.

Řada mesotelů pro vnitřní užití byla vytvořena jako odpověď na tuto výzvu. Je založena na přírodních rostlinných extraktech s prokázanou neuroprotektivní a antioxidační aktivitou, posílených fyziologicky aktivními látkami, které působí cíleně: chrání neurony, podporují cévní stěnu, normalizují metabolické procesy a zpomalují buněčné stárnutí.

Řada je strukturována podle rostoucí komplexnosti — od klasické formule založené na gotu kole a goji až po inovativní komplex Mesotel® Ultra (viz strana 27-A) s cílenými peptidovými bioregulátory mozku a cév. Každá následující generace předchozí neruší, ale prohlubuje účinek a přidává nové mechanismy ochrany: selen a zinek pro imunitní systém, resveratrol pro působení proti buněčnému stárnutí, glycin a vitamin B<sub>6</sub> pro rovnováhu neurotransmiterů.

Vše, co je obsaženo ve složení mesotelů, je vybráno v přesných poměrech pro synergickou souhru. Složky se nejen doplňují — vzájemně zesilují své účinky a vytvářejí stabilní systém ochrany organismu zevnitř.



## Mesotel Beauty

se zinkem a vitamíny

Doporučeno pro podporu zlepšení mozkové cirkulace, fungování centrální nervové soustavy, rekonvalescenci po cévní mozkové příhodě, prevenci onkopatologií, antioxidační ochranu organismu, posílení imunity a pro prevenci stárnutí.

Obohacené složení se zinkem v podobě laktátu a selenitanem sodným poskytuje dodatečnou antioxidační ochranu a podporu imunitního systému. Zinek se hromadí ve strukturách mozku, reguluje aktivitu receptorů a podílí se na neurotransmisi, zatímco selen zvyšuje antioxidační ochranu buněk před poškozením volnými radikály.

---

**Doporučení pro použití orálních mesotelů:** 1 čajová lžička 1–2krát denně během jídla. Doba užívání je 1 měsíc. V případě potřeby lze kúru zopakovat.

**Aktivní složky:** extrakty z pupečníku asijského a plodů goji, zinek v podobě laktátu, selenitan sodný.

 120 ml



## Mesotel Neo

s resveratrolem

Doporučeno pro podporu zlepšení mozkové cirkulace, prevenci aterosklerózy, normalizaci metabolismu lipidů, posílení nervosvalové vodivosti a fungování centrální nervové soustavy, prevenci onkopatologií, rekonvalescenci po infarktu a cévní mozkové příhodě, posílení imunity, antioxidační ochranu organismu a prevenci stárnutí.

Resveratrol chrání buňky před oxidačním stresem, zpomaluje procesy stárnutí na buněčné úrovni a přispívá ke zlepšení kardiovaskulárního systému. V kombinaci s cholin bitartrátem, zinkem a selenem poskytuje komplexní ochranu organismu a optimalizaci metabolických procesů.

**Doporučení pro použití orálních mesotelů:** 1 čajová lžička 1–2krát denně během jídla. Doba užívání je 1 měsíc. V případě potřeby lze kúru zopakovat.

### Aktivní složky:

cholin bitartrát, extrakty z pupečníku asijského a plodů goji, zinek v podobě laktátu, selenitan sodný, resveratrol.

120 ml



## Mesotel Tabs

s resveratrolem, glycinem, vitaminem B<sub>6</sub>

Doporučeno pro antioxidační a antistresovou ochranu organismu, podporu zlepšení mozkové cirkulace, posílení fungování centrální nervové soustavy, zvýšení duševní výkonnosti, obnovení paměti a koncentrace, zlepšení metabolických procesů v organismu a zpomalení procesů stárnutí na buněčné úrovni.

Glycin reguluje nervovou činnost a snižuje dráždivost neuronů, podporuje kognitivní funkce a stabilizuje emocionální stav. Vitamin B<sub>6</sub> se podílí na syntéze neurotransmiterů a podporuje energetický metabolismus mozku. Tabletová forma zajišťuje pohodlné užívání a prodloužené systémové působení.

**Doporučení k použití tablet mesotel:** užívejte 1 tabletu jednou denně během jídla v první polovině dne. Doba užívání je 4–6 týdnů. V případě potřeby lze kúru opakovat.

### Aktivní složky:

glycin, bitartrát cholinu, extrakt ze zeleného čaje, resveratrol, hydrochlorid pyridoxinu.

30 tablet po 0,6 g

# Progresivní technologie v boji proti nemoci 21. století



## Ensil®

základní onkoprotektor

Sortiment společnosti zahrnuje specializovanou „Oncoseries“ — řadu přípravků pro prevenci onkologických onemocnění a podporu pacientů v souvislosti s hlavním průběhem péče.\*

Řada zahrnuje několik specializovaných produktů:

**"Ensil"** — základní onkoprotektor pro prevenci při přítomnosti základních stavů, které predisponují k rozvoji onkopatologie.

**"Revifort"** — onkoprotektor širokého spektra. Používá se jak při základních stavech, tak i při již diagnostikované onkopatologii k posílení účinnosti hlavních metod péče a zlepšení dlouhodobých výsledků.

**"Reviplant"** — komplexní chemo- a radioprotektor. Podporuje funkce hlavních orgánů a systémů v obdobích zvýšené zdravotní zátěže, s doplňkovými protinádorovými účinky.

**"Levain"** — imunomodulátor, který zesiluje působení protinádorových přípravků ničících strukturu nádorových buněk a výrazně zlepšuje výsledky péče.

**"Likam"** — detoxikační prostředek pro podporu při snižování vedlejších účinků chemoterapie.

\*Součástí nabídky je také specializovaná řada „Mamiton“ pro podporu prevence mastopatie a novotvarů u žen. Viz strana 55-A.

Onkoprotektivní komplex zlepšuje parametry tkáňového dýchání a regenerace. Jeho účinnost je zajištěna synergií jeho složek.

Doporučuje se při stavech imunodeficience různého původu, pro prevenci onkologických onemocnění, během rehabilitace po těžkých úrazech a onemocněních, v období zotavení po infarktech a mozkových příhodách a v předoperačním a pooperačním období.

Je určen při degenerativních onemocněních kloubů a páteře, chronických onemocněních dýchacích orgánů, onemocněních gastrointestinálního traktu a močových cest, hypovitaminóze, metabolických poruchách a poruchách redoxních procesů. Používá se při zvýšené fyzické zátěži a k prevenci předčasného stárnutí.

**Aktivní složky:** L-karnitin, L-cystein, kyselina jantarová, extrakt z echinacey, vitaminy: A, B<sub>1</sub>, B<sub>2</sub>, B<sub>5</sub>, B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub>, C, D<sub>3</sub>, E, PP, kyselina listová, biotin, koenzym Q10.

**Doporučení k použití:** 1 kapsle 3krát denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc.

 90 kapslí po 0,31 g



## Revifort®

šírokospektrální onkoprotektor

Spjuje poznatky východních a klasických zdravotních tradic. Obsahuje shiitake, reishi, maitake a cordyceps — přírodní zdroje glukánů, které aktivují imunitní systém pro vícestupňovou destrukci nádorových buněk přímo v místě nádoru.

Doporučuje se pro prevenci onkopatologie, jako součást komplexního přístupu u pacientů s rakovinou různých lokalizací a stadií procesu. Je určen při stavech imunodeficience, systémovém lupus erythematoses, sklerodermii, revmatismu, kombinované kardiovaskulární patologii, roztroušené skleróze, chronické hepatitidě, diabetes mellitus a metabolických poruchách. Používá se k prevenci předčasného stárnutí.

**Aktivní složky:** extrakty z hub: shiitake, reishi, maitake, cordyceps; extrakt z echinacey nachové; citrát zinečnatý, extrakt z thallusu chaluhy, seleničitan sodný.

**Doporučení k užívání:** dospělí užívají 1 kapsli 2krát denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc. Přestávka mezi kúrami by měla být alespoň 10 dní.

 60 kapslí po 0,31 g



## Reviplant®

chemo- a radioprotektor nové generace

Je určen ke snížení škodlivých účinků toxické protinádorové terapie (chemoterapie, radio-terapie) na zdravé orgány a tkáně. Produkt umožňuje absolvovat celý program bez přerušení způsobených vedlejšími účinky. Obsahuje vylepšený komplex aminokyselin a rostlinných extraktů.

Doporučuje se pro prevenci a kompenzaci sekundárních stavů imunodeficiency způsobených radiačními a chemickými faktory, pro zvýšení odolnosti organismu vůči intoxikaci, infekcím a záření, pro úpravu metabolických procesů, snížení bolestivého syndromu, zvýšení účinnosti a zlepšení pohody pacientů s rakovinou.

**Aktivní složky:** valin, arginin, taurin, leucin, isoleucin; extrakty: artyčok, šípek, lopuch, maralí kořen, chaga.

**Doporučení k užívání:** 1 čajová lžička 2krát denně. Doba užívání je 20 dní.



200 ml



## Levain®

imunomodulátor s antistresovým účinkem

Používá se u autoimunitních onemocnění ke zlepšení fungování oběhového a centrálního nervového systému. U onkologických onemocnění, jako součást komplexního programu, snižuje riziko metastáz v lymfatických uzlinách a omezuje růst nádoru.

Doporučuje se při onkologických onemocněních jako součást komplexního programu, při snížené imunitě, ke zlepšení krevního oběhu a metabolismu lipidů, zvýšení tonusu a zlepšení pohody.

**Aktivní složky:** extrakty: maralí kořen, amarant, eleuterokok, vrbovka úzkolistá (vrbovka), rhodiola rosea, jitrocel, třezalka tečkovaná, lékořice, schizandra.

**Doporučení k užívání:** 1 tableta 1krát denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.



30 tablet po 0,3 g



## Likam®

komplexní detoxikace organismu

Účinný gero- a onkoprotektor s celkově posilujícím účinkem na organismus. Při onkologických onemocněních pomáhá předcházet a snižovat negativní důsledky intenzivních lékařských zákroků a toxických látek obsažených v protinádorových přípravcích.

Doporučeno jako součást komplexního programu při onkologických onemocněních, při bolestivém syndromu, k posílení cévní stěny. Určeno při chronické intoxikaci různé etiologie, toxickém poškození cév, alkoholové a chronické intoxikaci léky, dlouhodobém užívání antibiotik.

**Aktivní složky:** přírodní komplex jehličnanů, lykopen, extrakt z astragalu, resveratrol, aminokyseliny: arginin, glycin, kyselina glutamová, kyselina asparagová, alanin, 5-hydroxytryptofan (5-HTP).

**Doporučení k užívání:** 1 tableta 1krát denně s jídlem. Doba užívání je 1 měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.



30 tablet po 0,5 g

# Fytokomplexy «Ayurveda»

## Fytokomplexy "Ayurveda" — moudrost přírody pro zdraví a dlouhověkost

Řada čajových nápojů "Ayurveda" je vytvořena na základě starobylých ájurvédských principů harmonizace organismu a moderních znalostí bylinkářské tradice. Každá receptura je pečlivě vyvážená, aby obnovila přirozenou rovnováhu vnitřních systémů, zpomalila procesy stárnutí a udržela životní energii.

Fytokomplexy zahrnují klasické ájurvédské byliny a koření, doplněné o rostliny z tradiční bylinkářské praxe podobných klimatických oblastí. To zvyšuje účinnost receptur a přizpůsobuje je charakteristikám evropského lidského organismu.


Vedle vitamínů a minerálů obsahují fytokomplexy aminokyseliny, esenciální oleje, třísloviny a další biologicky aktivní látky. Jedinečné složení základních čajů podporuje přirozenou detoxikaci, posiluje obranyschopnost organismu, obnovuje funkce gastrointestinálního traktu a normalizuje trávení.

Vytvořte si vlastní paletu chutí z řady čajů "Ayurveda" a objevte jejich přirozenou sílu a harmonii.

**Doporučení k použití:** 1 filtrační sáček 2krát denně, zalít horkou vodou (200–250 ml), louhovat 5–7 minut. Doba užívání je jeden měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.

25 filtračních sáčků







## Relanorm

### Klid a jasnost

Čajový nápoj podporující vnitřní rovnováhu a harmonii. Pomáhá udržovat klid v obdobích zvýšené zátěže, podporuje uvolnění a soustředění. Vytváří pocit pohodlí a jistoty a pomáhá udržet jasnost myšlení i ve stresových situacích. Aktivní složky pomáhají normalizovat inhibiční a excitační procesy v nervové soustavě, zlepšují kvalitu spánku bez denní ospalosti. Podporuje kognitivní funkce a schopnost soustředění při duševní námaze. Doporučeno při zvýšené nervové dráždivosti, emočním napětí, poruchách spánku, potížích se soustředěním a v obdobích intenzivní duševní práce.

**Aktivní složky:** zelený čaj, jitrocel větší, měsíček, kopřiva, hloh, máta peprná, šípek, brusinka, březové listy, přeslička rolní, citronová kůra, hřebíček, bazalka, skořice, srdečník.

**Doporučení k použití:** 1 sáček 2krát denně zalijte horkou vodou (200–250 ml) a nechte 5–7 minut louhovat. Doba užívání je jeden měsíc. Kúru lze opakovat 3–4krát ročně.

🍵 25 filtračních sáčků v krabici



## Vedomix

### Inner Balance

Základní fyto-komplex pro udržení vnitřní rovnováhy a harmonie. Pomáhá obnovit vnitřní komfort a udržovat vitalitu a pohodu po celý den. Podporuje energetickou rovnováhu a přirozený pocit pohody. Složky nápoje vykazují adaptogenní vlastnosti a pomáhají tělu účinněji zvládat fyzickou a emocionální zátěž. Přispívá ke zlepšení metabolických procesů, podporuje funkci kardiovaskulárního systému a pomáhá normalizovat trávení.

Doporučeno pro udržení celkové tonusu, při rychlé únavě, snížené výkonnosti, během zotavování po stresu a při adaptaci na nové podmínky.

**Aktivní složky:** zelený čaj, zázvor, krušina olšová, hřebíček, skořice, kardamom, máta peprná, lékořice, třešňka tečkovaná, plod amlu.

**Doporučení k užívání:** 1 sáček 2krát denně, zalit horkou vodou (200–250 ml), nechat 5–7 minut louhovat. Doba užívání je jeden měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.

🍵 25 filtračních sáčků v krabici



## Alvenorm

### Free Breathing

Fyto-komplex pro posílení vitality a udržení celkové tonusu. Přispívá k pocitu volného dýchání a pomáhá obnovit energetickou rovnováhu pro aktivní život. Podporuje přirozenou obranyschopnost organismu a navozuje pocit lehkosti. Byliny ve složení mají zklidňující a uklidňující vlastnosti pro dýchací cesty, pomáhají zředit a odstranit sekret. Antioxidační komplex pomáhá posílit místní imunitu sliznic a protizánětlivé složky pomáhají snížit nepohodlí v krku a nosohltanu.

Doporučeno pro podporu dýchacího systému, v období sezónních obtíží, při snížené obranyschopnosti organismu, při potřebě energetické podpory, při diskomfortu v horních dýchacích cestách.

**Aktivní složky:** zelený čaj, hřebíček, měsíček, kořen proskurníku, šípek, lipové květy, kopr, lékořice, borůvka, řebříček, zázvor, eukalyptus.

**Doporučení k užívání:** 1 sáček 2krát denně, zalít horkou vodou (200–250 ml), louhovat 5–7 minut. Doba užívání je jeden měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.

25 filtračních sáčků v krabičce



## Ideal Form

### Renewal and Harmony

Fytokomplex pro lehkost a obnovu. Přispívá k pocitu lehkosti, vytváří komfortní pohodu a harmonickou formu. Podporuje přirozené metabolické procesy a pomáhá udržovat energii a aktivitu po celý den. Složky nápoje stimulují metabolické procesy a podporují šetrné čištění organismu, napomáhají odstraňování metabolických produktů. Zlepšuje trávení a podporuje normální střevní peristaltiku, pomáhá kontrolovat chuť k jídlu a udržovat zdravou rovnováhu tekutin v těle.

Doporučeno pro udržování optimální hmotnosti, zlepšení metabolických procesů, při snaze zachovat lehkost a komfort, v programech zdravého životního stylu, s komplexním přístupem k formování postavy.

**Aktivní složky:** zelený čaj, senná, ibišek, kopřiva, puškvorec, řebříček, len, máta peprná, přeslička, kurkuma, pampeliška, březové listy, kopr, kelp.

**Doporučení k užívání:** 1 sáček 2krát denně, zalijte horkou vodou (200–250 ml), nechte 5–7 minut louhovat. Doba užívání je jeden měsíc. Opakované kúry jsou možné 3–4krát ročně.

25 filtračních sáčků v krabičce

hairline  
peptides

Obsahuje  
peptidy



# Šampon Peptides

Zdravý lesk pro vaše vlasy

SHAMPOO PEPTIDES je určen pro jemné čištění a intenzivní obnovu všech typů vlasů. Jeho jedinečné složení s peptidy, proteiny, kolagenem a přírodními extrakty z kakaa a avokáda vyživuje vlasy od kořínků ke konečkům. Klíčovou složkou je peptid z placenty — bohatý na vitaminy a minerály, které posilují vlasy, zvyšují jejich pružnost a dodávají jim zdravý lesk. Aktivní složky obnovují strukturu každého vlasového vlákna, takže vlasy jsou hladké, husté a plné života.

- Obsahuje peptidy z placenty a chrupavky.
- Vhodný pro všechny typy vlasů.

**Aktivní složky:** peptidový komplex z placenty (PEPTIDE COMPLEX PP-22), peptidový komplex z chrupavky (PEPTIDE COMPLEX PP-4), protein, kolagen, extrakty z kakaa a avokáda.

**Návod k použití:** Naneste malé množství šamponu na mokré vlasy. Napěňte a poté důkladně opláchněte teplou vodou. Vhodné pro každodenní použití. Zabraňte kontaktu s očima.



250 ml

## Maska na vlasy Peptides

Intenzivní ochrana a obnova vlasů

HAIRMASK PEPTIDES působí jako ochranná bariéra, zabraňuje ztrátě bílkovin a udržuje vlasy pružné, hebké a silné. Aktivní složky pomáhají posilovat strukturu vlasů a chrání je před vlivy prostředí. Několik peptidových komplexů v masce poskytuje hloubkovou výživu a obnovu, takže vlasy vypadají zdravě, hladce a zářivě.

- Obsahuje peptidy z chrupavky, brzlíku, placenty a cév.
- Vhodný pro všechny typy vlasů.

**Aktivní složky:** peptidový komplex z chrupavky (PEPTIDE COMPLEX PP-4), peptidový komplex z brzlíku (PEPTIDE COMPLEX PP-6), peptidový komplex z placenty (PEPTIDE COMPLEX PP-22), cévní peptidový komplex (PEPTIDE COMPLEX PP-3), kolagen, jojobový olej, extrakty z avokáda a kakaa.

**Návod k použití:** Masku naneste na čisté, ručníkem vysušené vlasy na 15–20 minut. Důkladně opláchněte. Používejte 2–3krát týdně. Zabraňte kontaktu s očima.



150 ml

# Kondicionér Peptides

Pro hydrataci a výživu luxusních vlasů

Směs aktivních složek v tomto kondicionéru posiluje strukturu vlasů a zvyšuje jejich hustotu. Peptidy, proteiny, kolagen a přírodní extrakty z avokáda, kakaa a oleje ze semínek mučenky dodávají vlasům přirozený lesk a jemný objem. Jemná textura CONDITIONER PEPTIDES se rovnoměrně rozetírá a snadno se oplachuje, usnadňuje rozčesávání a zabraňuje zacuchávání. Vlasy jsou pak lépe upravitelné a snadněji se tvarují, aniž by byly zatížené.

- Obsahuje peptidy z chrupavky, brzlíku a placenty.
- Vhodný pro všechny typy vlasů.

**Aktivní složky:** peptidový komplex z chrupavky (PEPTIDE COMPLEX PP-4), peptidový komplex z brzlíku (PEPTIDE COMPLEX PP-6), peptidový komplex z placenty (PEPTIDE COMPLEX PP-22), protein, kolagen, extrakty z kakaa a avokáda, olej ze semen mučenky (maracuja).

**Návod k použití:** Naneste na mokré vlasy. Rovnoměrně rozetřete po celé délce. Jemně pročešte a poté důkladně opláchněte.



200 ml

## Mesotonic Peptides

Neinvasivní mezoterapie vlasů

Tento kosmetický produkt aktivuje funkci vlasových folikulů a jemně pečuje o pokožku hlavy. Jeho složení je navrženo tak, aby podporovalo růst vlasů a zlepšovalo kvalitu vlasů — bez injekcí. MESOTONIC PEPTIDES obsahuje peptidy z thymu, cév a placenty, čímž podporuje výživu kořínků, posiluje strukturu vlasů a podporuje zdravý růst.

- Obsahuje peptidy z chrupavky, thymu a placenty.
- Vhodné pro všechny typy vlasů.


⚠ Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí!

**Aktivní složky:** peptidový komplex chrupavky (PEPTIDE COMPLEX PP-4), peptidový komplex thymu (PEPTIDE COMPLEX PP-6), peptidový komplex placenty (PEPTIDE COMPLEX PP-22), ricinový olej, olej z listů bergamotu.

**Návod k použití:** Naneste na ručníkem vysušené vlasy. Jemně vmasírujte do pokožky hlavy. Nechte působit 6–8 hodin (nejlépe přes noc). Opláchněte teplou vodou.



75 ml



# Knihovna Peptides



**ELEKTRONICKÁ VYDÁNÍ**  
produktové katalogy, brožury, metodické příručky a publikace v cizích jazycích pro práci s produkty Peptides.

**VĚDECKÉ ČLÁNKY**  
ověřená data, klinické přehledy a aktuální objevy v oblasti peptidové bioregulace a teorie stárnutí. Publikace ruských i zahraničních vědců, výzkumy profesora V. Kh. Khavinsona.

**ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ ONLINE KURZ**  
kurz pro zákazníky a partnery. Videolekce o činnosti společnosti, principech použití produktů, logice komplexního přístupu a rozboru všech produktových řad. Pro začátečníky i zkušené konzultanty.

**VĚDECKÁ LITERATURA**  
základní monografie o teoriích stárnutí, gerontologii a bioregulaci. „Molekulární a fyziologické mechanismy stárnutí“, práce o epigenetické regulaci, genech dlouhověkosti, vědecké směry prodloužení života.

**VĚDECKO-INFORMAČNÍ CENTRUM (SIC)**  
společný projekt SPb IBIg a společnosti Peptides. Publikace předních vědců, výsledky klinických studií, videopřednášky vědeckých pracovníků a odborné materiály o používání peptidů.

**ZVÍŘATA A ROSTLINY**  
použití peptidových bioregulatorů ve veterinární oblasti a při pěstování rostlin. Studie účinnosti u psů a koček, technologie pro růst rostlin a sazenic.



# PREMIUM ÚSTNÍ PÉČE

**RENODONT®**  
**Karies + antiseptikum**  
Prevence kazu  
a rovnováhu mikrobiomu

**RENODONT®**  
**Parodontitida + Ochrana**  
Zdraví dásní  
a ochrana mikrobiomu



**PEPTIDES & BIOTICS**  
dokonalá symbióza pro ústní zdraví