



PRODUKTU KATALOGS 2026 PEPTIDES



Peptides® ir inovācijas pretnovecošanās tehnoloģiju jomā, ko pārbaudījis laiks un zinātne.

Fundamentālās zinātnes un lietišķās prakses krustpunktā mēs radām tehnoloģijas, kas maina priekšstatu par organisma spējām. Vairāk nekā 30 gadu pētījumi peptīdu bioregulācijas jomā veido pamatu produktiem, kas var ietekmēt novecošanās procesus šūnu līmenī.

Mēs padarām pieejamus progresīvus zinātniskos sasniegumus, piedāvājot kvalitatīvus produktus un zināšanas veselības un aktīvas ilgmūžības atbalstam. Katrs produkts ir rūpīga zinātnieku komandas darba rezultāts, ko apstiprina klīniskie pētījumi.

Mūsu misija ir pagarināt aktīvu ilgmūžību un uzlabot dzīves kvalitāti, izmantojot mūsdienīgas peptīdu un nepeptīdu tehnoloģijas.

Mēs ticam: vecums nav spriedums, bet gan iespēja saglabāt veselību, enerģiju un skaistumu jebkurā vecumā. Peptides® ir jūsu zinātniskais partneris ceļā uz ilgu un piepildītu dzīvi.

PEPTĪDU KODU KOPSAVILKUMA SARAKSTS	6-A
PEPTIDES HEALTH — dabiskas pieejas koncepcija veselības uzturēšanai	7-A
REVLAB® ML — pret-novecošanās daudzfunkcionāli peptīdu preparāti	8-A
REVLAB® PREPARĀTS — inovatīvi produkti novecošanās procesu atbalstam	12-A
REVLAB® SL — peptīdu kompleksi sublingvālai lietošanai	14-A
PRO PEPTĪDU KOMPLEKSI — dabīgi peptīdu kompleksi šķīdumā	18-A
PRIME PEPTIDE® — jaunas paaudzes peptīdu produkti	22-A
CYTOGENS — peptīdu bioregulatori uz sintezētu peptīdu bāzes	28-A
GPL® — peptīdu kompleksi geroprotektori	32-A
CYTOMAXES — peptīdu bioregulatori uz dabisko peptīdu bāzes	36-A
CYTOGENS LINGUAL — bioregulatori, kuru pamatā ir sintezēti peptīdi sublingvālā formā	44-A
CYTOMAXES LINGUAL — bioregulatori, kuru pamatā ir dabīgie peptīdi sublingvālā formā	48-A
MAMITON® — sieviešu veselības atbalstam	55-A
VISAPTEROŠA PROFILAKSE — veselībai, skaistumam un aktīvai dzīvei	56-A
IEKŠĒJIE MEZOTELI — antioksidanti dabiskie atjaunojošie līdzekļi	76-A
ONCOSERIES — progresīvas tehnoloģijas cīņai ar 21. gadsimta slimību	78-A
FITOKOMPLEKSI"AYURVEDA" — laika pārbaudīti tējas dzērieni	80-A

MATU LĪNIJA — matu kopšana un galvas āda	84-B
PEPTIDES LIBRARY	86-B
REDONONT — mutes kopšana	87-B



Kopsavilkuma saraksts par peptīdūkodi

Dabiskie peptīdi

Peptīda kods	Peptīds
A-1	aizkuņģa dziedzeris
A-2	vairogdziedzeris
A-3	asinsvadi
A-4	skrimslis
A-5	smadzenes
A-6	aizkrūts dziedzeris
A-7	aknas
A-8	epifīze
A-9	nieres
A-10	kuņģa gļotāda
A-11	acu audi
A-12	urīnpūslis
A-13	sēklinieki
A-14	sirds muskulis
A-15	olnīcas
A-16	prostatas dziedzeris
A-17	virsnieru dziedzeri
A-18	muskulji
A-19	bronhu gļotāda
A-20	kaulu smadzenes
A-21	paratireoīdie dziedzeri

Sintezētie peptīdi

Peptide code	Peptide
AC-2	asins
AC-3	aknas
AC-4	skrimslis
AC-5	smadzenes
AC-6	aizkrūts dziedzeris
AC-7	bronhopulmonārais koks

Īsie peptīdi

Peptīda kods	Peptīds
AA-1	epifīze
AA-2	T-šūnu imūnsistēma
AA-3	B-šūnu imūnsistēma
AA-4	kaulu smadzenes
AA-5	smadzenes
AA-6	tīklene
AA-7	asinsvadu siena
AA-8	sirds muskulis
AA-9	skrimslis
AA-10	aknas
AA-11	aizkuņģa dziedzeris
AA-12	sēklinieki
AA-13	urīnpūslis
AA-14	bronhi
AA-15	plaušas un kuņģa siena
AA-16	prostata
AA-17	muskulji
AA-18	smadzeņu garoza
AA-19	aizkrūts dziedzeris
AA-20	glutaciona
AA-21	viriešu reproduktīvā sistēma

PEPTIDES HEALTH

Koncepts pardabisko ceļu uz veselības saglabāšanu

Mūsdienu veselības aprūpes līmenis ļauj cilvēkiem dzīvot diezgan ilgi. Vienlaikus veselības uzturēšanas kultūra kļūst arvien populārāka. Cilvēki pievērš arvien lielāku uzmanību savai pašsajūtai, izrādot interesi par aktuālajiem zinātnes sasniegumiem.

Peptides® piedāvā produktus veselības, jaunības un skaistuma atbalstam, kas balstīti uz jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem anti-age jomā.

PASAULES LĪMEŅA ZINĀTNISKAIS PAMATS

Daudzu gadu sadarbība ar Sanktpēterburgas Bioregulācijas un gerontoloģijas institūtu ir visu Peptides® izstrādņu pamatā. Kopā ar institūtu mēs pētām un ieviešam metodes, kas palīdz palēnināt novecošanās procesu, radot peptīdu un nepeptīdu bioregulatorus, kuri fizioloģiskā līmenī atbalsta audu un orgānu procesus.

VISAPTVEROŠA PIEEJA VESELĪBAI

Mūsu produkti iedarbojas uz visiem organisma orgāniem un sistēmām, nodrošinot izteiktu un ilgstošu iedarbību. Zinātniskie pētījumi un klīniskā pieredze bioregulācijas jomā ir likuši pamatu produktu radīšanai visaptverošam atbalstam, palīdzot mazināt onkoloģisko un ar vecumu saistītu slimību risku.

PIERĀDĪTA EFEKTIVITĀTE

Peptīdu bāzes produktiem ir nenoliedzamas priekšrocības:

Mērķtiecīga iedarbība. Tie palīdz novērst dažādu organisma sistēmu darbības traucējumus, atbalstot to funkcijas šūnu līmenī.

Savietojamība. Tie lieliski savstarpēji sader un arī ar citiem produktiem, ļaujot veidot personalizētas veselības programmas.

Drošība. Tie neizraisa blakusparādības vai atcelšanas sindromu un ir piemēroti ilgstošai lietošanai.

Fizioloģiskums. Tie darbojas organisma paša pašregulācijas mehānismu ietvaros, saudzīgi korigējot ar vecumu saistītās izmaiņas.

KVALITĀTES GARANTĪJA

Visi uzņēmuma produkti ir izgājuši nepieciešamo sertifikāciju. Katra produkta efektivitāti un drošību apstiprina daudzi zinātniski pētījumi un praktiskā lietošanas pieredze.

Peptides® – zinātniski pamatota pieeja aktīvai ilgmūžībai un veselības saglabāšanai.

rēvilab® ML

01—09

Pretnovecošanās daudzfunkcionāli peptīdu preparāti



Lietošanas ieteikumi revilab ML produktiem:

pieaugušajiem lietot 1 kapsulu no rīta pirms ēšanas. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Ja nepieciešams, lietošanu var atkārtot vienu vai vairākas reizes gada laikā.

30 kapsulas

rēvilab® ML daudzfunkcionālo preparātu līnija ir inovatīvs mūsdienu īso peptīdu komplekss, kas sastāv no 2–10 aminoskābēm. Šie nākamās paaudzes bioregulatori ir izstrādāti, izmantojot progresīvus zinātniskos sasniegumus gerontoloģijas un molekulārās bioloģijas jomā.

rēvilab® ML age protectors galvenā iezīme ir unikālais “viss vienā” darbības princips – kur vienā kapsulā ir apvienots rūpīgi atlasītu peptīdu un nepeptīdu regulatoru kopums, lai risinātu konkrētu uzdevumu vai palīdzētu koriģēt noteiktu stāvokli. Katrs no deviņiem līnijas produktiem satur virkni īso peptīdu, kas darbojas sinerģiski, kā arī spēcīgus antioksidantus un šūnu būvmateriālus, nodrošinot to pilnvērtīgu atjaunošanos un funkcionēšanu.

rēvilab® ML īsie peptīdu fragmenti izceļas ar augstu biopieejamību un nodrošina ātru regulējošu iedarbību, veicinot iekšējo orgānu un organisma sistēmu funkciju atjaunošanu. Pateicoties optimālajam peptīdu ķēdes garumam, aktīvās sastāvdaļas viegli iekļūst šūnās un sāk darboties ģenētiskā līmenī, normalizējot olbaltumvielu sintēzes un šūnu atjaunošanās procesus.

Šie jaunākās paaudzes bioregulatori ir paredzēti, lai kompleksno risinātu uzde-

vumus, kas saistīti ar novecošanās procesu palēnināšanu šūnu un audu līmenī, normālu vielmaiņas procesu uzturēšanu organismā, dažādu ar vecumu saistītu un patoloģisku stāvokļu profilaktisku atbalstu un korekciju, kā arī atveseļošanās perioda atbalstu pēc smagām saslimšanām, traumām un ķirurģiskām operācijām. Turklāt līnijas produkti uzlabo organisma adaptācijas spējas pie paaugstinātas fiziskās un psihoemocionālās slodzes.

rēvilab® ML līnija pārstāv mūsdienīgu pieeju veselības uzturēšanai un aktīvai ilgmūžībai, apvienojot peptīdu bioregulācijas sasniegumus un personalizētas profilakses principus.

REVILAB	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS
ML 01	Pret novecošanos un onkoprotektors	• Onkoloģisko saslimšanu profilaksei; • organisma antioksidatīvai aizsardzībai; • smadzeņu asinsrites uzlabošanai; • CNS funkcijas uzlabošanai; • sirdslēkmes un insulta profilaksei; • autoimūnu slimību gadījumā	Pineālā dziedzeru peptīdu kompleksi (AA-1), imūnsistēmas B-saite (AA-3), aknas (AA-10), resveratrols, holīna bitartrāts, omega-3 polinepiesātinātās taukskābes, E, A, C vitamīni
ML 02	Hematopoētiskajai sistēmai, ķīmijas un starojuma iedarbības atbalstam	• dažādas izcelsmes anēmiju gadījumā; • hematopoētiskās sistēmas darbības traucējumu gadījumā; • imunitātes atbalstam; • vielmaiņas traucējumu gadījumā; • onkoloģisko pacientu visaptverošai atbalstam; • lai uzlabotu noturību paaugstinātas slodzes periodos; • lai palielinātu organisma izturību pret intoksikāciju, infekcijām	Imūnsistēmas T-saistes peptīdu kompleksi (AA-2), imūnsistēmas B-saistes peptīdi (AA-3), kaulu smadzenes (AA-4), aknas (AA-10), omega-3 polinepiesātinātās taukskābes, E, B ₆ , B ₉ vitamīni
ML 03	Nervu sistēmai un acīm	• Pie iekaisīgām un deģeneratīvām nervu sistēmas slimībām; • acu slimību profilaksei, arī pie redzes slodzes; • tīklenes slimībām; • akūtu cerebrovaskulāru traucējumu gadījumā (profilaksei un rehabilitācijas atbalstam); • rehabilitācijai pēc galvas traumām	Smadzeņu peptīdu kompleksi (AA-5), tīklenes (AA-6), asinsvadu sienīgas (AA-7), astaksantīns, holīna bitartrāts, omega-3 polinepiesātinātās taukskābes, vitamīni B ₁ , B ₂ , B ₆ , klijģerīšu ekstrakts
ML 04	Sirds un asinsvadu sistēmai	• aterosklerozes un hipertensijas profilaksei; • sirdslēkmes un insulta profilaksei; • varikozu vēnu gadījumā; • trofisko čūlu gadījumā; • tromboflebīta gadījumā; • angiopātiju gadījumā	Pineālā dziedzeru peptīdu kompleksi (AA-1), asinsvadu sienīgas (AA-7), sirds muskuļa (AA-8), resveratrols, rutīns, omega-3 polinepiesātinātās taukskābes, vitamīns PP
ML 05	Elpošanas sistēmai	• Hroniska bronhīta gadījumā; • plaušu emfizēmas gadījumā; • elpošanas alerģiju gadījumā; • bronhiālās astmas gadījumā; • priekšlaicīgas novecošanās profilaktiskai atbalstam	T-limfocītu imūnsistēmas (AA-2), bronhu (AA-14), plaušu un kuņģa sienīgas (AA-15) peptīdu kompleksi, polinepiesātinātās omega-3 taukskābes, vitamīni E, A, lakricas saknes ekstrakts



REVILAB	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS
ML 06	Kuņģa-zarnu trakta trakts	• gastroduodenīta un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas gadījumā; • holecistīta gadījumā; • pankreatīta gadījumā; • hroniskas intoksikācijas gadījumā; • vielmaiņas traucējumu gadījumā; • pie samazinātas aknu funkcijas	Aknu peptīdu kompleksi (AA-10), aizkuņģa dziedzera (AA-11), plaušu un kuņģa sienas (AA-15), polinepiesātinātās omega-3 taukskābes, ekstrakti: lakricas sakne, artišoka augļi, ceļmallapu lapas, zemeņu lapas
ML 07	Vīrieša organismam	• Urīnizvadceļu traucējumu gadījumā, ko izraisa prostatas slimības; • hroniska prostatīta gadījumā; • prostatas adenomas gadījumā; • erektilās disfunkcijas gadījumā; • lai veicinātu vīrieša organisma funkcionālās aktivitātes atbalstu; • lai normalizētu vīriešu hormonālo stāvokli; • lai normalizētu spermatozoīdu kustīgumu	Čiekurveida dziedzera peptīdu kompleksi (AA-1), asinsvadu sienīgas (AA-7), sēklinieku (AA-12), urīnpūšļa (AA-13), polinepiesātinātās omega-3 taukskābes, L-karnitīns, cinka citrāts
ML 08	Sievietes organismam	• Lai normalizētu neiroendokrīno sistēmu; • lai normalizētu cikliskos procesus organismā; • lai normalizētu reproduktīvo sistēmu un veicinātu auglības atbalstu; • lai aizkavētu un mazinātu menopauzes izpausmes; • vēža profilaksei; • urīnceļu sistēmas traucējumu profilaksei; • osteoporozes profilaksei	Epifīzes peptīdu kompleksi (AA-1), asinsvadu sienīgas (AA-7), skrimšļa (AA-9), urīnpūšļa (AA-13), polinepiesātinātās omega-3 taukskābes, resveratrols, arginīns
ML 09	Balsta un kustību sistēmai	• pie artrozes un artrīta; • pie reimatisma; • pie osteohondrozes; • pie osteoporozes; • pie podagras; • rehabilitācijas periodā pēc traumām	B šūnu imūnsistēmas peptīdu kompleksi (AA-3), asinsvadu sienīgas (AA-7), skrimšļa (AA-9), hondroitīna sulfāts, polinepiesātinātās omega-3 taukskābes, superoksīda dismutāze (SOD) un katalāze, karnozīns

rēvilab® Preparation

Piedāvātie produkti apvieno vismodernākos elementus no anti-age zinātnes un kosmetoloģijas pasaulēs. Katrs nutraceutiskais produkts ir bagātināts ar spēcīgām aktīvajām sastāvdaļām, kas darbojas šūnu līmenī, aktivizējot dabiskos atjaunošanās mehānismus. Organisms tiek atbalstīts no iekšienes: novecošanās procesi palēninās, iekšējo orgānu un sistēmu darbība normalizējas, vielmaiņa tiek aktivizēta un līdzsvarota, kā arī pastiprinās detoksikācijas procesi.

rēvilab® pro elements



Revilab pro elements ir jaunākais izstrādājums, kas ir skaidri izteikta alternatīva visiem iepriekš radītajiem minerālvielu papildinājumiem. Tā unikālais sastāvs, kura pamatā ir makro- un mikroelementi, minerālvielas un vitamīni, palīdz korigēt bioķīmiskos procesus, atbalsta mitohondriju darbību un optimizē imūnsistēmas funkciju. Sastāvdaļu sinerģija veicina aktīvu ādas atjaunošanos, stimulē kolagēna sintēzi, pozitīvi ietekmē dzimumhormonu veidošanos, būtiski uzlabo reproduktīvo veselību, nodrošina organisma antioksidantu aizsardzību un samazina nelabvēlīgas vides ietekmes pazīmes.

- Veicina jaunu šūnu veidošanos
- Papildina organismam nepieciešamo uzturvielu daudzumu pareizai mitohondriju darbībai
- Uztur optimālu vitamīnu un minerālvielu līmeni dzimumhormonu sintēzei
- Papildina kolagēna deficītu organismā
- Būtiski uzlabo ādas stāvokli, palīdzot novērst grumbu veidošanos
- Stiprina skrimšļaudu struktūru, atbalsta locītavu kustīgumu
- Palīdz palēnināt organisma novecošanās procesus

rēvilab® peptide kolagēns



Inovatīvs peptīdu produkts, radīts atbilstoši mūsdienu kosmetoloģijas un klīniskās prakses prasībām. Tam ir izteikta aizsargājoša un antioksidanta iedarbība uz visu organismu.

Revilab peptīdu kolagēna unikālums slēpjas trīs kolagēna veidu saturā, kas apvienoti ar taukos šķīstošu C vitamīna formu, kura nepieciešama visu kolagēna veidošanās un salikšanas posmu pareizai norisei organismā. Kompozīcijā esošais skrimšļa audu peptīds mērķtiecīgi iedarbojas uz saistaudu šūnām, signalizējot par kolagēna sintēzes uzsākšanu asinsvados, locītavās, kaulos un ādā. Dabīgais, natīvais kolagēns stimulē audu vielmaiņu, paātrina fibroblastu proliferāciju un palīdz novērst matricas novecošanos. Revilab peptīdu kolagēns ir aminoskābju un peptīdu avots, kas nepieciešami paša kolagēna sintēzei.

- Uzlabo ādas, matu un nagu stāvokli, izlīdzina sīkās grumbiņas, palielina ādas tvirtumu un elastību, palēnina novecošanās procesus
- Palielina locītavu kustīgumu, stiprina saites
- Atjauno kolagēna rezerves, veicina paša kolagēna sintēzi
- Stiprina skrimšļaudu struktūru, nodrošinot to izturību un elastību

rēvilab® anti-A.G.E.

Revilab Anti-A.G.E. ir ļoti efektīvs anti-age komplekss ar spēcīgu deglikācijas un antioksidantu iedarbību, kas nodrošina ātru un intensīvu atbalstu olbaltumvielu noārdīšanās un ar vecumu saistītu ādas izmaiņu mazināšanā. Tā aktīvās sastāvdaļas papildina un pastiprina cita citas iedarbību, palīdzot palēnināt glikācijas procesu un nodrošinot aizsardzību pret progresējošiem glikācijas galaproduktiem (A.G.E.).

Revilab Anti-A.G.E. aizsargā ādu no priekšlaicīgām grumbām, palīdz pasargāt asinsvadus no bojājumiem, aizsargā ādu no ROS iedarbības un sargā šūnu DNS no mutāciju izmaiņām. Šis produkts palīdz uzturēt ne tikai starojošu, jauneklīgu un tvirtu ādu, bet arī veselīgu iekšējo orgānu, spēcīgus muskuļus un izturīgus kaulus. Turklāt Revilab Anti-A.G.E. palīdz organismam pasargāties no agresīvas vides ietekmes sekām: nesabalansēta uztura, izjaukta dienas režīma, fiziskas un garīgas pārslodzes, kā arī nelabvēlīgas vides ietekmes.

- Nodrošina spēcīgu deglikācijas un antioksidantu iedarbību
- Intensīvi ietekmē olbaltumvielu noārdīšanos un ar vecumu saistītās ādas izmaiņas
- Palīdz izlīdzināt grumbas un palielināt ādas tvirtumu
- Palīdz panākt ilgstošu atjaunojošu iedarbību uz visām organisma olbaltumvielu struktūrām

* Lai panāktu maksimālu atjaunojošu efektu, ieteicams Revilab Preparation sērijas produktus lietot kombinācijā.



rēvilab Preparation

unikāli produkti novecošanās procesu atbalstam

Aktīvās sastāvdaļas: glicīns, kalcija citrāts, magnija citrāts, minerālvielu premikss (dzelzs, cinks, varš, selēns, jods, mangāns), cinka citrāts, A vitamīns, E vitamīns, D3 vitamīns, hroma pikolināts, B6 vitamīns.

Aktīvās sastāvdaļas: peptīdu komplekss AA-9 (skrimšļa audu peptīds), zivju kolagēns, milzu kalmāra kolagēns (natīvais kolagēns), askorbilpalmītāts (taukos šķīstoša C vitamīna forma).

Aktīvās sastāvdaļas: rozmarīns, karnozīns (beta-alanil-L-histidīns), astaksantīns, taurīns, alfa-liposkābe (vitamīns N).

[illegible]

rēvilab[®] SL

01—10

Peptīdu kompleksi sublingvālai lietošanai



Ieteikumi revilab SL preparātu lietošanai:

lietot no rīta, sadalot 4–6 pilienus pa
mutes glotādu.

10 ml

Pirmā daudzkomponentu sublingvālo preparātu sērija pasaulē, kas radīta, lai palīdzētu novērst dažādu sistēmu un orgānu darbības traucējumus un veicinātu esošo stāvokļu korekciju.

Sublingvālās formas efektivitāte ir saistīta ar mutes dobuma anatomiju un fizioloģiju. Preparāts nonāk zemmēles telpā, ko blīvi caurvij vēnas, kas atrodas virspusēji zem plāna glotādas slāņa. Aktivās sastāvdaļas caur glotādu iekļūst tieši augšējās dobās vēnas asinsritē, apejot vārtu vēnu sistēmu un primāro pārveidošanos aknās.

Pateicoties tiešai nonākšanai sistēmiskajā asinsritē, iedarbības sākums ir vairākas reizes ātrāks nekā lietojot iekšķīgi. Aktīvo vielu biopieejamība sublingvālās lietošanas gadījumā sasniedz maksimālas vērtības, jo tiek izvairīts no peptīdu un augu ekstraktu noārdīšanās kuņģa un zarnu agresīvajā vidē.

rēvilab[®] SL sērijas sastāvdaļas — peptīdi un augu ekstrakti — lieliski papildina cita citu un ir vērsti uz veselības traucējumu pamatcēloņu atbalstu, efektīvi palīdzot mazināt priekšlaicīgas organisma nove-

cošanās risku. Katrs sērijas preparāts ir sabalansēta formula, kurā peptīdu kompleksi pastiprina augu ekstraktu iedarbību, nodrošinot sinerģisku efektu.

Sublingvālā forma nodrošina ne tikai augstu efektivitāti, bet arī maksimālu lietošanas ērtumu. Preparātam nav nepieciešams ūdens, un to var lietot jebkuros apstākļos, kas ir īpaši svarīgi cilvēkiem ar aktīvu dzīvesveidu. Kompaktā iepakojuma dēļ preparāts vienmēr var būt pa rokai.

REVILAB	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS
SL 01	Sirds un asinsvadu sistēmas atbalstam	•Sirdslēkmes un insulta profilaktiskai atbalstam; •rehabilitācijas periodā pēc insulta, sirdslēkmes; •pie varikozām vēnām; •pie arteriālās hipertensijas; •pie trofiskām čūlām; •pie tromboflebīta; •asinsvadu aterosklerozes gadījumā un tās profilaksei; •angiopātiju gadījumā	Asinsvadu sienaiņas peptīdu kompleksi (AA-7), sirds muskuļa (AA-8), ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns
SL 02	Nervu sistēmai un acīm	•Nervu sistēmas iekaisuma un deģeneratīvu slimību gadījumā; •acu slimību profilaksei, kā arī pie redzes slodzes; •tīklenes slimību gadījumā; •akūtu smadzeņu asinsrites traucējumu gadījumā (profilaksei un rehabilitācijai); •rehabilitācijai pēc galvas traumām	Smadzeņu (AA-5), tīklenes (AA-6), asinsvadu sienaiņas (AA-7) peptīdu kompleksi, ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns
SL 03	Imūnās un neiroendokrīnās sistēmas atbalstam	• Imūndeficīta gadījumos; • alerģiju gadījumos; • autoimūnu slimību gadījumos; • vēža profilakses atbalstam; • pēc slimībām; • dažādu hronisku intoksikāciju gadījumos; • rehabilitācijas laikā pēc infarkta un insulta; • pēc operācijām	Pineālās dziedzeru peptīdu kompleksi (AA-1), T-šūnu imūnsistēma (AA-2), B-šūnu imūnsistēma (AA-3), ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns
SL 04	Balsta un kustību sistēmai	• artrozes un artrīta gadījumos; • reimatisma gadījumos; • osteohondrozes gadījumos; • osteoporozes gadījumos; • podagras gadījumos; • rehabilitācijas laikā pēc traumām	B-šūnu imūnsistēmas peptīdu kompleksi (AA-3), skrimšļi (AA-9), muskuļi (AA-17), ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns
SL 05	Kuņģa-zarnu traktam	• hroniska pankreatīta gadījumos; • holecistīta gadījumos; • aknu cirozes gadījumos; • hroniskas intoksikācijas gadījumos; • vielmaiņas traucējumu gadījumos; • pie pazeminātas aknu funkcijas	Aknu peptīdu kompleksi (AA-10), aizkuņģa dziedzeru (AA-11), plaušu un kuņģa sienas (AA-15), ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns
SL 06	Elpošanas sistēmai	• Hroniska bronhīta gadījumos; • plaušu emfizēmas gadījumos; • elpceļu alerģiju gadījumos; • bronhiālās astmas gadījumā	B šūnu imūnsistēmas peptīdu kompleksi (AA-3), bronhu (AA-14), plaušu un kuņģa sienas (AA-15), ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns



REVILAB	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS
SL 07	Hematopoētiskajai sistēmai	• Dažādas izcelsmes anēmijas gadījumos; • hematopoētiskās sistēmas darbības traucējumu gadījumos; • onkoloģisko pacientu visaptverošai atbalsta nodrošināšanai; • imunitātes stiprināšanai; • pēcoperācijas komplikāciju, trofisko traucējumu gadījumos	B šūnu imūnsistēmas peptīdu kompleksi (AA-3), kaulu smadzenes (AA-4), asinsvadu siena (AA-7), vitamīni B ₁ , B ₁₂ , ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns
SL 08	Urīnceļu sistēmai	• Urīnceļu sistēmas slimību profilaksei; • urīnceļu darbības traucējumu gadījumos; • hroniska cistīta un pielonefrīta gadījumā	T-šūnu imūnsistēmas peptīdu kompleksi (AA-2), asinsvadu sienīgas (AA-7), urīnpūšļa (AA-13), ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns
SL 09	Vīrieša organismam	• Urīnceļu traucējumu gadījumā, ko izraisa prostatas slimības; • hroniska prostatīta gadījumā; • prostatas adenomas gadījumā; • erektilās disfunkcijas gadījumā; • vīrieša organisma funkcionālās aktivitātes atbalstam; • vīriešu hormonālā statusa normalizēšanai; • spermatozoīdu kustīguma normalizēšanai	Čiekurveida dziedzera (AA-1), sēklinieku (AA-12), urīnpūšļa (AA-13), prostatas (AA-16) peptīdu kompleksi, ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns
SL 10	Sievietes organismam	• Neuroendokrīnās sistēmas funkcijas normalizēšanai; • visu ciklisko procesu normalizēšanai organismā; • reproduktīvās sistēmas funkciju atbalstam un auglības veicināšanai; • menopauzes izpausmju aizkavēšanai un mazināšanai; • onkoloģisko slimību profilaktiskajam atbalstam; • urīnceļu sistēmas darbības traucējumu profilaksei, īpaši klimaktērija periodā	Pineālās dziedzera peptīdu kompleksi (AA-1), asinsvadu sienīgas (AA-7), urīnpūšļa (AA-13), ekstrakti: lakrica, propoliss, piparmētra, ēteriskās eļļas: kumelīte, krustnagliņa, dihidrokvercetīns

REVILAB SL SUB-LINGVĀLA LIETOŠANA

↓ Ieteicamās Revilab SL devas lietošana zem mēles zonā.



1. shēma. Produkta sublingvālās lietošanas priekšrocības

Sublingvālā metode ir optimāla ļoti aktīvu vielu ievadīšanai nelielās koncentrācijās, piemēram, peptīdiem. Biopieejamību nodrošina augstais vēnu un limfātisko asinsvadu blīvums sublingvālās zonas gļotādas un zemgļotādas slāņos, un tā ir salīdzināma ar subkutānu injekciju biopieejamību. Vielas, kas organismā tiek ievadītas sublingvāli, netiek pakļautas gremošanas enzīmu iedarbībai, kuņģa sulas agresīvajai videi un nonāk asinsritē, apejot aknas. Oficiālos PVO dokumentos sublingvālā metode ir atzīta par cēnīgu alternatīvu subkutānai ievadīšanai.

2–5 min

PC PRO



PC PRO

01—14

Peptīdu kompleksi šķīdumā, dabiskie peptīdi



Lietošanas ieteikumi Peptide Complexes šķīduma formā:

uzklāt 6–8 pilienus uz apakšdelma iekšējās virsmas un iemasēt līdz pilnīgai uzsūkšanai. Kurša ilgums ir 1–3 mēneši. 10 ml

Pirms šī kopīgā Peptides® un Sanktpēterburgas Bioregulācijas un gerontoloģijas institūta izstrādājuma laišanas klajā dabiskas izcelsmes peptīdu bioregulatori galvenokārt bija pieejami divās formās: vai nu kā injicējami līdzekļi, vai kā kapsulēti produkti iekšķīgai lietošanai. Bija nepieciešams radīt ērtāku un fizioloģiskāku alternatīvu.

Mūsu zinātnieku auglīgā darba rezultātā tika izstrādāta inovatīva dabisko peptīdu bioregulatoru sērija ārējai lietošanai — "Peptide Complexes" (PC PRO 01-14). Šī unikālā bioaktīvo peptīdu ievadīšanas forma caur ādu ir izturējusi laika pārbaudi un klīniskajos pētījumos apliecinājusi savu augsto efektivitāti.

legūtie peptīdu kompleksi šķīduma formā tiek lietoti saskaņā ar īpaši izstrādātu metodi. Preparāts tiek uzklāts uz apakšdelma iekšējās virsmas gar virspusējo vēnu projekciju un iemasēts līdz pilnīgai uzsūkšanai. Šī zona ir izvēlēta apzināti: āda šeit ir ar optimālu caurlaidību, un asins un limfvadu tuvums nodrošina visefektīvāko peptīdu molekulu uzsūkšanos.

7–15 minūtes pēc uzklāšanas peptīdi

saistās ar ādas dendritiskajām šūnām — unikālām imūnsistēmas šūnām, kas spēj uztvert un transportēt bioloģiski aktīvas molekulas. Dendritiskās šūnas nodrošina mērķtiecīgu peptīdu transportu uz reģionālajiem limfmezgliem, kur peptīdi "transplantējas" — tie nonāk asinsritē un ar asins plūsmu tiek nogādāti nepieciešamajos orgānos un audos. Pateicoties dabisko peptīdu audu specifiskumam, katram kompleksam ir selektīva iedarbība un tas ir vērst uz konkrētām šūnām, palīdzot normalizēt vielmaiņas procesus.

PRO Peptide Complexes

PC	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS
PC Nr. 1 PRO	Artērijām un sirdij	• Asinsvadu sienīgas un sirds muskuļa stiprināšana • atbalsts pēc infarkta un insulta pārslimošanas periodā • hipertensijas profilakse • sirdslēkmes un insulta profilakse	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3), sirds muskulis (A-14), BAC "Neovitin"®
PC Nr. 2 PRO	Centrālajai nervu sistēmai un jutībai pret laikapstākļiem	• Reakcijas uz laikapstākļu jutības parādībām mazināšana • migrēnas profilakse un tās izpausmju mazināšana • koronārās sirds slimības un sirds mazspējas profilakse • miokardīta profilakse un atveseļošanās pēc tā • miokarda distrofijas profilakse un atveseļošanās procesa paātrināšana	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3), smadzenes (A-5), sirds muskulis (A-14), BAC "Neovitin"®
PC Nr. 3 PRO	Imūnsistēmai	• Mūža ilguma palielināšana • Imūnās sistēmas darbības traucējumu korekcija • visu orgānu un audu reģenerācijas stimulēšana • onkoloģisko patoloģiju profilakse	Thymus peptide complex (A-6), BAC "Neovitin"®
PC No. 4 PRO	Kaulu un locītavu audiem	• Artrozes un artrīta profilakse • reimatisma profilakse • osteohondrozes profilakse un atbalsts atveseļošanās laikā • priekšlaicīgas locītavu novecošanās profilakse	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3), skrimslis (A-4), aizkrūts dziedzeris (A-6), BAC "Neovitin"®
PC Nr. 5 PRO	Vairogdziedzerim	• vairogdziedzera slimību profilaksei • atjaunošanās pēc hipo-, hipertireozes • autoimūna tireoidīta profilaksei	Vairogdziedzera peptīdu komplekss (A-2), BAC "Neovitin" ®
PC Nr. 6 PRO	Vīriešu reproduktīvajai sistēmai	• Atbalsts hroniska prostatīta visaptverošā atbalsta un profilakses programmā • profilakse un palīdzība prostatas adenomas visaptverošā atbalsta programmā • neauglības profilakse un palīdzība neauglības visaptverošā atbalsta programmā • erektilās disfunkcijas profilakse un atjaunošanās programmas laikā	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3), urīnpūslis (A-12), sēklinieki (A-13), priekšdziedzeris (A-16), BAC "Neovitin" ®
PC Nr. 7 PRO	Sieviešu reproduktīvajai sistēmai	• Urogenitālā sindroma profilakse • menstruālā cikla funkcijas traucējumu gadījumā • menopauzes iestāšanās aizkavēšanai • klimaktēriskās osteoporozes un karstuma viļņu profilaksei • atbalsts auglības traucējumu gadījumā • libido palielināšanai	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3), aizkrūtes dziedzeris (A-6), urīnpūslis (A-12), olnīcas (A-15), BAC "Neovitin"®
PC Nr. 8 PRO	Elpošanas sistēmai	• Profilakse un atveseļošanās pēc hroniska bronhīta • plaušu emfizēmas profilakse • elpošanas alerģiju profilakse • bronhiālās astmas profilakse	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3), aizkrūts dziedzeris (A-6), bronhu gļotāda (A-19), BAC "Neovitin"®



PC	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀS SASTĀVDAĻAS
PC Nr. 9 PRO	Ādai	• Ādas krāsas, tonusa, reljefa un tekstūras uzlabošana • ādas slimību profilakse un atbalsts atveseļošanās laikā pēc • priekšlaicīgas ādas novecošanās profilakse	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3), skrimslis (A-4), aizkrūts dziedzeris (A-6), aknas (A-7), BAC "Neovitin"®
PC Nr. 10 PRO	Vēnām	• Trombozes profilakse • varikozu vēnu profilakse • hemoroīdu atbalstam un profilaksei • tromboflebīta profilakse • atbalsts trofisko čūlu gadījumā	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3), BAC "Neovitin"®
PC Nr. 11 PRO	Nierēm, urīnpūslim	• Nieru mazspējas profilakse • atveseļošanās hroniska pielonefrīta, cistīta gadījumā • Uzlabo stāvokli urīnceļu attīstības anomāliju gadījumā • profilakse un atbalsts urolitiāzes gadījumā • glomerulonefrīta profilakse • nefroptozes profilakse	Timusa peptīdu komplekss (A-6), nieres (A-9), urīnpūslis (A-12), BAC "Neovitin"®
PC Nr. 12 PRO	Kuņģa-zarnu traktam	• Atbalsts kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas gadījumā • kuņģa-zarnu trakta onkoloģisko saslimšanu profilakse • gremošanas traucējumu profilakse • kuņģa-zarnu trakta profilaktiska atbalsta un atjaunošanas veicināšana gastrīta gadījumā	Aizkuņģa dziedzera peptīdu komplekss (A-1), aizkrūts dziedzeris (A-6), aknas (A-7), kuņģa gļotāda (A-10), BAC "Neovitin"®
PC Nr. 13 PRO	Redzei un dzirdei	• Atbalsts tīklenes deģenerācijas gadījumā • palīdzība glaukomas un kataraktas agrīnās stadijās • atbalsts tīklenes angiopātijas gadījumā hipertensijas un diabēta kontekstā • palīdzība redzes nerva atrofijas gadījumā • stiklveida ķermeņa patoloģiju profilakse un atjaunošanās veicināšana • profilakse un atjaunošanās veicināšana akomodācijas spazmas gadījumā • atjaunošanās veicināšana sensorineirālās dzirdes zuduma agrīnās stadijās • otīta profilakse un palīdzība pēc otīta sekām • atveseļošanās bungādiņas traumu gadījumos • atveseļošanās pēc akustiskas traumas, sasituma	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3), skrimšļa (A-4), smadzeņu (A-5), acu audu (A-11), BAC "Neovitin"®
PC Nr. 14 PRO	Neiroendokrīnajai sistēmai	• Normālu ciklisko procesu uzturēšanai organismā • palīdzība reproduktīvās sistēmas regulācijas atbalstam • reproduktīvās spējas veicināšana • palīdzība menopauzes aizkavēšanas un tās ietekmes mazināšanas atbalstam • imunitātes stiprināšana un normalizēšana • palīdzība dzīves ilguma palielināšanā • onkoloģisko slimību profilakse	Pineal gland peptide complex (A-8), BAC "Neovitin"®

Prime Peptide®

Inovatīvi risinājumi
veselības un aktīvas ilgmūžības atbalstam

Mūsdienu zinātnes sasniegumi paver jaunu veselības uzturēšanas un aktīvas ilgmūžības ēru. Šīs revolūcijas pamatā ir izpratne par peptīdu — molekulāro regulatoru, kas šūnu līmenī kontrolē atjaunošanās un aizsardzības procesus, — būtisko lomu.

Produktu līnija **Prime Peptide®** ir inovatīvi kompleksi, kuru pamatā ir bioaktīvi peptīdi un kuri īpaši izstrādāti dažādu organisma sistēmu atbalstam. Radīti, apvienojot progresīvus zinātniskos pētījumus un mūsdienīgas tehnoloģijas, mūsu produkti iemieso principiāli jaunu pieeju veselības uzturēšanai — organisma dabisko atjaunošanās un aizsardzības mehānismu aktivizēšanu.

Katrs **Prime Peptide®** līnijas produkts ir bagātināts ar spēcīgām aktīvajām sastāvdaļām, kas darbojas šūnu līmenī, iedarbinot dabiskos atjaunošanās mehānismus.

Kompleksu formulas satur bioaktīvus peptīdus, kas apvienoti ar rūpīgi atlasītām sastāvdaļām, kuras darbojas sinerģiski un pastiprina cita citas iedarbību. Tie nav tikai uztura bagātinātāji — tie ir mērķēti risinājumi konkrētām organisma vajadzībām.

Visi šīs līnijas produkti ir izgājuši visaptverošas laboratoriskās pārbaudes, to iedarbība ir apstiprināta ar klīniskajiem datiem, un to darbības mehānismi ir pētīti molekulārā un šūnu līmenī.



Prime Peptide



Prime Peptide® Protect

Šūnu aizsardzība ar bioaktīviem sēņu peptīdiem

Inovatīvs peptīdu komplekss visaptverošam šūnu veselības atbalstam un organisma aizsardzībai pret oksidatīvo stresu.

Produkta pamatā ir audu reģenerācijas peptīds, kas efektīvi neitralizē brīvo radikāļu procesus un ietekmē galveno antioksidantu enzīmu aktivitāti, palīdzot uzturēt šūnu homeostāzi. Formulu papildina epifīzes peptīds ar izteiktu atjaunojošu aktivitāti. Tas palielina p53 proteīna ekspresiju, regulē šūnu ciklu un palīdz novērst mutācijas. Papildu visaptverošu aizsardzību nodrošina brokoļu ekstrakts un sēņu peptīdu komplekss.

Prime Peptide® Protect ir unikāla aktīvo dabisko bioregulatoru kombinācija, kas izstrādāta, balstoties uz mūsdienīgiem zinātniskiem pētījumiem šūnu reģenerācijas un organisma antioksidatīvās aizsardzības jomā.

Aktīvās sastāvdaļas: audu reģenerācijas peptīds ar vitamīnu B4, epifīzes peptīds ar vitamīnu K2, bioaktīvie sēņu peptīdi (Brazīlijas agarīks, reishi, šitake, maitake, sniega sēne), brokoļu ekstrakts un indol-3-karbinols, holīns, cinks, selēns.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 3 kapsulas dienā, uzdzerot nelielu daudzumu šķidruma, nekošļājot.

90 kapsulas



Prime Peptide® Brain

Kognitīvās sistēmas atbalsts ar magniju, holīnu un nervonskābi

Inovatīvs peptīdu komplekss smadzeņu funkciju atbalstam un kognitīvo spēju veicināšanai. Prime Peptide® Brain ir mūsdienīgs risinājums, kas izstrādāts, balstoties uz jaunākajiem sasniegumiem neirobioloģijā un peptīdu tehnoloģijās, lai atbalstītu nervu šūnas un veicinātu smadzeņu darbību.

Produkta pamatā ir unikāls neiroprotektīvs smadzeņu tetrapeptīds, kas šķērso hematoencefālisko barjeru un kompleksi iedarbojas uz nervu sistēmu. Šis peptīds regulē neirometaboliskos procesus, stimulē neironu atjaunošanos un veicina kognitīvo funkciju uzlabošanos. Tas aktivizē neiromediatoru sintēzi, paaugstina serotonīna līmeni, stabilizē emocionālo stāvokli un modulē NMDA receptoru aktivitāti. Formulu papildina magnijs, holīns, gamma-aminosviestskābe un vitamīni visaptverošam smadzeņu atbalstam.

Aktīvās sastāvdaļas: smadzeņu peptīds, magnijs, holīns, gamma-aminosviestskābe, C vitamīns, nervonskābe, cinks, biotīns.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 3 kapsulas dienā, uzdzerot nelielu daudzumu šķidruma, nekošļājot.

90 kapsulas



Prime Peptide® Biotics

Atbalsts kuņģim, zarnām un gremošanai

Komplekss mikrobiotas atjaunošanai un kuņģa-zarnu trakta veselības atbalstam. Prime Peptide® Biotics ir pilnvērtīga “trīs vienā” biotiskā sistēma: probiotiķi, prebiotiķis un postbiotiķis apvienojumā ar zemas molekulas gastroprotektīvu zarnu peptīdu, kas spēj atbalstīt kuņģa un zarnu epitēlija atjaunošanos, aizsargāt gļotādas un mazināt stresa un ārējo ietekmju izraisītas iekaisuma reakcijas.

Probiotiķi — septiņi dzīvi laktobacillu celmi, atlasīti sinerģiskai darbībai: tie palīdz uzturēt mikrobu līdzsvaru, uzlabo gremošanu un pastiprina zarnu gļotādas barjeras un imūnmodulējošās funkcijas. **Prebiotiķis** — cīgoriņu inulīns rada labvēlīgu vidi labvēlīgajai mikroflorai un veicina tās augšanu. **Postbiotika** — tindalizētie laktobacilli nodrošina papildu imūnsistēmas atbalstu un stabilizē mikrobiotisko vidi pat nelabvēlīgos apstākļos.

Aktīvās sastāvdaļas: zarnu peptīds, prebiotika — inulīns (no cīgoriņiem), probiotiskais komplekss (*L. acidophilus* SGL11, *L. rhamnosus* SGL06, *L. fermentum* SGL10, *L. kefir* SGL13, *L. plantarum* SGL07, *L. salivarius* SGL03, *L. reuteri* SGL01), postbiotika — tindalizēts *L. casei* SGL15.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 3 kapsulas dienā, uzdzerot nelielu daudzumu šķidruma, nekošļājot.

90 kapsulas

Prime Peptide® Omega Immune

Imūnsistēmas peptīdi, aizkrūts dziedzeru peptīds ar Omega 3-6-9

Unikāls nutraceutiskais komplekss, kas radīts, balstoties uz augu izcelsmes neaizvietojamu taukskābju avotiem, kuri atbalsta šūnu veselību, imūnsistēmu un antioksidantu aizsardzību, apvienojumā ar bioaktīvu imūnsistēmas peptīdu, kas vērsts uz aizkrūts dziedzeri. Nodrošina imūnsistēmas atbalstu, šūnu aizsardzību un iekaisuma procesu regulācijas atbalstu.

Produkts balstīts uz augsti aktīvu peptīdu bioregulatoru, kas spēj modulēt imūnsistēmas funkcijas, palēnināt aizkrūts dziedzeru novecošanos un nodrošināt visaptverošu aizsardzību pret ar vecumu saistītiem un ārējiem stresa faktoriem. Tas aktivizē imūnaizsardzības gēnu ekspresiju, atbalsta T-šūnu imunitātes saikni un stimulē T-limfocītu diferenciāciju. Formulu papildina sabalansēts Omega 3-6-9 taukskābju komplekss, C, E un D3 vitamīni, kā arī cinks visaptverošam organisma atbalstam.

Aktīvās sastāvdaļas: imūnsistēmas peptīds (aizkrūts dziedzeru peptīds), omega 3-6-9 (alfa-linolēnskābe, linolskābe, oleīnskābe), C, E un D3 vitamīni, cinks.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 3 kapsulas dienā, uzdzerot nelielu daudzumu šķidruma, nekošļājot.

90 kapsulas

Prime Peptide



Prime Peptide® Collagen

Ādas, matu un nagu veselība un skaistums

Inovatīvs peptīdu komplekss ādas, matu un saistaudu atjaunošanas un nostiprināšanas atbalstam. Prime Peptide® Collagen ir augsto tehnoloģiju risinājums, kas apvieno jaunākos sasniegumus peptīdu tehnoloģijā un šūnu atjaunošanās atbalstā.

Produkts ir balstīts uz hondroprotektīvu skrimšļa peptīdu, kas aktīvi atbalsta saistaudu atjaunošanos, stimulē kolagēna un hialuronskābes sintēzi un palēnina ar vecumu saistītās izmaiņas. Tas pastiprina šūnu reparatīvās spējas, aktivizē gēnus, kas atbild par audu reģenerāciju, un nodrošina uzticamu antioksidantu aizsardzību. Formulu bagātina koncentrēts jūras kolagēns ar augstu svarīgāko aminoskābju saturu: glicīnu, prolinu, hidroksiprolīnu, alanīnu un lizīnu. Biopieejamas minerālvielu formas — kalcija bisglicināta helāts, vara glikonāts, C vitamīns un biotīns — veicina kolagēna un keratīna sintēzi.

Aktīvās sastāvdaļas: skrimšļa peptīds, jūras kolagēna koncentrāts, kalcījs (kalcija bisglicināts), C vitamīns (askorbīnskābe), varš (vara glikonāts), biotīns.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 3 kapsulas dienā, uzdzerot nelielu daudzumu šķidruma, nekošļājot.

90 kapsulas

Prime Peptide® Joints

Locītavu veselības atbalsts

Locītavu veselības komplekss, kas izstrādāts, balstoties uz jaunākajiem sasniegumiem biokīmijā un reģeneratīvajā medicīnā. Prime Peptide® Joints ir mūsdienīgs risinājums balsta un kustību aparāta uzturēšanai un atbalstam, apvienojot dabisko peptīdu spēku ar modernām aktīvo komponentu piegādes tehnoloģijām.

Formulas pamatā ir hondroprotektīvs peptīds skrimšļiem un locītavām ar izteiktām hondroprotektīvām un osteoprotektīvām īpašībām. Pateicoties specifiskai aminoskābju secībai, tas iedarbojas uz locītavu audu šūnām, ierosinot dabiskus atjaunošanās un aizsardzības procesus. Efektu pastiprina glikozamīna un MSM liposomālā forma, izmantojot SNL tehnoloģiju, kas nodrošina komponentu nogādi locītavu šūnās, būtiski palielinot biopieejamību. Formula ir bagātināta ar palmitoiletanolamīdu (PEA) — dabisku iekaisuma procesu regulatoru, un saistaudu peptīdu no olu čaumalas matricas.

Aktīvās sastāvdaļas: skrimšļa peptīds, saistaudu peptīds, liposomāls glikozamīns un MSM, palmitoiletanolamīds, C vitamīns.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 3 kapsulas dienā, uzdzerot nelielu daudzumu šķidruma, nekošļājot.

90 kapsulas



Mesotel® Ultra

Nākamās paaudzes atjaunojošs komplekss

Inovatīvs produkts veselības atbalstam šūnu līmenī, radīts, izmantojot holīnu, smadzeņu un asinsvadu peptīdu kompleksus, kā arī dabiskus augu ekstraktus. Mesotel® Ultra palīdz palēnināt novecošanās procesus, veicina organisma detoksikāciju un uzlabo vispārējo pašsajūtu.

Formulas pamatā ir divi mērķēti peptīdu kompleksi: AA-5 smadzenēm (Glu-Asp-Arg) ar neiroaizsargājošu iedarbību, kas palīdz normalizēt vielmaiņu CNS šūnās un stimulē neironu atjaunošanos, un AA-7 asinsvadu sienīnai (Lys-Glu-Asp), kas uzlabo asinsvadu elastību un palīdz samazināt trombozes risku. Formulu papildina sinerģisks augu ekstraktu komplekss: gotu kola asinsvadu stiprināšanai un mikrocirkulācijas atbalstam, godži ogas antioksidantu un aknu aizsardzības atbalstam, kā arī vīnogu mizas ekstrakts ar resveratrolu sirds veselības atbalstam. Holīns atbalsta atmiņu kā acetilholīna priekštecis, bet alfa-liposkābe nodrošina aizsardzību pret oksidatīvo stresu.

Aktīvās sastāvdaļas: holīna bitartrāts, smadzeņu peptīdu komplekss AA-5 (Glu-Asp-Arg), asinsvadu sienīgas peptīdu komplekss AA-7 (Lys-Glu-Asp), gotu kola ekstrakts, godži ogu ekstrakts, alfa-liposkābe, eikalipta lapu ekstrakts, vīnogu mizas ekstrakts, sarkanā greipfrūta sula.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem un bērniem no 14 gadu vecuma — 1 tējkarote (5,2 g) 1–2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas kurss — 1 mēnesis. Pirms lietošanas sakratīt.

Cytomaxes



Cytogens

Peptīdu bioregulatori,
kuru pamatā ir sintezēti
peptīdi



Cytogen lietošanas ieteikumi: 1–2 kapsulas 1–2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 10–30 dienas. Ieteicams kursu atkārtot pēc 4–6 mēnešiem.

20/60 kapsulas pa 0,215 g

Zinātne nestāv uz vietas, un laika gaitā tika identificēta aktīva aminoskābju secība, kas iedarbina nepieciešamās izmaiņas šūnās. Tādējādi tika radīti peptīdu bioregulatori, kuru pamatā ir īsie peptīdi — citogēni.

Īsie peptīdi nodrošina ātrāku iedarbību, sākotnēji aktivizējot funkcijas un atbalstot iekšējo orgānu darbību. To mērķtiecīgā iedarbība ļauj pirmajās lietošanas nedēļās pamanīt rezultātus. Pēc tam, lai turpinātu pozitīvo dinamiku programmā un nostiprinātu sasniegto efektu, ieteicams sākt lietot citomaksus — peptīdu bioregulatorus, kuru pamatā ir dabiskie polipeptīdi.

Citogēnus var lietot profilaktiskos nolūkos veselības uzturēšanai un ar vecumu saistītu izmaiņu novēršanas atbalstam, kā arī dažādu stāvokļu korekcijai visaptverošas labsajūtas pieejas ietvaros. Lai atbalstītu organisma funkcijas un mazinātu ar vecumu saistītu izmaiņu, dažādu sistēmu un orgānu darbības traucējumu risku, ieteicams lietot vienu kapsulu divas reizes dienā ēšanas laikā 30 dienas. Lietošanas ilgums ir 10–30 dienas, un kursu ieteicams atkārtot ik pēc 4–6 mēnešiem, lai saglabātu stabilu rezultātu.

Esošu traucējumu atbalstam visaptverošas programmas ietvaros un atveseļošanās procesu veicināšanai ieteicama intensīvāka lietošana — 2 kapsulas 2–3 reizes dienā 30 dienas. Šāda pieeja ļauj aktivizēt reģenerācijas mehānismus šūnu līmenī un veicina ātrāku orgānu un sistēmu funkcionālā stāvokļa uzlabošanos.

Sintezētajiem īsajiem peptīdiem piemīt augsta biopieejamība, kas nodrošina to efektīvu iekļaušanos šūnu regulācijas procesos. Pateicoties to precīzajai struktūrai un mērķtiecīgajai iedarbībai, citogēni ir optimāla izvēle tiem, kas vēlas ātru labsajūtas programmas sākumu ar turpmāku pāreju uz uzturošu atbalstu ar dabīgiem peptīdu kompleksiem.

Citogēni

NOSAUKUMS	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
VESUGEN® 	Veicina asinsvadu funkcionālā stāvokļa normalizēšanu	• Pie varikozām vēnām; • pie arteriālas hipertensijas; • pie trofiskām čūlām; • pie tromboflebīta; • pie asinsvadu aterosklerozes; • pie angiopatiņām	Peptīdu komplekss asinsvadiem (AC-2)
CRYSTAGEN® 	Veicina imūnsistēmas funkcionālā stāvokļa normalizēšanu	• Imūndeficīta gadījumos; • pēc pārslimotām slimībām; • dažādu hronisku intoksikāciju gadījumos; • rehabilitācijas laikā pēc infarkta un insulta; • pēc operācijām; • onkoloģisko slimību profilaksei of oncological diseases	Peptīdu komplekss no aizkrūts dziedzera (AC-6)
CARTALAX® 	Veicina skrimšļa audu funkcijas normalizēšanos un balsta un kustību sistēmas darbības uzturēšanu	• Artrozes un artrīta gadījumos; • reimatisma gadījumos; • osteohondrozes gadījumos; • osteoporozes gadījumos; • podagrasgadījumos	Hrustas peptīdu komplekss (AC-4)
OVAGEN® 	Veicina aknu un kuņģa-zarnu trakta funkciju normalizēšanos	• aterosklerozes un aptaukošanās gadījumos; • holecistīta gadījumos; • aknu cirozes gadījumos; • hroniskas intoksikācijas gadījumos; • vielmaiņas traucējumu gadījumos; • pazeminātas aknu funkcijas gadījumos	Aknas peptīdu komplekss (AC-3)
PINEALON® 	Veicina smadzeņu šūnu funkcionālās aktivitātes normalizēšanos	• Rehabilitācijas laikā pēc insulta;atmiņas pasliktināšanās un koncentrēšanās traucējumu gadījumos; • Alcheimera un Parkinsona slimības gadījumos; • multiplās sklerozes gadījumos; • hroniska noguruma sindroma gadījumos; • multiplās sklerozes gadījumos; • hroniska noguruma sindroma gadījumos; • depresijas gadījumos	Smadzeņu peptīdu komplekss (AC-5)




NOSAUKUMS	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
CHONLUTEN® 	Veicina bronhopulmonālās sistēmas un kuņģa gļotādas funkcijas normalizēšanos	• Hroniska chronic bronhīta gadījumos; • plaušu emfizēmas gadījumos; • bronhiālās astmas gadījumos; • elpošelpošanas ceļu alerģijas	Bronhopulmonārā koka peptīdu komplekss (AC-7)

PEPTĪDU BIOREGULATORU IEDARBĪBA

Pētniecība, ko veicis Sanktpēterburgas Bioregulācijas un gerontoloģijas institūts

LIETOŠANAS PIEREDZE
**CITOMAKSU
UN CITOGĒNU**
VAIRĀKU DESMITGAŽU
GARUMĀ STARP
**15
MILJONIEM**
PATĒRĒTĀJU



Dzīves ilgums
palielinās
par 30–38%

75-95%

— **peptīdu bāzes produktu vidējā
efektivitāte**



+38%





GPL® — peptīdu kompleksa geroprotektori

Mēs piedāvājam principiāli jaunus, pirmos jaunā modeļa kompleksos geroprotektorus, kuru pamatā ir peptīdu ekstrakti un kuri radīti ilgstošas darbības rezultātā starp Peptides un Sanktpēterburgas Bioregulācijas un gerontoloģijas institūtu — **GPL®**.

Jaunie produkti viņam un viņai balstās uz principu, kas ir sevi pierādījis **Revilab sērijā**, proti, visefektīvākā pieeja ir individuāli pielāgota katram cilvēkam. Peptīdi, to proporcijas un devas tiek izvēlētas, ņemot vērā uzņēmuma aktuālo izpratni par novecošanās procesiem, distresa sindromu, reproduktīvās sistēmas priekšlaicīgu novecošanos, kā arī izmaiņu raksturu, kas attīstās pēc COVID sindroma gadījumā. Tās kopumā ir cieši saistītas ar imūnās

un neiroendokrīnās sistēmas degradāciju, agrīnas menopauzes iestāšanos, asinsvadu sienīņu bojājumiem un smadzeņu audu funkciju pasliktināšanos.

Jaunie produkti iemieto ideju par pakāpenisku neiroendokrīnās ass atbalstu, izmantojot minimālas mērķētu preparātu devas visfizioloģiskākajā veidā. Mainoties zināmo patoloģisko stāvokļu struktūrai un raksturam, daļa vielu tiek izmantota vairāk, citas — mazāk. Turklāt jaunajos produktos peptīdu grupa darbojas alfa-liposkābes (tioktiskās skābes) atbalstā, kas sniedz virkni ieguvumu — palīdz uzlabot CNS funkciju, nodrošina antioksidatīvu un anti-glikācijas iedarbību, kā arī optimizē dzimumhormonu vielmaiņu.

Jauno **GPL®** produktu galvenais mērķis ir mazināt pēc-COVID izraisītās izmaiņas un traucējumus organismā, palīdzot atjaunot asinsvadu, nervu, endokrīnās un reproduktīvās sistēmas funkcijas. Plašākā nozīmē jaunu geroprotektoru radīšanas mērķis ir palīdzēt ikvienam normalizēt un uzlabot organisma kopējo darbību, lai varētu baudīt visas dzīves krāsas.

GPL® lietošanas ietekme



Samazināt post-COVID izmaiņas un traucējumus organismā



Visaptveroši atjaunot asinsvadu, nervu, endokrīnās un reproduktīvās sistēmas darbību



Atjaunot imunitāti



Normalizēt epifīzes darbību un noteikt pareizu virsnieru funkcijas ritmu



Saskaņot organisma kopējo stāvokli, fizioloģiski atjaunojot neuroendokrīno asi



Atjaunot vielmaiņas procesus, mazināt insulīna rezistenci reproduktīvās sistēmas



Palēnināt novecošanās procesus

GPL® Man

65 mg peptīdu kapsulā

GPL® Man ir izstrādāts, ņemot vērā vīrieša organisma īpatnības. Tas palīdz atjaunot līdzsvaru vīrieša organismā un papildina jaunību, saglabājot veselību.

GPL® Man formulā tiek izmantotas paaugstinātas čiekurveida dziedera, aknu un aizkuņģa dziedzera ekstraktu devas, savukārt smadzeņu, asinsvadu un sēklinieku ekstrakti tiek izmantoti standarta devās. Šāds komponentu sadalījums ļauj vairāk fokusēties uz detoksikācijas un insulīna rezistences atbalstu, kā arī ļoti saudzīgi ietekmē neuroendokrīno sistēmu. Tā ir individuāla pieeja vīrieša organisma veselības un harmonijas uzturēšanai.

- Pineal gland peptides 0.5 eq*
- Brain peptides 1 eq*
- Vascular peptides 1 eq*
- Liver peptides 1.5 eq*
- Aizkuņģa dziedzera peptīdi 1,5 eq*
- Sēklinieku peptīdi 1 eq*
- Alfa-lipoīnskābe

Lietošanas ieteikumi:

Vīriešiem jālieto 1 kapsula vienu reizi dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Nepieciešamības gadījumā kursu var atkārtot pēc 3–6 mēnešiem.

GPL® Femme

65 mg peptīdu vienā kapsulā

GPL® Femme ir principiāli jauns, visaptverošs geroprotektors uz peptīdu ekstraktu bāzes, kas radīts īpaši sievietēm. GPL® Femme formulā tiek izmantota optimizēta čiekurveida dziedzera un olnīcu ekstraktu deva. Darbojoties pēc iespējas saudzīgāk, tie palīdz izvairīties no straujām svārstībām hormonālajā sfērā. Smadzeņu un asinsvadu ekstrakti tiek izmantoti optimizētā devā tieši sievietes organisma saglabāšanas un atjaunošanas uzdevumiem.

- Čiekurveida dziedzera peptīdi 0,5 eq*
- Smadzeņu peptīdi 1 eq*
- Asinsvadu peptīdi 1 eq*
- Aknu peptīdi 1.5 eq*
- Vairogdziedzera peptīdi 1.5 eq*
- Olnīcu peptīdi 1 eq*
- Alfa-lipoīnskābe

Lietošanas ieteikumi:


Sievietēm jālieto 1 kapsula vienu reizi dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot pēc 3–6 mēnešiem.

*Ekvivalents — standarta, pieņemtais aktīvās vielas saturs vienā kapsulā šīm preparātiem.



DRĪZUMĀ

Cytomaxes



Cytomaxes

Peptīdu bioregulatori, kuru pamatā ir dabiskie peptīdi



Lietošanas ieteikumi cytomaxes:

1–2 kapsulas 1–2 reizes dienā ēšanas laikā.
Lietošanas ilgums ir 1–3 mēneši. Ieteicams
atkārtot kursu pēc 1–3 mēnešiem.

20/60 kapsulas pa 0,215 g

Cytomaxes ir peptīdu bioregulatori, kas radīti, balstoties uz dabīgiem peptīdiem. Ekskluzīva, ļoti efektīva zemas molekulas masas peptīdu frakciju izolēšanas tehnoloģija tika izstrādāta Sanktpēterburgas Bioregulācijas un gerontoloģijas institūta darbinieku vadībā, akadēmiķa V. H. Havinsona vadībā. Šī tehnoloģija kļuva par pamatu jaunai peptīdu produktu klasei, kas kopumā pazīstama kā "Cytomaxes".

Cytomaxes darbības princips ir balstīts uz audu specifiskumu: no konkrēta orgāna izolēts peptīdu komplekss precīzi iedarbojas uz attiecīgā orgāna šūnām cilvēka organismā. No muskuļu audiem iegūtie peptīdi palīdz normalizēt muskuļu vielmaiņu; no asinsvadu sienas izolētie iedarbojas uz asinsvadu šūnām; smadzeņu peptīdi ir vērsti uz neironiem; aknu peptīdi atbalsta hepatocītus un tā tālāk. Šis selektīvais darbības mehānisms nodrošina mērķtiecīgu konkrētu orgānu un sistēmu funkciju atjaunošanu, neietekmējot citus organisma audus.

Uz dabīgo peptīdu bāzes radītie bioregulatori palīdz palēnināt priekšlaicīgas novecošanās izmaiņas un normalizēt vielmaiņas procesus organisma šūnās, ierosinot to dabisko atjaunošanās procesu. Regulāri lietojot, cytomaxes palīdz samazināt onkoloģisko slimību risku un palielināt aktīvās dzīves ilgumu.

Cytomaxes ieteicams lietot pēc cytogens kursa, lai nostiprinātu sasniegto efektu un saglabātu pozitīvu dinamiku, kā arī kā patstāvīgu programmu dzīvei organisma atjaunošanai un veselības uzturēšanai. Cytomaxes lietošanas pozitīvie rezultāti ir apstiprināti daudzus gadus ilgā klīniskā pētījumā vadošajās medicīnas iestādēs Krievijā un ārvalstīs. Šie peptīdu bioregulatori ir droši lietošanai, jo tie nav zāļu līdzekļi, tiem nav blakusparādību vai atcelšanas sindroma, un tos var lietot kursu veidā visa mūža garumā veselības un aktīvas ilgmūžības uzturēšanai.

NOSAUKUMS	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
BONOMARLOT®	Selektīvi iedarbojas uz asinsrades sistēmas šūnām, normalizē to vielmaiņu un veicina to funkcionālās aktivitātes uzturēšanu	• Pie dažādas izcelsmes anēmijas; • onkoloģisko pacientu kompleksai atbalsta nodrošināšanai; • nepietiekama un nekvalitatīva uztura gadījumā	Kaulu smadzeņu peptīdu komplekss (A-20)
BONOTHYRK®	Selektīvi iedarbojas uz epitēlijkermenīšu šūnām, normalizē tajās vielmaiņu un veicina to funkcionālās aktivitātes uzturēšanu	• Pie osteoporozes; • kaulaudu demineralizācijas gadījumā; • urolitiāzes gadījumā; • muskuļu vājuma gadījumā, ko izraisa epitēlijkermenīšu hiperplāzija; • muskuļu krampju un nejutīguma gadījumā, ko izraisa hipokalcēmija	Parathireoīdās dziedzeru peptīdu komplekss (A-21)
VENTFORT®	Selektīvi iedarbojas uz dažādām asinsvadu sienīgas šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē asinsvadu sistēmas funkcijas	• arteriālas hipertensijas gadījumā; • apakšējo ekstremitāšu asinsvadu aterosklerozes gadījumā; • obliterējoša endarterīta gadījumā; • smadzeņu asinsvadu aterosklerozes un cerebrovaskulāru traucējumu gadījumā; • koronārās sirds slimības gadījumā; • varikozu vēnu gadījumā; • hemoroīdu gadījumā; • dažādas izcelsmes angiopātiju gadījumā; • pēc miokarda infarkta un insulta	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3)
VISOLUTEN®	Selektīvi iedarbojas uz dažādām acu audu šūnām, palīdz normalizēt tajās vielmaiņu	• tiklenes angiopātijas gadījumā; • tiklenes atslāņošanās un deģenerācijas gadījumā; • pie paaugstinātas acu slodzes un noguruma; • glaukomas un kataraktas gadījumā; • akomodācijas spazmas gadījumā; • ilgstoša darba pie datora laikā; • braucot naktī; • dekoratīvās kosmētikas lietošanas gadījumā; • peldoties hlorētā baseina ūdenī; • par atrašanos piesārņotā vai dūmakainā vidē	Acu audu peptīdu komplekss (A-11)



NOSAUKUMS	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
VLADONIX®	Selektīvi iedarbojas uz dažādām imūnsistēmas šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē imūnsistēmas funkcijas	• Paredzēts primāru un sekundāru imūndeficītu gadījumā; • vēža profilaksei; • pēc slimībām; • dažādu hronisku intoksikāciju gadījumā; • rehabilitācijas periodā pēc miokarda infarkta un insulta; • pēc operācijām; • organisma atjaunošanas atbalstam kompleksu programmu ietvaros;	Timusa peptīdu komplekss (A-6)
GLANDOKORT®	Selektīvi iedarbojas uz virsnieru šūnām, normalizē tajās vielmaiņu un pastiprina to funkcionālo aktivitāti	• Profesionāla vai psihoemocionāla stresa gadījumā; • nepietiekama un nekvalitatīva uztura gadījumā; • hormonālā stāvokļa traucējumu gadījumā	Virsnieru peptīdu komplekss (A-17)
GOTRATIX®	Selektīvi iedarbojas uz miocītiem (muskulu šūnām), normalizē tajās vielmaiņu un pastiprina to funkcionālo aktivitāti	• Sportistiem un tiem, kas nodarbojas ar fizisku darbu; • lai palielinātu muskuļu audu rezerves spējas un mazinātu muskuļu nogurumu	Muskuļu peptīdu komplekss (A-18)
ZHENOLUTEN®	Selektīvi iedarbojas uz olnīcu šūnām, regulē vielmaiņas procesus olnīcās, veicina oocītu nobriešanu un atjauno olnīcu ciklisko aktivitāti	• olnīcu darbības traucējumu gadījumā; • menstruālā cikla traucējumu gadījumā; • endometriozes gadījumā; • sieviešu neauglības gadījumā; • klimaktērisko traucējumu gadījumā; • hormonatkarīgu sieviešu reproduktīvās sistēmas slimību gadījumā; • samazinātas libido gadījumā sievietēm	Ovarian Peptide Complex (A-15)
LIBIDON®	Selektīvi iedarbojas uz prostatas audu šūnām, normalizē vielmaiņu prostatas šūnās	• Hroniska prostatīta gadījumā; • prostatas adenomas gadījumā; • erektilās disfunkcijas gadījumā; • samazinātas ejakulāta kvalitātes gadījumā; • samazinātas libido gadījumā vīriešiem; • vīriešu neauglības gadījumā	Prostate Peptide Complex (A-16)

NOSAUKUMS	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
PIELOTAX®	Selektīvi iedarbojas uz nieru audu šūnām, normalizē tajās vielmaiņu	• Urolitiāzes gadījumā; • nefroptozes gadījumā; • urīnceļu anomāliju gadījumā; • hroniska pielonefrīta, cistīta, glomerulonefrīta gadījumā; • nieru mazspējas gadījumā; • dažādas izcelsmes nefropātijas gadījumā, tostarp diabētiskas nefropātijas gadījumā	Nieru peptīdu komplekss (A-9)
SIGUMIR®	Selektīvi iedarbojas uz skrimšļa un kaulaudu šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē locītavu un mugurkaula funkcijas	• Paredzēts artrozes un artrīta gadījumā; • reimatisma gadījumā; • osteohondrozes gadījumā; • osteoporozes gadījumā; • podagras gadījumā	Hondropeptīdu komplekss (A-4)
STAMAKORT®	Selektīvi iedarbojas uz kuņģa gļotādas šūnām, palīdz normalizēt tajās vielmaiņu	• Gastrīta, gastroduodenīta gadījumā; • kuņģa peptiskās čūlas gadījumā un divpadsmitpirkstu zarnas; • pēc kuņģa operācijām, tostarp audzēja izņemšanas; • hroniska pankreatīta gadījumā; • gremošanas traucējumu gadījumā; • nepietiekama un nekvalitatīva uztura gadījumā; • lietojot diētas, kas vērstas svara zuduma gadījumā	Kuņģa gļotādas peptīdu komplekss (A-10)
SUPREFORT®	Selektīvi iedarbojas uz aizkuņģa dziedzera šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē tās funkcijas	• Aizkuņģa dziedzera funkciju traucējumu gadījumā; • gremošanas procesa normalizēšanai; • hroniska pankreatīta gadījumā; • aizkuņģa dziedzera sekrēcijas nepietiekamības gadījumā; • lipīdu un ogļhidrātu vielmaiņas normalizēšanai; • 1. un 2. tipa diabēta gadījumā; • diabēta profilaktiskai atbalstam personām, kas vecākas par 50 gadiem; • nepietiekama un nekvalitatīva uztura gadījumā; • lietojot diētas, kas vērstas uz svara samazināšanu	Pancreatic Peptide Complex (A-1)



NOSAUKUMS	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
SVETINORM®	Selektīvi iedarbojas uz aknu šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē to funkcijas	• vielmaiņas traucējumu gadījumā; • pazeminātas aknu funkcijas gadījumā; • hroniska hepatīta dažādu etioloģiju gadījumā; • hroniskas intoksikācijas gadījumā; • ādas slimību gadījumā; • lipīdu vielmaiņas normalizēšanai; • aterosklerozes un aptaukošanās gadījumā; • nepietiekama un nekvalitatīva uztura gadījumā; • ievērojot svara samazināšanai paredzētas diētas	Aknu peptīdu komplekss (A-7)
TAXOREST®	Selektīvi iedarbojas uz bronhu gļotādas šūnām, normalizē tajās vielmaiņu, pastiprina to funkcionālo aktivitāti	• Hroniska bronhīta un smēķētāju bronhīta gadījumā; • bronhiālās astmas gadījumā; • hroniskas obstruktīvas plaušu slimības gadījumā; • hroniskas sirds mazspējas gadījumā; • pēc dažādas izcelsmes bronhu un plaušu slimībām;	Bronchial Mucosa Peptide Complex (A-19)
TESTOLUTEN®	Tam ir selektīva iedarbība uz vīriešu reproduktīvās sistēmas šūnām, veicina funkcionālo aktivitāti un palielina spermatozoīdu kustīgumu	• vīrieša organisma funkcionālās aktivitātes veicināšanai; • vīriešu hormonālā statusa normalizēšanai; • libido veicināšanai; • erektilās funkcijas veicināšanai; • lai normalizētu spermatozoīdu kustīgumu	Sēklinieku peptīdu komplekss (A-13)
THYREOGEN®	Tam ir selektīva iedarbība uz vairogdziedzera šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē to funkcijas	• Vielmaiņas traucējumu gadījumā; • vairogdziedzera slimību profilaksei; • hipotireozes un hipertireozes gadījumos; • autoimūna tireoidīta gadījumā	Vairogdziedzera peptīdu komplekss (A-2)
CERLUTEN®	Tam ir selektīva iedarbība uz nervu audu un smadzeņu šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē to funkcijas	• Laismadzeņu darbības normalizēšana aterosklerozes fonā; • rehabilitācijas periodā pēc insulta un TBI; • atmiņas pasliktināšanās, koncentrēšanās traucējumu un multiplās sklerozes gadījumos; • Alcheimera un Parkinsona slimības gadījumā; • hroniska noguruma sindroma un depresijas gadījumā; • neiralģiju un neirītu gadījumā; • emocionālas nestabilitātes gadījumā, īpaši gados vecākiem cilvēkiem	Smadzeņu peptīdu komplekss (A-5)

NOSAUKUMS	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
CHELOHART®	Tam ir selektīva iedarbība uz miokarda šūnām, normalizē vielmaiņu kardiomiocītos	• lēniskas sirds slimības gadījumā; • hipertensijas gadījumā; • miokardīta gadījumā; • pēcinfarkta kardiosklerozes gadījumā; • dažādas izcelsmes miokarda distrofijas gadījumā; • sirds mazspējas gadījumā; • pie paaugstinātas fiziskās slodzes un nepietiekama uztura	Sirds muskuļa peptīdu komplekss (A-14)
CHITOMUR®	Tam ir selektīva iedarbība uz urīnpūšļa sienas šūnām, normalizē vielmaiņu urīnpūšļa sienas šūnās, stimulē detrusora un sfinktera muskuļu tonusu	• hroniska cistīta gadījumā; • urinēšanas traucējumu gadījumā, ko izraisa prostatas slimības; • urinēšanas traucējumu gadījumā, ko izraisa menopauze; • neirogēna urīnpūšļa gadījumā; • sievietēm ar urīna nesaturēšanu, ko izraisa iegurņa orgānu noslīdējums	Urīnpūšļa peptīdu komplekss (A-12)
ENDOLUTEN®	Tam ir selektīva iedarbība uz neiroendokrīnās sistēmas šūnām, normalizē vielmaiņu epifīzes šūnās un melatonīna sekrēciju, regulē hormonālo apmaiņu un tam ir regulējoša iedarbība uz epifīzi jo īpaši un uz visu organismu kopumā	• Lai normalizētu neiroendokrīnās sistēmas funkciju; • lai normalizētu visus cikliskos procesus organismā; • lai sinhronizētu bioloģiskos pulksteņus; • lai normalizētu reproduktīvās sistēmas darbību un veicinātu auglību (spēju vairoties); • lai aizkavētu un izlīdzinātu menopauzes izpausmes; • onkoloģisko slimību profilaksei; • imunitātes stiprināšanai; • priekšlaicīgas novecošanās profilaksei un dzīves ilguma palielināšanai	Pineālās dziedzeru peptīdu komplekss (A-8)

ŠŪNU ATJAUĻOŠANA JAUNĀ LĪMENĪ

INOVATĪVS
ANTIOKSIDANTU
KOMPLEKSS AR **NAD⁺**
UN EPIFĪZES UN AKNU
PEPTĪDIEM

ŠŪNU REĢENERĀCIJAS UN ORGANISMA
DETOKSIKĀCIJAS ATBALSTAM.

REVILAB MAX— UZLABOTS
RISINĀJUMS JAUNĪBAS UN ENERĢIJAS
UZTURĒŠANAI ŠŪNU LĪMENĪ.



DRĪZUMĀ

LINGUAL CYTOGENS



Lingual Cytogens

Bioregulatori, kuru pamatā ir sintezēti peptīdi sublingvālā formā



Ieteikumi lingvālo citomaksu lietošanai:

Lietot zem mēles 10–15 minūtes pirms ēšanas, 5–6 pilienus 3–4 reizes dienā. Lietošanas ilgums — 1 mēnesis. Atkārtots kurss ieteicams pēc 3–6 mēnešiem.

10 ml

Klasiskie peptīdu preparāti "Cytogens" klases kapsulās jau ir pierādījuši sevi kā efektīvi peptīdu bioregulācijas līdzekļi. Lietošana zem mēles sniedz vairākas priekšrocības: netiek zaudēts laiks preparātu daļējai hidrolīzei kuņģa-zarnu traktā, un preparāts uzreiz nonāk zemmēles vēnu tīklā.

Zemmēles mono-peptīdiem dienas deva ir uz pusi mazāka nekā kapsulētajiem "Cytogens" klases mono-peptīdiem, un citogēnu deva zemmēles formā ir 100 mcg uz 1 ml. Turklāt jaunās paaudzes preparātiem ir būtiska priekšrocība — iespēja precīzāk piemeklēt individuālu devu atkarībā no konkrētā pacienta vajadzībām un klīniskās situācijas.

Zemmēles forma nodrošina aktīvo komponentu ātru uzsūkšanos caur mutes gļotādu, apejot primāro metabolismu aknās. Tas ļauj peptīdiem nodrošināt augstāku biopieejamību un paātrina iedarbības sākumu. Bioregulējošā iedarbība sākas dažu minūšu laikā pēc lietošanas, kas ir īpaši svarīgi ātrai funkcionālu traucējumu korekcijai.

Ērtā šķidrā forma ar dozatoru ļauj precīzi nomērīt nepieciešamo produkta dau-

dzumu un viegli pielāgot devu lietošanas kursa laikā. Lingvālos citogēnus var lietot patstāvīgi vai kombinācijā ar citām peptīdu bioregulatoru formām, lai panāktu sinerģisku efektu un pastiprinātu atbalstošo iedarbību uz organismu.

Nav nepieciešams produktu uzņemt ar ūdeni, un iespēja to lietot jebkuros apstākļos padara lingvālo formu īpaši ērtu jebkura vecuma cilvēkiem un īpaši aktuālu personām ar rīšanas grūtībām vai kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumiem.

LINGUAL CYTOGENS

NOSAUKUMS	MĒRĶIS	PIELIETOJUMA JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
VESUGEN® LINGUAL 	Veicina asinsvadu funkcionālā stāvokļa normalizēšanu	• Varikozām vēnām; • arteriālas hipertensijas gadījumā; • trofisko čūlu gadījumā; • tromboflebītam; • asinsvadu aterosklerozei; • angiopātijāmthies	Asinsvadu peptīdu komplekss (AC-2)
CRYSTAGEN® LINGUAL 	Veicina imūnsistēmas funkcionālā stāvokļa normalizēšanas	• Imūndeficīta gadījumos; • pēc pārslimotām slimībām; • dažādu hronisku intoksikāciju gadījumos; • sirds infarkta un insulta rehabilitācijas periodā; • pēc operācijām; • profilaktiskai atbalstam onkoloģisko slimību gadījumā	Timusa peptīdu komplekss (AC-6)
CARTALAX® LINGUAL 	Veicina skrimšjaudu funkcijas normalizēšanos un balsta un kustību sistēmas darbību	• Pie artrozes un artrīta; • reimatisma gadījumā; • osteohondrozes gadījumā; • osteoporozes gadījumā; • podagras gadījumā	Hondrālais peptīdu komplekss (AC-4)
OVAGEN® LINGUAL 	Veicina aknu un kuņģa-zarnu trakta funkciju normalizēšanu	• aterosklerozes un aptaukošanās gadījumā; • holecistīta gadījumā; • aknu cirozes gadījumā; • hroniskas intoksikācijas gadījumā; • metabolisma traucējumu gadījumā; • samazinātas aknu funkcijas gadījumā	Aknu peptīdu komplekss (AC-3)
PINEALON® LINGUAL 	Veicina smadzeņu šūnu funkcionālās aktivitātes normalizēšanu	• Rehabilitācijas laikā pēc insulta; • atmiņas pasliktināšanās un koncentrēšanās spēju traucējumu gadījumā; • koncentrācija; • Alcheimera un Parkinsona slimību gadījumā; • multiplās sklerozes gadījumā; • hroniska noguruma sindroma gadījumā; • depresijas gadījumā	Smadzeņu peptīdu komplekss (AC-5)
CHONLUTEN® LINGUAL 	Veicina bronhopulmonālās sistēmas un kuņģa gļotādas funkcijas normalizēšanu	• Hroniska bronhīts; • plaušu emfizēmas gadījumā; • bronhiālās astmas gadījumā; • elpceļalerģijām	Bronhopulmonārā koka peptīdu komplekss (AC-7)



Visulingual®

10 ml

Mūsdienu dzīves ritms ar pastāvīgu digitālo slodzi, ar vecumu saistītām izmaiņām un nelabvēlīgiem vides faktoriem rada nopietnus draudus acu veselībai. Vizulingual® ir inovatīvs risinājums visaptverošai redzes funkcijas aizsardzībai un atbalstam, balstīts uz sintezētiem peptīdiem. Sublingvālā forma nodrošina aktīvo komponentu maksimālu biopieejamību un ātru iedarbības sākumu.

Unikālā formula satur 4 peptīdu kompleksus, katrs no tiem sastāv no 3 aminoskābēm, un nodrošina mērķētu bioregulējošu iedarbību.

Peptide complex AC-2 normalizē asinsvadu funkcionālo stāvokli, uzlabojot mikrocirkulāciju un asinsapgādi redzes orgānam.

Peptide complex AC-5 atjauno smadzeņu šūnu funkcionālo stāvokli, atbalstot redzes uz tveres centrālos mehānismus.

Peptide complex AC-6 optimizē imūnsistēmas šūnu funkcionālo stāvokli, nodrošinot aizsardzību pret iekaisuma procesiem.

Peptide complex AC-7 piemīt retinoprotektīva iedarbība, atjaunojot tīklenes šūnu funkcionālo stāvokli. Pateicoties tā bioloģiskajai aktivitātei attiecībā uz gļotādām, AC-7 Visulingual® sastāvā īpaši iedarbojas uz tīklenes audiem.

Produkts ir ieteicams redzes orgāna funkciju visaptverošai atjaunošanai pēc dažādas izcelsmes slimībām, tostarp degeneratīvi-distrofiskiem procesiem, patoloģiskos stāvokļos, kas izraisa redzes pasliktināšanos, ekstremālu vides faktoru ietekmē (profesionāla pārslodze, ilgsto-

ša digitālo ierīču lietošana), nepietiekama uztura gadījumā, kā arī redzes sistēmas ar vecumu saistītu izmaiņu profilaktiskai atbalstam.

Aktīvās sastāvdaļas: asinsvadu peptīds (AC-2), smadzeņu garozas peptīds (AC-5), aizkrūts dziedzeru peptīds (AC-6), bronhopulmonārā koka peptīds (AC-7).

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem zem mēles jālieto 5–6 pilieni (0,25–0,35 ml) 10–15 minūtes pirms ēšanas, 3–4 reizes dienā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Atkārtotu kursu ieteicams veikt pēc 3–6 mēnešiem.

LINGUAL CYTOMAXES



Lingual Cytomaxes

Bioregulatori, kuru pamatā ir dabiskie peptīdi, sublingvālā formā



lietot zem mēles 10–15 minūtes pirms ēšanas, 5–6 pilienus 3–4 reizes dienā. Lietošanas ilgums — 1 mēnesis. Atkārtots kurss ieteicams pēc 3–6 mēnešiem.

10 ml

Peptīdu bioregulatoru lingvālā līnija ietver "Cytomaxes" — dabiskus polipeptīdu kompleksus. Aktīvās vielas koncentrācija lingvālajā formā atšķiras no kapsulētajiem produktiem. Šāds risinājums ir saistīts ar jauno bioregulatora lietošanas formu, jo tā nodrošina augstāku produkta biopieejamību un ātrāku iedarbību uz organismu.

Dabisko peptīdu kompleksu lietošanai zem mēles ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar kapsulēto formu. Aktīvie komponenti tieši caur mutes gļotādu uzsūcas zem mēles vēnu tīklā, apejot kuņģa-zarnu traktu un primārās metabolisma sistēmu aknās. Tas novērš aktīvo vielu zudumu hidrolīzes laikā un nodrošina ātru bioregulējošās iedarbības sākumu — dažu minūšu laikā pēc lietošanas. Šāds ātrums ir īpaši svarīgs, ja nepieciešama operatīva funkcionālu traucējumu korekcija un organisma atbalsts paaugstinātās slodzes apstākļos.

Ērtā šķidrā forma ar dozatoru ļauj precīzi nomērīt nepieciešamo produkta daudzumu un viegli regulēt devu atkarībā no individuālās reakcijas un vajadzībām. Lingualie Cytomaxes, tāpat kā klasiskie kapsulētie, ir paredzēti noteiktām cilvēka organisma sistēmām vai atsevišķiem orgāniem. Parādot bioloģisko aktivitāti attiecībā uz noteiktiem audiem, lingualie Cytomaxes palīdz nodrošināt

orgāna funkcionālo aktivitāti līmenī, kas atbilst cilvēka vecumam un vispārējam stāvoklim.

Lingualos Cytomaxes var lietot patstāvīgi vai kombinācijā ar citām peptīdu bioregulatoru formām, lai panāktu sinerģisku efektu un pastiprinātu atbalstošo iedarbību uz organismu. Tas, ka produktu nav nepieciešams uzņemt kopā ar ūdeni, un iespēja to lietot jebkuros apstākļos padara lingvālo formu īpaši ērtu jebkura vecuma cilvēkiem un īpaši aktuālu tiem, kuriem ir grūtības norīt vai kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi.

LINGUAL CYTOMAXES

NOŠAUKUMS	MĒRĶIS	LIETOŠANAS JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
BONOMARLOT® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz asinsrades sistēmas šūnām, normalizē to vielmaiņu un pastiprina to funkcionālo aktivitāti	• Dažādas izcelsmes anēmijas gadījumā; • onkoloģisko pacientu visaptverošas atbalsta aprūpes ietvaros; • nepietiekama un nekvalitatīva uztura gadījumā	Kaulu smadzeņu peptīdu komplekss (A-20)
BONOTHYRK® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz epitēlijkermenīšu šūnām, normalizē to vielmaiņu un pastiprina funkcionālo aktivitāti	• Osteoporozes gadījumā; • kaulu audu demineralizācijas gadījumā; • urolitiāzes gadījumā; • muskuļu vājuma gadījumā, ko izraisa epitēlijkermenīšu hiperplāzija; • muskuļu krampju un muskuļu nejutīguma gadījumā hipokalciēmijas dēļ	Parathireoīdās dziedzeru peptīdu komplekss (A-21)
VENTFORT® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz dažādām asinsvadu sienīgas šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē asinsvadu sistēmas funkcijas	• arteriālās hipertensijas gadījumā; • apakšējo ekstremitāšu aterosklerozes gadījumā; • obliterējoša endarterīta gadījumā; • smadzeņu asinsvadu aterosklerozes un cerebrovaskulāru traucējumu gadījumā; • koronārās sirds slimības gadījumā; • varikozu vēnu gadījumā; • hemoroīdu gadījumā; • dažādas izcelsmes angiopātiju gadījumā; • pēc miokarda infarkta un insulta	Asinsvadu peptīdu komplekss (A-3)
VISOLUTEN® SUBLINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz dažādām acs audu šūnām, normalizē to vielmaiņu	• Paredzētisklences angiopātijas gadījumā; • tiklences atslāņošanās un deģenerācijas gadījumā; • pie pastiprinātas acu slodzes un noguruma; • glaukomas un kataraktas gadījumā; • akomodācijas spazmas gadījumā; • pie ilgstoša darba pie datora; • braukšanai naktī; • dekoratīvās kosmētikas lietošanai; • peldēšanai hlorētā baseina ūdenī; • uzturēšanās laikā piesārņotā vai dūmainā vidē	Acu audu peptīdu komplekss (A-11)



NOSAUKUMS	MĒRĶIS	LIETOŠANAS JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
VLADONIX® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz dažādām imūnsistēmas šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē imūnsistēmas funkcijas	• Primāru un sekundāru imūndeficītu gadījumā; • vēža profilaksei; • pēc saslimšanām; • dažādu hronisku intoksikāciju gadījumā; • sirdslēkmes un insulta atveseļošanās periodā; • pēc operācijām; • organisma atjaunošanas atbalstam kā daļa no kompleksām programmām	Thymus Peptide Complex (A-6)
GLANDOKORT® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz virsnieru šūnām, normalizē tajās vielmaiņu un pastiprina to funkcionālo aktivitāti	• Gadījumos, kad ir profesionāls vai psihoemocionāls stress; • nepietiekams un nekvalitatīvs uzturs; • hormonālā stāvokļa traucējumi	Adrenal Peptide Complex (A-17)
GOTRATIX® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz miocītiem (muskulu šūnām), normalizē tajos vielmaiņu un pastiprina to funkcionālo aktivitāti	• Sportistiem un personām, kas nodarbojas ar fizisku darbu; • muskuļu audu rezerves spēju palielināšanai un muskuļu noguruma mazināšanai	Muskuļu peptīdu komplekss (A-18)
ZHENOLUTEN® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz olnīcu šūnām, regulē vielmaiņas procesus olnīcās, veicina olšūnu nobriešanu un atjauno olnīcu ciklisko aktivitāti	• Olnīcu funkcijas traucējumu gadījumā; • menstruālā cikla traucējumi; • endometrioze; • sieviešu neauglība; • klimaktērija traucējumi; • hormonu atkarīgas sieviešu reproduktīvās sistēmas slimības; • samazināta libido sievietēm	Ovarian Peptide Complex (A-15)
LIBIDON® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz prostatas audu šūnām, normalizē vielmaiņu prostatas šūnās	• Hroniska prostatīta gadījumos; • prostatas adenomas; • erektilās disfunkcijas; • pazeminātas ejakulāta kvalitātes; • samazinātas libido vīriešiem; • vīriešu neauglība	Prostate Peptide Complex (A-16)
PIELOTAX® ZEM MĒLES	Selektīvi iedarbojas uz nieru audu šūnām, normalizē tajās vielmaiņu	• Urolitiāzes gadījumos; • nefroptozes gadījumos; • urīnceļu anomāliju gadījumos; • hroniska pielonefrīta, cistīta, glomerulonefrīta gadījumos; • nieru mazspējas gadījumos; • dažādas izcelsmes nefropātijas, tostarp diabētiskās nefropātijas gadījumos	Nieru peptīdu komplekss (A-9)

LINGUAL CYTOMAXES

NOSAUKUMS	MĒRĶIS	LIETOŠANAS JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
SIGUMIR® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz skrimšļa un kaulaudu šūnām, palīdz normalizēt vielmaiņu šūnās un regulē locītavu un mugurkaula funkcijas	• Artrozes un artrīta gadījumos; • reimatisma gadījumos; • osteohondrozes gadījumos; • osteoporozes gadījumos; • podagras gadījumos	Skrimšļa peptīdu komplekss (A-4)
STAMAKORT® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz kuņģa gļotādas šūnām, normalizē tajās vielmaiņu	• Gastrīta, gastroduodenīta gadījumos; • kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas peptiskas čūlas gadījumos; • pēc kuņģa operācijām, tostarp audzēja izņemšanas; • hroniska pankreatīta gadījumos; • gremošanas traucējumu gadījumos; • nepietiekams un nekvalitatīvs uzturs; • ievērojot diētas, kas vērstas uz svara samazināšanu	Kuņģa gļotādas peptīdu komplekss (A-10)
SUPREFORT® SUBLINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz aizkuņģa dziedzeru šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē tā funkcijas	• Aizkuņģa dziedzeru funkcijas traucējumu gadījumos; • gremošanas procesa normalizēšanai; • hronisks pankreatīts; • aizkuņģa dziedzeru sekrēcijas nepietiekamība; • lai normalizētu lipīdu un ogļhidrātu vielmaiņu; • 1. un 2. tipa cukura diabēta gadījumā; • diabēta profilaksei personām, kas vecākas par 50 gadiem; • nepietiekama un nekvalitatīva uztura gadījumā; • ievērojot svara samazināšanai paredzētas diētas	Aizkuņģa dziedzeru peptīdu komplekss (A-1)
SVETINORM® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz aknu šūnām, palīdz normalizēt vielmaiņu šūnās un regulē to funkcijas	• Vielmaiņas traucējumu gadījumā; • pie pazeminātas aknu funkcijas; • hroniska hepatīta gadījumā dažādas etioloģijas; • hroniskas intoksikācijas gadījumā; • ādas slimību gadījumā; • lai normalizētu lipīdu vielmaiņu aterosklerozes un aptaukošanās gadījumā; • nepietiekama un nekvalitatīva uztura gadījumā; • ievērojot diētas, kas vērstas uz svara samazināšanu	Aknu peptīdu komplekss (A-7)



NOSAUKUMS	MĒRKIS	LIETOŠANAS JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
TAXOREST® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz bronhu glotādas šūnām, normalizē tajās vielmaiņu un pastiprina to funkcionālo aktivitāti	• Hroniska bronhīta un smēķētāju bronhīta gadījumā; • bronhiālās astmas gadījumā; • hroniskas obstruktīvas plaušu slimības gadījumā; • hroniskas sirds mazspējas gadījumā; • pēc dažādas izcelsmes bronhu un plaušu slimībām	Bronhu glotādas peptīdu komplekss (A-19)
TESTOLUTEN® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz vīriešu reproduktīvās sistēmas šūnām, veicina funkcionālo aktivitāti un palielina spermatozoīdu kustīgumu	• Vīrieša organisma funkcionālās aktivitātes veicināšanai; • vīriešu hormonālā stāvokļa normalizēšanai; • libido veicināšanai; • erektilās funkcijas veicināšanai; • spermatozoīdu kustīguma normalizēšanai	Sēklinieku peptīdu komplekss (A-13)
THYREOGEN® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz vairogdziedzera šūnām, palīdz normalizēt vielmaiņu šūnās un regulē tā funkcijas	• vielmaiņas traucējumu gadījumā; • vairogdziedzera slimību profilaksei; • hipotireozes un hipertireozes gadījumā; • autoimūna tireoidīta gadījumā	Vairogdziedzera peptīdu komplekss (A-2)
CERLUTEN® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz nervu audiem un smadzeņu šūnām, normalizē vielmaiņu šūnās un regulē to funkcijas	• Smadzeņu darbības normalizēšanai aterosklerozes gadījumā; • rehabilitācijas atbalstam pēc insulta un traumatiska smadzeņu bojājuma; • atmiņas pasliktināšanās, uzmanības deficīta un multiplās sklerozes gadījumā; • Alcheimera un Parkinsona slimības gadījumā; • hroniska noguruma sindroma un depresijas gadījumā; • neiralģiju un neirītu gadījumā; • emocionālas nestabilitātes gadījumā, īpaši gados vecākiem cilvēkiem	Smadzeņu peptīdu komplekss (A-5)
CHELOHART® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz miokarda šūnām, normalizē vielmaiņu kardiomiocītos	• Koronāro sirds slimību; • kor hipertensiju; • kor miokardītu; • kor postinfarkta kardiosklerozi; • kor dažādas izcelsmes miokarda distrofiju; • kor sirds mazspēju; • pie pastiprinātas fiziskas slodzes un nepietiekama uztura	Sirds muskuļa peptīdu komplekss (A-14)

LINGUAL CYTOMAXES

NOSAUKUMS	MĒRĶIS	LIETOŠANAS JOMA	AKTĪVĀ SASTĀVDAĻA
CHITOMUR® LINGVĀLS	Selektīvi iedarbojas uz urīnpūšļa sienas šūnām, normalizē vielmaiņu urīnpūšļa sienas šūnās, stimulē detrusora un sfinktera muskuļu tonusu	• Pie hroniska cistīta; • urīnpūšļa darbības traucējumu gadījumā, ko izraisa prostatas slimības; • urīnpūšļa darbības traucējumu gadījumā, ko izraisa menopauze; • mugurkaula urīnpūšļa gadījumā; • urīna nesaturēšanas gadījumā, ko sievietēm izraisa iegurnā orgānu noslīdējums	Urīnpūšļa peptīdu komplekss (A-12)
ENDOLUTEN® LINGVĀLI	Tam ir selektīva iedarbība uz neiroendokrīnās sistēmas šūnām, normalizē vielmaiņu epifīzes šūnās un melatonīna sekrēciju, regulē hormonālo apmaiņu un iedarbojas regulējoši uz epifīzi jo īpaši un uz visu organismu kopumā.	• Neiroendokrīnās sistēmas funkcijas normalizēšanai; • visu ciklisko procesu normalizēšanai organismā; • bioloģisko pulksteņu sinhronizēšanai; • reproduktīvās sistēmas darbības atbalstam un auglības (spējas vairoties) veicināšanai; • menopauzes izpausmju aizkavēšanai un mazināšanai; • onkoloģisko saslimšanu profilaktiskai atbalstam; • imunitātes stiprināšanai; • priekšlaicīgas novecošanās novēršanai un dzīves ilguma palielināšanai	Pineal Peptide Complex (A-8)



Getruflin® — efektīva profilakse pret helmintiozi

Unikāls produkts ar dabīgu sastāvu un principiāli jaunu formulu. Getruflin® ir pieejams trifeļu veidā un ir palīg līdzeklis zarnu veselīgas vides profilaktiskai uzturēšanai un atbalstam.

Getruflin® nodrošina zarnu vienmērīgu darbību, veicina tās mikrofloras līdzsvaru un palīdz uzturēt atbilstošu barības vielu uzsūkšanos.

Profilaktiskie preparāti

Veselībai, skaistumam un aktīvai dzīvei

Mūsdienīgi profilaktiskie preparāti būtiski uzlabo dzīves kvalitāti un palēnina organisma novecošanās procesus šūnu un sistēmiskā līmenī. Nepeptīdu parfarmaceutisko līdzekļu līnija Peptides® ir radīta, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem pretnovecošanās medicīnā, un kalpo kā papildinājums pamata revitalizācijas programmai, kas balstīta uz peptīdu bioregulatoriem.

Katrs Peptides® izstrādātais preparāts ir sabalansēts bioloģiski aktīvu augu izcelsmes vielu, vitamīnu, minerālvielu un aminoskābju komplekss, kas ir vērsts uz konkrētiem organisma orgāniem un sistēmām. Šī mērķtiecīgā pieeja nodrošina maksimālu efektivitāti konkrētu uzdevumu risināšanā – no sirds un asinsvadu

sistēmas atbalsta līdz ogļhidrātu vielmaiņas normalizēšanai.

Piedāvāto produktu kompleksa lietošana veicina vielmaiņas procesu normalizēšanos, zaudēto orgānu un organisma sistēmu funkciju atjaunošanu. Svarīga priekšrocība ir destruktīvu blakusparādību neesamība, kas rada uzticamu pamatu jaunības, skaistuma un veselības saglabāšanai.

Kombinācijā ar peptīdu bioregulatoriem šī parfarmaceutisko līdzekļu grupa nodrošina sinerģisku efektu, būtiski pastiprinot programmas efektivitāti. Tiek samazināts ļaundabīgu audzēju un ar vecumu saistītu slimību risks. Šī kompleksā pieeja ļauj iedarboties uz organismu dažādos līmeņos – no molekulāri šūnu

līdz sistēmiskajam, pastiprinot kopējo veselības atbalsta un atjaunojošo efektu.

Līnijas preparāti ir izgājuši klīniskās pārbaudes un ir ieteicami ilgstošai lietošanai aktīvas ilgmūžības programmu ietvaros.

**UZLABOTA
UN ATJAUNINĀTA
FORMULA**



Pangluin® forte

organisma atbalstam diabēta gadījumā

Inovatīvs bioregulators aizkuņģa dziedzera un ogļhidrātu vielmaiņas atbalstam diabēta gadījumā. Formula balstīta uz peptīdu kompleksa AA-11 (pankragen) sinerģisko iedarbību un rūpīgi atlasītiem augu ekstraktiem.

Pangluin® forte tiek lietots 1. un 2. tipa diabēta gadījumā, veicinot aizkuņģa dziedzera β -šūnu darbību un noturību pret stresu. Produkts palīdz mazināt ar diabētu saistītu asinsvadu bojājumu attīstības risku un tam ir mērena glikozes līmeni pazeminoša iedarbība.

Peptīdu komplekss AA-11 (Lys-Glu-Asp-Trp) ir aizkuņģa dziedzera tetrapeptīds, kas izstrādāts Sanktpēterburgas Bioregulācijas un gerontoloģijas institūtā. Eksperimentālie pētījumi ir parādījuši būtisku glikozes līmeņa asinīs samazinājumu par 35%. Klīniskie pētījumi ir apstiprinājuši tā efektivitāti pacientiem ar 1. un 2. tipa diabētu.

Augu komplekss pastiprina peptīdu iedarbību: mežrozītes labvēlīgi ietekmē ogļhidrātu vielmaiņu un nodrošina organismu ar vitamīniem, lakrica sniedz aknu aizsargājošu atbalstu, mellenes uzlabo tīklenes asinsapgādi un palīdz novērst ar diabētu saistītas redzes komplikācijas, gotu kola atbalsta mikrocirkulāciju un audu reģenerāciju.

Ieteicams lipīdu un ogļhidrātu vielmaiņas traucējumu, 1. un 2. tipa dia-

bēta, glikozes nepanesības gadījumā, diabētiskas kāju asinsvadu angio-pātijas profilaktiskam atbalstam, asins recēšanas traucējumu un kapilāru trausluma gadījumā.

Aktīvās sastāvdaļas: peptīdu komplekss AA-11 (aizkuņģa dziedzera), koncentrēta mežrozīšu sula, dabīgie augu ekstrakti: mežrozīte, lakrica, asinszāle, kalme, nātre, kliņģerīte, mellenes, gotu kola, vīnogu miza, pelašķis, simtkroze.

Lietošanas veids: lietot pa 1 tējkarotei (5 ml) vienu reizi dienā ēšanas laikā, atsevišķi vai kā piedevu citiem dzērieniem. Pirms lietošanas sakratīt. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Kursu var atkārtot 3–4 reizes gadā.



120 ml

 CONTAINS
PEPTIDES

Visaptveroša profilakse



Imusil®

imūnsistēmas atbalstam

Dabisks imūnsistēmas atbalsta līdzeklis, kura pamatā ir dzīvas lakto- un bifidobaktērijas un to šūnu sienīņu fragmenti, apvienoti ar ehināciju un askorbīnskābi. Aktivizē visus imūnās aizsardzības komponentus, palīdz samazināt ļaundabīgu audzēju risku.

Ieteicams disbiozes, biežu saaukstēšanās un alerģisku reakciju gadījumā. Piemērots hronisku kuņģa-zarnu trakta, plaušu, sirds, aknu un nervu sistēmas stāvokļu atbalstam.

Lieto regulārai kaitīgu vielu iedarbībai darbā, antibiotiku lietošanas, aptaukošanās un lielas fiziskas slodzes gadījumā. Lieto vēža profilaksei.

Aktīvās sastāvdaļas: bifido- un laktobaktēriju probiotiskā starterkultūra, ehinācijas ekstrakts, askorbīnskābe.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 1 kapsulu 2 reizes dienā ēšanas laikā 2–3 nedēļas. Kursu var atkārtot pēc 2–3 nedēļām.

20 kapsulas pa 0,31 g



Zinsil-T®

cinka avots

Komplekss preparāts, kura pamatā ir cinks, glicīns un piridoksīns. Efektīvi palīdz novērst paātrinātus novecošanās procesus, koriģē daudzu enzīmu un hormonu darbību, atjauno traucētu imūno un antioksidantu stāvokli. Pierādīts līdzeklis vēža profilaksei.


Ieteicams imunitātes atbalstam un antioksidantu statusa uzlabošanai atveseļošanās laikā pēc insulta un traumatiska smadzeņu bojājuma. Piemērots stresa un bezmiega, alerģisku reakciju un ādas slimību, ogļhidrātu un lipīdu vielmaiņas traucējumu gadījumā.

Lieto cukura diabēta, aterosklerozes, veģetatīvi-asinsvadu distonijas, hipertensijas gadījumā, kā arī priekšlaicīgas novecošanās profilaksei.

Aktīvās sastāvdaļas: glicīns, cinka citrāts, B vitamīns.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 1 tableti 2 reizes dienā, košļājot ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot.

20 tabletes pa 1,0 g



Calcium Complex®

kalcija un magnija avots

Komplekss preparāts aktīvas ilgmūžības veicināšanai, kura pamatā ir kalcijs, magnijs, A, D un E vitamīni.

Ieteicams osteoporozes un vēža profilaksei. Piemērots smadzeņu nepietiekamības, hipertensijas un išēmiskas sirds slimības, asins recēšanas traucējumu, osteoporozes, depresijas un bezmiega gadījumā.

Lieto atmiņas traucējumu, reiboņa un galvassāpju, trokšņa ausīs, reimatoīdā poliartrīta, osteohondrozes gadījumā. Efektīvs garīgas un fiziskas slodzes, lūzumu un acu slimību gadījumā.

Lieto hepatīta, ādas slimību, cukura diabēta, menopauzes gadījumā, kā arī priekšlaicīgas novecošanās profilaksei.

Aktīvās sastāvdaļas: kalcija citrāts, kalcija karbonāts, magnija citrāts, magnija karbonāts, vitamīni A, D un E.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 1 tableti 2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Ja nepieciešams, lietošanu var atkārtot.

20 tabletes pa 1,0 g

Olecap®

angio-restorer

Preparāts, kura pamatā ir omega-3 un omega-6 grupas polinepiesātinātās taukskābes, tokoferoli un tokotrienoli. Efektīvi kavē aterosklerotisko plāksnišu augšanu, samazina holesterīna līmeni asinīs un piemīt izteiktas antioksidanta īpašības.

Ieteicams lipīdu vielmaiņas traucējumu, paaugstināta holesterīna līmeņa, aterosklerozes, hipertensijas un išēmiskās sirds slimības gadījumos. Norādīts sirdslēkmes un insulta profilaktiskai atbalstam, kā arī cukura diabēta un alerģisku reakciju gadījumos. Lieto atveseļošanās periodā pēc intensīvām medicīniskām procedūrām.

Aktīvās sastāvdaļas: aukstā ūdens laša eļļa, linsēklu eļļa, A un E vitamīni.

Lietošanas ieteikumi: 1 kapsula 2–3 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot.

30 kapsulas pa 840 mg

Visaptveroša profilakse



Regenart®

locītavu un aknu aizsardzība

Visaptverošs preparāts locītavu un aknu funkcijas atbalstam.

Svarīgs preparāta uzdevums ir atbalstīt aknu funkcionālo aktivitāti. Aknu funkcijas uzlabošana veicina skrimšļa un locītavu virsmu reģeneratīvo spēju, uzlabojot locītavu kustīgumu.

Ieteicams artrozes, artrīta, osteohondrozes, hronisku aknu slimību un žultsceļu darbības traucējumu gadījumā. Palīdz novērst aknu cirozes attīstību.

Aktīvās sastāvdaļas: pienenes saknes ekstrakts, hondroitīna sulfāts, artišoka ekstrakts, dihidrokvercetīns.

Lietošanas ieteikumi: 1 kapsula 2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot.

20 kapsulas pa 0,30 g



Renefort®

nieru aizsardzība

Daudzkomponentu preparāts optimālas urīnceļu sistēmas funkcijas uzturēšanai. Tam piemīt pretiekaisuma, antioksidanta, mēreni spazmolītiska un diurētiska iedarbība. Palielina urīnākmēņu, kas sastāv no urīnskābes un skābeņskābes sāļiem, šķīdību. Palēnina nieru mazspējas progresēšanu.

Ieteicams hroniska pielonefrīta un glomerulonefrīta, cistīta, nefroptozes, urolitiāzes, urīnceļu attīstības anomāliju un hroniskas nieru mazspējas gadījumā.

Aktīvās sastāvdaļas: magnija oksīds, brūkleņu lapas, kosa laksti, mežrozīšu ekstrakts, rozmarīna ekstrakts, hesperidīns, C vitamīns, superoksīda dismutāze, hibiska ekstrakts, E vitamīns, beta-karotīns, dihidrokvercetīns, koenzīms Q10.

Lietošanas ieteikumi: 1 kapsula 2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot.

20 kapsulas pa 0,41 g



Ardiliv®

aknu funkcijas atbalsts

Veicina aknu šūnu reģenerāciju, aktivizē detoksikācijas procesus un nodrošina antioksidantu iedarbību, kā arī pastiprina aknu šūnu atjaunošanos pēc vīrusu un toksiska bojājuma.

Palīdz novērst aknu cirozes attīstību, var normalizēt tās funkciju un veicināt stabilus pozitīvus rezultātus pacientiem ar dažādām hepatīta formām.

Ieteicams hroniskas intoksikācijas, vīrusu, toksiska, alkoholiska un medikamentu izraisīta hepatīta gadījumā, samazinātas aknu detoksikācijas un olbaltumvielu veidošanas funkcijas, taukainas hepatozes un cirozes gadījumā, kā arī aknu adenokarcinomas attīstības profilaktiskai atbaltam.

Aktīvās sastāvdaļas: ekstrakti: sarkano vīnogu lapas, zemenes, artišoks; dihidrovercetins, resveratrols.

Lietošanas ieteikumi: 1–2 kapsulas 2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Atkārtoti kursi ir iespējami 3–4 reizes gadā.

30 kapsulas pa 0,30 g

Gelmigon®

pretparazītu produkts

Nepetīdu bioregulators, kura pamatā ir augu komponenti, ar plašu profilaktiskas pretparazītu iedarbības spektru. Tā efektivitāte ir saistīta ar tādu vielu koncentrācijas veidošanu organismā, kas parazītiem ir nelabvēlīga, bet cilvēkam droša. Aktīvās sastāvdaļas stiprina organisma noturību un ir pilnībā drošas veselībai.

Ieteicams parazītu invāziju profilaksei dažādās etioloģijas gadījumos, alerģisku reakciju gadījumā, ko izraisa helmintoze, hroniska noguruma sindroma gadījumā, kā arī kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumu profilaksei helmintu invāzijas dēļ.

Aktīvās sastāvdaļas: emblicas (amlas) augļu, ceļmallapu lapu, kosas lakstu, krustnagliņu, kanēļa, ķiploku, ingvera saknes, smiltsērķšķu mizas, anīsa sēklu ekstrakts, ekstrakti: lakricas saknes, pelašķa lakstu, valriekstu lapu, artišoka augļu, mātiķes sēklu.

Lietošanas ieteikumi: lietot 1 kapsulu 2–3 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Kursu iespējams atkārtot 3–4 reizes gadā.

30 kapsulas pa 0,40 g

Visaptveroša profilakse



Panaxod®

kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas aizsardzība

Preparāts, kura pamatā ir enzīms superoksīda dismutāze (SOD), kas uzlabo funkcionālo stāvokli un paātrina atveseļošanos, kā arī veicina gremošanas komfortu. Tas palīdz mazināt sāpju sindromu, samazina čūlainu defektu atjaunošanās laiku un mazina iekaisuma reakciju endoskopisko un histoloģisko izpausmju intensitāti gļotādā.

Ieteicams kuņģa un zarnu trakta stāvokļiem, ko pavada iekaisuma sindroms. Lieto kā daļu no standarta atbalsta kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlas un gastrīta gadījumā. Efektīvs Helicobacter infekcijas eradikācijai.

Aktīvās sastāvdaļas: superoksīda dismutāze, žēņšņa biomasa, rutīns, PP vitamīns.

Lietošanas ieteikumi: 1 kapsula 3–4 reizes dienā, no rīta un pēcpusdienā, ēšanas laikā. Kurss ilgsms ir 2–3 nedēļas.

60 kapsulas pa 0,17 g



Revimite®

vitamīnu un mikroelementu avots

Nutraceutisks līdzeklis, kas papildina mikroelementu un vitamīnu deficītu. Kompensē B grupas vitamīnu un dzelzs (Fe) trūkumu, kā arī tam piemīt imūnmodulējošu un antioksidantu iedarbību.

Ieteicams imūnsistēmas atbalstam, antioksidantu statusa uzlabošanai, vielmaiņas traucējumu, aterosklerozes, diabēta un dažādas izcelsmes anēmijas gadījumā. Piemērots diētas un badošanās periodos, kā daļa no kompleksām svara kontroles programmām, kā arī pie paaugstinātas fiziskās slodzes.

Aktīvās sastāvdaļas: koncentrēta granātābolu sula, sojas lecitīns, pektīns, auzu lakstu ekstrakts, ehinācijas purpursarkanās ekstrakts, ekstrakti: zaļā tēja, vīnogu sēklas, sojas izoflavoni, raugs; kaltēts ingvers, Brazīlijas žēņšņš, dzelzs pirofosfāts, krustnagliņas, B vitamīni, B₃, B₆.

Lietošanas ieteikumi: 1 tējkarote (10 gram) atsevišķi vai kopā ar jebkuru produktu. Var uzziest uz maizes šķēles.

100 g



Trezvon®

intoksikācijas simptomu mazināšana

Nepatīdīgs bioregulators dažādas izcelsmes intoksikācijas mazināšanai, tostarp alkohola izraisītas. Tam piemīt pretiekaisuma, hipolipidēmiska, hepatoprotektīva un holerētiska iedarbība. Demonstrē pretaudzēju, pretvīrusu un baktericīdu aktivitāti.

Sastāvdaļām piemīt neiroprotektīva, pretstresa un nomierinoša iedarbība, tās uzlabo vielmaiņas procesus smadzeņu audos, palīdz atjaunot miegu un palielina neironu izturību pret intoksikāciju.

Ieteicams dažādas izcelsmes intoksikācijas gadījumā, tostarp alkohola izraisītas, abstinences sindroma gadījumā, aknu funkcijas atbalstam un vielmaiņas normalizēšanai.

Aktīvās sastāvdaļas: bērzu lapu ekstrakts, glicīns, melisas laksti, kanēlis, holīna bitartrāts, ekstrakti: dadža sakne, artišoka auglis, timiāna laksti; lauru lapa, dihidrokvercetīns, vitamīns B₆.

Lietošanas ieteikumi: 1 tablete 1–2 reizes dienā ēšanas laikā. Nepieciešamības gadījumā devu var palielināt līdz 4 tabletēm dienā.

10 tabletes pa 0,71 g



Adestab®

atbalsts asinsvadiem un sirdij

Maigs hipotensīvs un angioprotektīvs produkts sirds infarkta un insulta profilaktiskai atbalstam. Tas uzlabo vielmaiņu asinsvadu sienā un palīdz saglabāt tās strukturālo integritāti. Kurša lietošana ļauj st

Ieteicams asinsspiediena stabilizēšanai, trombozes profilaksei, karstuma viļņu mazināšanai menopauzes laikā, miokarda trofikas uzlabošanai un jutības pret laikapstākļiem mazināšanai. asinsspiediena stabilizēšanai un asinsvadu komplikāciju riska samazināšanai.

Aktīvās sastāvdaļas: kālija hlorīds, magnija citrāts, aroniju augļi, melisas laksti, kļīģerīšu ziedi, apiņu rogas, fenheļa sēklas, ekstrakti: vilkābeles augļi, kosas laksti.

Lietošanas ieteikumi: lietot pa 2 tabletēm divas reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Atkārtoti kursi ir iespējami visa gada garumā.

Adestab®

Visaptveroša profilakse



Actiman®

vīrieša organisma atbalstam

Komplekss līdzeklis, kas pozitīvi ietekmē vīriešu uroģenitālās sistēmas funkcijas. Veicina vielmaiņas procesu atbalstu prostatā un sēkliniekos, normalizē spermatozoīdu veidošanās procesus un palīdz atjaunot to kustīgumu ejakulātā.

Mazina sastrēguma un iekaisuma parādības iegurnā orgānos, uzlabo asinsriti dzimumlocekļa kavernozaļos ķermeņos, palīdz atjaunot potenci. Palēnina prostatas adenomas augšanu.

Ieteicams erektilās disfunkcijas un hroniska sastrēguma prostatīta, prostatas adenomas gadījumā. Piemērots samazinātas libido, priekšlaicīgas ejakulācijas un pazeminātas ejakulāta kvalitātes gadījumā.

Aktīvās sastāvdaļas: L-arginīns, L-karnitīns, acetil-L-karnitīns, ekstrakti: pundurpalma (serenoa), kaktusa zieds (opuncija), ķirbju sēklas, pygeum miza, muira puama, epimēdijs.

Lietošanas ieteikumi: 1 kapsula divas reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir viens mēnesis. Atkārtoti kursi iespējami 3–4 reizes gadā.

30 kapsulas pa 0,39 g



Femalin®

sievietes organisma atbalstam

Preparāts, kas normalizē sievietes reproduktīvās sistēmas funkciju. Palīdz risināt hormonālus, seksuālus un psihosomatiskus jautājumus, pozitīvi ietekmē sievietes organisma hormonālo stāvokli.

Ieteicams menstruālā cikla traucējumu un sāpīgu menstruāciju gadījumā, kā arī seksuālo ceļu jutīguma palielināšanai. Paredzēts anorgasmijas, olnīcu darbības traucējumu, klimaktēriskā perioda, samazinātas libido un neiroendokrīnās līdzsvara traucējumu gadījumā.

Tiek izmantots miega traucējumu, neirožu un depresijas gadījumā, lai palīdzētu normalizēt asinsspiedienu un sirds darbību. Tiek izmantots svara korekcijas, cukura līmeņa asinīs un minerālvielu vielmaiņas atbalsta programmās klimaktēriskajā periodā.

Aktīvās sastāvdaļas: L-arginīns, dioskorējas ekstrakts, muira puama ekstrakts, johimbijas ekstrakts un resveratrols.

Lietošanas ieteikumi: 1 kapsula dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Atkārtoti kursi iespējami 3–4 reizes gadā.

30 kapsulas pa 0,43 g



Complex 3D®

antioksidants un detoksikācijas līdzeklis

Komplekss preparāts, kura pamatā ir detoksikācijas un antioksidantu komponenti. Pateicoties tripeptīda glutationa, SOD un katalāzes klātbūtnei, dihidrovercetīns spēj vienlaikus risināt vairākus uzdevumus: palēnināt novecošanos šūnu līmenī, palīdzēt novērst glikācijas procesu izraisītu intoksikāciju un nodrošināt reģenerējošu, pretiekaisuma, imūn-, angio- un hepatoprotektīvu iedarbību.

Samazina hroniska iekaisuma līmeni saistaudos un asinsvadu sienīnās.

Ieteicams varikozu vēnu gadījumā, aterosklerozes un hipertensijas profilaksei, aknu darbības traucējumu, hronisku intoksikāciju, hroniska iekaisuma sindroma, oksidatīvā stresa, sirds un asinsvadu slimību gadījumā, kā arī paātrinātas novecošanās profilaksei.

Aktīvās sastāvdaļas: selēniju saturošs alus raugs, L-cisteīns, dihidrovercetīns, katalāze, E vitamīns, miežu dīgstu ekstrakts (satur superoksīda dismutāzi), A vitamīns, glutationa.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 1 kapsulu dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot. Atkārtoti kursi iespējami visa gada garumā.

30 kapsulas pa 0,4 g

Complex 3R®

organisma antioksidatīvā aizsardzība

Daudzkomponentu bioregulators ietver trīs spēcīgus antioksidantus, membrānu stabilizatorus un geroprotektorus. Geroprotektors veic vairākus uzdevumus, pateicoties ļoti efektīvu antioksidantu klātbūtnei: dihidrovercetīnam, resveratrolam un koenzīmam Q10. Komponentu kompleksā iedarbība aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa un palēnina novecošanās procesus šūnu līmenī.

Ieteicams dažādas izcelsmes imūndeficītā, biežu vīrusu slimību un lipīdu vielmaiņas traucējumu gadījumā. Norādīts kā antioksidants, onkopatoloģiju un sirds un asinsvadu slimību profilaktiskai atbalstam, kā arī pie paaugstinātas fiziskās un garīgās slodzes.

Aktīvās sastāvdaļas: antioksidantu komplekss: koenzīms Q10, resveratrols un dihidrovercetīns.

Lietošanas ieteikumi: lietot pa 1 tableti 1–2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas kurss ir 4–6 nedēļas. Nepieciešamības gadījumā kursu var atkārtot gada laikā.

30 tabletes pa 0,25 g

Visaptveroša profilakse



Proteston®

vīriešu veselības atbalstam

Daudzkomponentu peptīdu saturošs produkts vīriešu reproduktīvās sistēmas funkciju atbalstam. Dipeptīda, kas veicina vīriešu reproduktīvās sistēmas funkciju uzturēšanu, un aktīvo sastāvdaļu — briežu ragu ekstrakta, hemolēna, pīgeja mizas, cinka un selēna — kombinācija palīdz atbalstīt organisma novecošanās procesu profilaktisko kontroli un veicina vīriešu uroģenitālās sistēmas normālas darbības saglabāšanu.

Ieteicams erektilās disfunkcijas gadījumā, mērenam testosterona līmeņa paaugstinājumam, prostatas adenomai, hroniskam sastrēguma prostatītam, priekšlaicīgai ejakulācijai, samazinātai libido un reproduktīvās funkcijas traucējumiem. Paredzēts imūnsistēmas atbalstam, garīgās un fiziskās aktivitātes veicināšanai.



Aktīvās sastāvdaļas: vīriešu reproduktīvās sistēmas peptīdu komplekss (AA-21), L-arginīns, selēnu saturošs alus raugs, pygeum mizas ekstrakts, hemolēns, pantēns, cinks, epimedium ekstrakts.

Lietošanas ieteikumi: 1 kapsula dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot. Atkārtoti kursi ir iespējami visa gada garumā.

30 kapsulas pa 0,3 g



Indosine®

vēža profilakse

Ļoti efektīvs produkts, kas palīdz samazināt vēža attīstības risku. Satur koenzīmu preparātu, membrānu stabilizatoru, imūnmodulatoru un antioksidantu kompleksu. Atjauno organisma antioksidatīvo statusu, atbalsta imūnsistēmu, palīdz izvadīt toksīnus no šūnām un aizsargā organismu no onkoloģisku slimību attīstības.

Ieteicams paaugstināta vēža riska gadījumā, pirmsvēža stāvokļu klātbūtnē un kā daļa no visaptverošas onkoloģiskās atbalsta programmas. Piemērots recidivējošu jaunveidojumu gadījumā, ķīmijstaru terapijas, antibiotiku lietošanas, rehabilitācijas pēc ķirurģiskām iejaukšanās un alerģiju gadījumā.

Aktīvās sastāvdaļas: pienbalta īrisa ekstrakts, katalāze, superoksīddismutāze, koenzīms Q10, brokoļu ekstrakts, indol-3-karbinols.

Lietošanas ieteikumi: lietot pa 1 tableti vienu reizi dienā ēšanas laikā. Lietošanas kurss ir 4–6 nedēļas. Nepieciešamības gadījumā kursu var atkārtot gada laikā. Pirms lietošanas tabletes nelauzt un nesasmalcināt.

30 tabletes pa 0,63 g



Chondromix® hondroprotektors

Ietekmē skrimšļa audu atjaunošanās procesu. Palīdz novērst degeneratīvi-distrofisku izmaiņu attīstību locītavās un mugurkaulā, palielina hialuronskābes — sinoviālā šķidruma galvenās sastāvdaļas — sintēzi, nodrošinot locītavu virsmu slīdēšanu. Normalizē locītavu eļļošanas sastāvu, palīdz mazināt sāpju sindromu un iekaisuma procesus locītavās, kā arī samazina locītavu krakšķēšanu un stīvumu.

Ieteicams osteoartrīta, artrīta, bursīta, reimatisma, mugurkaula osteohondrozes un podagras gadījumā.

Aktīvās sastāvdaļas: hondroitīna sulfāts, glikozamīns, metilsulfonilmetāns, vīnogu kauliņu ekstrakts, katalāze, Boswellia serrata ekstrakts, superoksīd-dismutāze.

Lietošanas ieteikumi: lietot pa 1 tableti divas reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas kurss ir 4–6 nedēļas. Nepieciešamības gadījumā lietošanu var atkārtot gada laikā. Pirms lietošanas tabletes nelauzt un nesasmalcināt.

30 tabletes pa 0,41 g

Chondromix® krēms-balzams pretiekaisuma, pret sāpju līdzeklis locītavas un muskuļi



Efektīvi mazina sāpju sindromu, uzlabo lokālo asinsriti, locītavu barošanu un periartikulāro audu trofiku.

Aktīvo komponentu iekļūšana tieši iekaisušajā zonā palīdz mazināt periartikulāro muskuļu spazmas, aktivizējot sāpju receptorus. Tam ir atslābinoša iedarbība, tas atjauno asinsriti, mazina pietūkumu un atgriež locītavām kustīgumu un viegluma sajūtu.

Ieteicams artrīta, artrozes, neiralģijas, sāpju sindroma, locītavu un muskuļu iekaisuma un pietūkuma, traumu seku gadījumā.

Aktīvās sastāvdaļas: peptīdu kompleksi: asinsvadu siena (AA-7), skrimslis (AA-9), ekstrakti: retējs, bosvēlija, kajēnas pipars; kampars, mentols, kadiķa un rozmarīna ēteriskās eļļas.

Lietošanas ieteikumi: uzklāt uz tīras problemātisko zonu ādas 2–3 reizes dienā ar vieglām aplveida kustībām līdz pilnīgai uzsūkšanai.

50 ml

Visaptveroša profilakse



Amvix®

viegli pieejamas enerģijas avots

Ātri šķīstošo tablešu sastāvā ir vitamīni un aminoskābes, kas nepieciešamas nervu sistēmas normālai darbībai un vielmaiņas aktivitātes atjaunošanai. Preparāta sastāvdaļas palīdz normalizēt asinsspiedienu un cukura līmeni asinīs, mazināt nogurumu, veicina garīgo un fizisko aktivitāti, kā arī nodrošina antitoksisku iedarbību.

Ieteicams pie paaugstinātas fiziskās un garīgās slodzes, stresa situācijās, atveseļošanās periodā pēc slimībām, komandējumos un ceļojumos, īpaši, ja tie saistīti ar laika joslu maiņu, kā arī diētu laikā.

Aktīvās sastāvdaļas: Eleuterokoka saknes ekstrakts, taurīns, beta-alanīns, glutamīnskābe, karnitīns, asparagīnskābe, arginīns, leicīns, izoleicīns, valīns, vitamīni: A, C, E, B₆, B₉, PP.

Lietošanas ieteikumi: lietot vienu tableti dienas pirmajā pusē, iepriekš izšķīdinot to glāzē istabas temperatūras ūdens.

10 ātri šķīstošas tabletes pa 2,5 g katra



Previn®

kapilāru aizsardzība

Produkts, kura pamatā ir hesperidīns, nikotinamīds un augu komponenti. Tam piemīt angioprotektīva un antioksidanta iedarbība. Tas palīdz mazināt mazo arteriolu spazmas, uzlabo mikrocirkulāciju, veicina kapilāru sienīņu stiprināšanu, atjauno asins reoloģiskās īpašības un palīdz novērst trombozes, kā arī insulta un infarkta attīstību.

Ieteicams kā papildu hesperidīna un nikotinamīda avots, lai palīdzētu mazināt mazo asinsvadu spazmas, normalizēt asins reoloģiskās īpašības, veicināt aterosklerozes, insulta un infarkta attīstības profilaktisku atbalstu, samazināt holesterīna līmeni asinīs, stiprināt asinsvadu sienīgas un atjaunot kapilāro asinsriti.

Aktīvās sastāvdaļas: L-arginīns, hesperidīns, holīna bitartrāts, zaļās tējas ekstrakts, PP vitamīns.

Lietošanas ieteikumi: 1 tablete dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Nepieciešamības gadījumā lietošanu var atkārtot. Atkārtoti kursi ir iespējami visa gada garumā.

30 tabletes pa 0,5 g katra



Felicita®

dabisks antidepressants

Komplekss dabīgs bioregulators, kas labvēlīgi ietekmē organisma sirds un asinsvadu, kā arī nervu sistēmu. Tā iedarbība saistīta ar sastāvā esošajiem B grupas vitamīniem, folijskābi un kalcija pantotēnu, kuriem ir svarīga loma nervu sistēmas normālas darbības uzturēšanā. Produkta ietekme uz garīgo aktivitāti saistīta ar izteiktas psihoemocionālās spriedzes mazināšanu, ko izraisa biežas stresa situācijas.

Ieteicams pie izteiktas psihoemocionālās spriedzes, neirozēm, apātijas, depresijas un hroniska noguruma, kā arī pie paaugstinātas fiziskās un garīgās slodzes.

Aktīvās sastāvdaļas: Magnija karbonāts, vitamīni: C, B₁, B₆, B₁₂, PP, kalcija pantotēns, folijskābe, biotīns; krustnagliņas, baziliks, lecitīns, kanēlis, tirozīns, arginīns, fenilalanīns, 5-hidroksitriptofāns.

Lietošanas ieteikumi: 1 tablete dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Nepieciešamības gadījumā lietošanu var atkārtot. Atkārtoti kursi ir iespējami visa gada garumā (rudenī un pavasarī).

30 tabletes pa 0,71 g katra

Temero Genero®

neiroendokrīnās sistēmas atbalsts

Divu produktu komplekss neiroendokrīnās un imūnsistēmas darbības uzlabošanai.

Temero ir epifīzes un smadzeņu funkciju modulators, kas pozitīvi ietekmē vielmaiņu. Paredzēts lietošanai no rīta — epifīzes fizioloģiskās aktivitātes laikā.

Genero ir imūnsistēmas un reģeneratīvo procesu modulators. Paredzēts lietošanai vakarā.

Ieteicams imūnsistēmas stiprināšanai, neiroendokrīnu traucējumu gadījumā, neirožu un depresijas kompleksai korekcijai, vitalitātes un reģenerācijas procesu veicināšanai, miega traucējumu gadījumā, klimaktērisko traucējumu kompleksai korekcijai. Lieto programmās, kas vērstas uz alkohola un vielu atkarības mazināšanas atbalstu, aktīvas ilgmūžības veicināšanai.

Temero aktīvās sastāvdaļas: Glicīns, glutamīnskābe, holīna bitartrāts, asparagīnskābe, kalcija citrāts, magnija citrāts, alanīns, cinka citrāts, 5-hidroksitriptofāns, folijskābe.

Genero aktīvās sastāvdaļas: Kalcija citrāts, magnija citrāts, glutamīnskābe, asparagīnskābe, prolīns, holīna bitartrāts, cinka citrāts, lizīns, folijskābe.

Lietošanas ieteikumi: 1 Temero tablete no rīta ēšanas laikā un 1 Genero tablete vakarā. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Gada laikā iespējami atkārtoti kursi.

Temero: 30 tabletes pa 0,55 g; Genero: 30 tabletes pa 0,65 g

Visaptveroša profilakse



Alvenorm Forte®



atbalsts bronhopulmonālajai sistēmai

Komplekss peptīdu bioregulators elpošanas sistēmas funkciju normālas darbības uzturēšanai. Ultraīso peptīdu un augu ekstraktu kompleksa kombinācija nodrošina efektivitāti bronhopulmonārā koka stāvokļa profilaktiskā atbalsta un korekcijas procesā.

Nekairina gļotādas, piemīt mukolītiska, antiseptiska, spazmolītiska un imūnaktivējoša iedarbība.

Ieteicams akūtu elpceļu vīrusu infekciju un akūtu elpceļu slimību, akūta un hroniska bronhīta, hroniskas obstruktīvas plaušu slimības gadījumā. Norādīts pneimonijas un bronhiālās astmas gadījumā kā daļa no visaptverošas programmas.

Aktīvās sastāvdaļas: peptīdu kompleksi: imūnsistēmas peptīds B-link (AA-3), bronhu peptīds (AA-14), plaušu un kuņģa sienas peptīds (AA-15), cetrārijas novārījums, sarkano vīnogu sulas koncentrāts, ekstrakti: ceļmallapa, kliņģerīšu ziedi, nātre, brūkleņu lapa, lakricas sakne, timiāns, eikalipts.



Digemax®

gremošanas trakta atbalsts

Normalizē gremošanas trakta funkciju, nodrošina aizsargājošu pārklājumu uz kuņģa gļotādas, veidojot barjeru pret agresīviem komponentiem un patogēno mikrofloru.

Veicina labvēlīgās zarnu mikrofloras augšanu un aktivitāti, uzlabo peristaltiku, kā arī piemīt spazmolītiska, pretiekaisuma, hepatoprotektīva un viegli žultsdzenoša iedarbība.

Ieteicams kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, akūta un hroniska gastrīta, kolīta, caurejas, enterīta, grēmu un pastiprinātas gāzu veidošanās, žults sastrēguma, samazinātas apetītes gadījumā.

Aktīvās sastāvdaļas: koncentrētas ābolu un aroniju sulas, laktuloze, dabīgie augu ekstrakti: kumelīte, alveja, piparmētra, pelašķis, lakrica, asinszāle, kliņģerīte, alveja, fenheļis.



Canacor®

kapilāru aizsardzība

Visaptverošs produkts, kas atbalsta sirds funkciju un asinsvadu stāvokli optimālā fizioloģiskā līmenī. Tas aktivizē asins elpošanas procesus miokarda šūnās un palielina to izturību pret hipoksiju.

Tas palīdz normalizēt asins reoloģiskās īpašības, palielina artēriju un kapilāru elastību un samazina slodzi uz miokardu. Tas mazina pārmērīgu spriedzi un gludo muskuļu šūnu spazmas artērijās.

Ieteicams aterosklerozes un koronārās sirds slimības gadījumā, paaugstinātas asins recēšanas, patoloģiskas asinsvadu trausluma, arteriālās hipertensijas, dažādas izcelsmes miokardīta, miokarda distrofijas gadījumā. Norādīts sirdslēkmes un insulta profilaktiskai atbalstam.

Aktīvās sastāvdaļas: ābolu sulas koncentrāts, taurīns, vitamīns PP, arginīns, dabīgie augu ekstrakti: vilkābele, baltā vītola miza, nātre; DHQ (dihidrokvercetīns).



Retisil®

uzticams redzes atbalsts

Atbalsta redzes orgānu funkciju optimālā fizioloģiskā līmenī, veicina jūtamu asinsapgādes uzlabošanu tīklenē, mazina acu nogurumu un uzlabo redzi, īpaši krāsā un tumsā. Nodrošina tīkles aizsargājošu iedarbību pie paaugstinātas redzes slodzes un ilgstoša darba ar digitālajām ierīcēm. Palīdz palēnināt ar vecumu saistītās izmaiņas acu audos un saglabāt redzes asumu.

Ieteicams acu audu vielmaiņas normalizēšanai, diabētiskas un aterosklerotiskas angiopātijas, tīkles degenerācijas gadījumā. Norādīts pie paaugstinātas redzes slodzes, redzes orgānu ar vecumu saistītu izmaiņu profilaktiskai atbalstam.

Aktīvās sastāvdaļas: koncentrētas dzērveņu un melleņu sulas, dabīgie augu ekstrakti: mežrozīte, vīnogu sēklas, nātre, citronliāna, zaļā tēja, lakrica; cinka laktāts.



120 ml

Lietošanas ieteikumi: lietot pa 1 tējkarotei (5 ml) divas reizes dienā vienu pašu vai kā piedevu citiem dzērieniem. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Atkārtoti kursi ir iespējami 3–4 reizes gadā.



Cleantestin®

Attīrīšana un aizsardzība pret parazītiem

Pretparazītu profilaktiskā bioprodukta “Cleantestin” formula ir inovatīvs zinātnisks sasniegums, kas balstīts uz dabīgām augu sastāvdaļām un C vitamīnu. Šī unikālā formula sinērgiski aktivizē trīs galveno organisma sistēmu funkcionālo darbību: kuņģa-zarnu traktu, nieres un elpošanas sistēmu, kas ir atbildīgas par bioloģisko toksīnu izvadīšanu.

Tā palīdz atjaunot zarnu mikrofloras līdzsvaru un pastiprina detoksikāciju. Tāpat tā atbalsta organismu cīņā ar vīrusu un parazitārām infekcijām, veidojot efektīvu barjeru pret ārējiem faktoriem. Tā demonstrē izcilas īpašības locītavu slimību, aterosklerozes, autoimūnu un alerģisku patoloģiju, tostarp onkoloģisko slimību, profilaktiskajā atbalstā.

Aktīvās sastāvdaļas: ābolu un upeņu sulu koncentrāti, dabīgie augu ekstrakti: stēvijas lapas, biškrēsliņu ziedi, fenheļa sēklas, smiltsērķšķu miza, apses miza, kalmes saknes, zeltslotiņa, estragons, deviņvīru saknes, simtkape, melnā valrieksta lapas, krustnagliņas un ingvers, C vitamīns.

Lietošanas ieteikumi: Pieaugušajiem un bērniem no 14 gadu vecuma ieteicams lietot pa 1 tējkarotei (5 ml) 2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 2–3 nedēļas. Nepieciešamības gadījumā kursu var atkārtot līdz 3–4 reizēm gadā.



120 ml

drīzumā

SATUR
PEPTIDUS

Pinaxel®

Peptīdu bioregulators acīm

Stimulē audu atjaunošanos tīklenes un radzenes slimību un traumu gadījumos. **Imūnsistēmas peptīdu, asinsvadu sienīņu peptīdu, tīklenes peptīdu** kompleksi, kā arī veicina šūnu vielmaiņu un aktivizē reģenerācijas procesus. Placentārie peptīdi piemīt spēcīgs reģeneratīvais potenciāls, veicina šūnu atjaunošanos un paātrina atjaunošanās procesus acu audos. Pantenols atbalsta atjaunošanos un mazina iekaisumu, savukārt hialuronskābe dziļi mitrina radzeni un paātrina tās atjaunošanos. **N-acetilcisteīns (NAC)** stiprina antioksidantu aizsardzību, pasargājot lēcu un tīkmeni no oksidatīvā stresa, atbalsta vielmaiņas aktivitāti radzenē un palielina audu izturību pret hipoksiju. Dzintarskābe palielina šūnu enerģētisko potenciālu un stimulē jaunu šūnu veidošanos.

Paredzēts redzes noguruma, sausās acs sindroma, glaukomas, angio-pātiju, makulas distrofijas gadījumos un pēcoperācijas periodā, palīdzot uzlabot redzes funkciju un asinsvadu stāvokli.

Aktivās sastāvdaļas: n-acetilcisteīns (NAC), peptīdu kompleksi: peptīdu komplekss PP-3 (imūnsistēmas B-saistes peptīds), peptīdu komplekss PP-6 (tīklenes peptīds), peptīdu komplekss PP-22 (placentas peptīds), pantenols, hialuronskābe, dzintarskābe.

Lietošanas norādījumi: uzklāt 3–6 pilienus 1–3 reizes dienā uz ādas ap acīm. Gadījuma rakstura balzama iekļūšana subkonjunktīvajā telpā ir saistīta ar produkta specifisko ražošanas tehnoloģiju un pastiprina tā atjaunojošo iedarbību.



Svara un figūras korekcijas programma



Reviform® kokteilis

figūras un svara korekcija

“Reviform® kokteilis” izceļas ar optimālu viegli sagremojamu olbaltumvielu, vitamīnu un minerālvielu līdzsvaru, kas iekļauts dzērienā. Tas nodrošina organismu ar nepieciešamo enerģiju, kā arī palīdz uzturēt atjaunojošu un antioksidantu iedarbību.

Augsts šķiedrvielu un enzīmu saturs palīdz droši samazināt svaru un sniedz organismam stiprinošu iedarbību. Tiek normalizēta zarnu darbība, atjaunota kuņģa-zarnu trakta gļotāda, kā arī līdzsvarota dziedzeru sekrēcija un kuņģa skābes līmenis.

Ieteicams svara korekcijai, izvadorgānu sistēmas funkciju uzlabošanai, vielmaiņas procesu stimulēšanai, aptaukošanās un sirds un asinsvadu slimību profilaktiskai atbalstam.

Aktīvās sastāvdaļas: izolēts sojas proteīns, sausais vājpiena pulveris, kokosriekstu pulveris, sūkālu proteīna koncentrāts, cigoriņu inulīns, šķīstošās uztura šķiedrvielas (arābu gumija), vitamīni: C, B₁, B₆, B₁₂, PP, folijskābe, kalcija pantotēnāts, biotīns; dzelzs, mangāns, varš, jods, selēns, cinks.

Lietošanas ieteikumi: Ielejiet glāzē 2 ēdamkarotes (25 g), pievienojiet nedaudz vārīta ūdens vai istabas temperatūras piena, samaisiet līdz viendabīgai konsistencei un papildiniet līdz 200–250 ml. Sagatavojiet tieši pirms lietošanas.

 sausais maisījums 375 g



Volustom®

dabisks vielmaiņas regulators

Cilvēka mikroflorai nepieciešamas ūdenī šķīstošas šķiedrvielas, kas atrodas linsēklās un ceļmallapu sēklās, cigoriņos un ābolu pektīnā. Šīs sastāvdaļas ir “Volustom” sastāvā un rada ideālu vidi labvēlīgās mikrofloras augšanai. Papildus bagātināts ar garšvielām (kurkumu, ingveru, kanēli), kas aktivizē gremošanu un veicina toksīnu izvadīšanu.

Veicina vielmaiņas normalizēšanos, uzlabo kuņģa-zarnu trakta darbību, stimulē zarnu peristaltiku un palīdz samazināt svaru. Ieteicams kuņģa-zarnu trakta funkciju uzlabošanai, detoksikācijas un funkcionālās uztura programmās.

Aktīvās sastāvdaļas: veselus ābolu pulveris, cigoriņu inulīns, bambusa šķiedra, auzu šķiedra, ābolu šķiedra, cigoriņu oligofruktoze, psīlijs (ceļtekas sēklu apvalks), linsēklas, kanēļa pulveris, ābolu pektīns, kurkuma, ingvera pulveris, dabīgais saldīnātājs steviozīds.

Lietošanas ieteikumi: Atšķaidiet 1 tējkaroti (5 g) koncentrāta 100–150 ml istabas temperatūras ūdens un izdzeriet. Pēc tam uzņemiet papildu ūdens daudzumu. Šķiedrvielu lietošanas laikā nepieciešams palielināt šķidruma uzņemšanu. Maisījumu atšķaidiet tieši pirms lietošanas. Lietojiet 1–2 reizes dienā.

 150 g



JAUNS

NĀKAMĀS PAAUDZES SINBIOTIKA



MIKROBIOMA LĪDZSVARS AKTĪVAI ILGMŪŽĪBAI

Inovatīvs sinbiotisks komplekss no "Panbiom" sērijas, kas balstīts uz 5 probiotisko kultūru celmiem ar Bacillus subtilis metabolītiem un vitamīniem A, E, D₃, K₂. Nodrošina visaptverošu zarnu mikrofloras atjaunošanas atbalstu, stiprina imunitāti un uzlabo gremošanu.

"ProbiSet" ir sabalansēts sinbiotisks līdzeklis efektīvai veselīgas zarnu mikrofloras atjaunošanai un uzturēšanai. Bifidobaktēriju, laktobacillu, termofilā streptokoka un propionskābes baktēriju kombinācija ar Bacillus subtilis gatavajiem metabolītiem nodrošina tūlītēju iedarbību un ilgtermiņa rezultātus. Vitamīnu komplekss pastiprina imūnmodulējošo iedarbību un palīdz saglabāt gļotādu integritāti.

Ieteicams mikrobioma atjaunošanas atbalstam pēc antibiotiku kursa, disbiozes gadījumā, imunitātes atbalstam un gremošanas uzlabošanai.

Aktīvās sastāvdaļas: 5 probiotisko kultūru celmi no "Panbiom" sērijas: Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus, Propionibacterium freudenreichii, Bacillus subtilis metabolīti. Vitamīni A, E, D₃, K₂.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 2 kapsulas dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot.

 60 kapsulas pa 310 mg katrā

Dabīgi antioksidanti un atjaunojoši līdzekļi

Novecošanās sākas tur, kur beidzas aizsardzība. Katru dienu smadzeņu šūnas, asinsvadi un nervu audi tiek pakļauti brīvo radikāļu iedarbībai, uzkrāj mikrosabojājumus un pakāpeniski zaudē spēju atjaunoties. Šis process ir nemanāms — līdz tas kļūst acīmredzams.

Iekšējai lietošanai paredzēto mesotelu sērija tika radīta kā atbilde uz šo izaicinājumu. Tās pamatā ir dabīgi augu ekstrakti ar pierādītu neiroprotektīvu un antioksidantu aktivitāti, ko papildina fizioloģiski aktīvas vielas ar mērķtiecīgu iedarbību: tās palīdz aizsargāt neironus, atbalsta asinsvadu sienīgu, normalizē vielmaiņas procesus un palēnina šūnu novecošanos.

Linija ir strukturēta pēc pieaugošas sarežģītības principa — no klasiskās formulas, kuras pamatā ir gotu kola un godži, līdz inovatīvajam Mesotel® Ultra kompleksam (skat. 27-A lpp.) ar mērķtiecīgiem smadzeņu un asinsvadu peptīdu bioregulatoriem. Katrs nākamais paaudzes risinājums neaizstāj iepriekšējo, bet padziļina iedarbību, pievienojot jaunus aizsardzības mehānismus: selēnu un cinku imūnsistēmas atbalstam, resveratrolu šūnu novecošanās mazināšanai, glicīnu un B₆ vitamīnu neiro-mediatoru līdzsvara uzturēšanai.

Viss, kas iekļauts mesotelu sastāvā, ir atlasīts precīzās proporcijās, lai nodrošinātu sinerģisku mijiedarbību. Komponenti ne tikai papildina cits citu — tie pastiprina viens otra iedarbību, veidojot stabīlu organisma aizsardzības sistēmu no iekšienes.



Mesotel Beauty

ar cinku un vitamīniem

Ieteicams smadzeņu asinsrites un centrālās nervu sistēmas darbības atbalstam, atveseļošanās periodā pēc insulta, onkoloģisko procesu profilaktiskai atbalstam, organisma antioksidanta aizsardzībai, imunitātes stiprināšanai un novecošanās procesu palēnināšanai.

Bagātinātā formula ar cinka laktātu un nātrija selenītu nodrošina papildu antioksidantu aizsardzību un imūnsistēmas atbalstu. Cinks uzkrājas smadzeņu struktūrās, regulē receptoru aktivitāti un piedalās neirotransmisijā, savukārt selēns pastiprina šūnu antioksidantu aizsardzību pret brīvo radikāļu radīto iedarbību.

Ieteikumi perorālo mesotelu lietošanai: 1 tējkarote 1–2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot.

Aktīvās sastāvdaļas: gotu kolas un godži ogu ekstrakti, cinka laktāts, nātrija selenīts.

 120 ml



Mesotel Neo

ar resveratrolu

Ieteicams smadzeņu asinsrites atbalstam, aterosklerozes profilaksei, lipīdu vielmaiņas normalizēšanai, neiromuskulārās vadītspējas un centrālās nervu sistēmas darbības uzlabošanai, onkoloģisko procesu profilaktiskai atbalstam, atveseļošanās periodā pēc infarkta un insulta, imunitātes stiprināšanai, organisma antioksidanta aizsardzībai un novecošanās procesu palēnināšanai.

Resveratrols aizsargā šūnas no oksidatīvā stresa, palēnina novecošanās procesus šūnu līmenī un veicina sirds un asinsvadu sistēmas darbības uzlabošanu. Kombinācijā ar holīna bitartrātu, cinku un selēnu tas nodrošina visaptverošu organisma aizsardzību un vielmaiņas procesu optimizāciju.

Ieteikumi perorālo mesotelu lietošanai: 1–2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot.

Aktīvās sastāvdaļas:

holīna bitartrāts, gotu kolas un godži ogu ekstrakti, cinka laktāts, nātrija selenīts, resveratrols.

120 ml



Mesotel Tabs

ar resveratrolu, glicīnu, B₆

Ieteicams organisma antioksidanta un pretstresa aizsardzībai, smadzeņu asinsrites uzlabošanai, centrālās nervu sistēmas darbības atbalstam, garīgās darbaspējas palielināšanai, atmiņas un koncentrēšanās spēju atjaunošanai, vielmaiņas procesu uzlabošanai organismā un novecošanās procesu palēnināšanai šūnu līmenī.

Glicīns regulē nervu darbību un samazina neironu uzbudināmību, atbalsta kognitīvās funkcijas un stabilizē emocionālo stāvokli. B₆ vitamīns piedalās neirotransmiteru sintēzē un atbalsta smadzeņu enerģijas vielmaiņu. Tablešu forma nodrošina ērtu lietošanu un ilgstošu sistēmisku iedarbību.

Mesotel tablešu lietošanas ieteikumi: lietot 1 tableti vienu reizi dienā ēšanas laikā dienas pirmajā pusē. Lietošanas ilgums ir 4–6 nedēļas. Ja nepieciešams, kursu var atkārtot.

Aktīvās sastāvdaļas:

glicīns, holīna bitartrāts, zaļās tējas ekstrakts, resveratrols, piridoksīna hidrohlorīds.

30 tabletes pa 0,6 g

Progresīvas tehnoloģijas cīņā ar 21. gadsimta slimību



Ensil® pamata onkoprotektors

Uzņēmuma sortimentā ir specializētā "Oncose-ries" — līnija, kas paredzēta onkoloģisko slimību profilaktiskai atbalstam un pacientu atbalstam kopā ar galveno aprūpes kursu.*

Šajā klāstā ir vairāki specializēti produkti:

"Ensil" — pamata onkoprotektors atbalstam profilakses nolūkos, ja ir pamatslimības, kas var veicināt onkopatoloģijas attīstību.

"Revifort" — plaša spektra onkoprotektors. To izmanto gan pamatslimību gadījumā, gan jau diagnosticētas onkopatoloģijas gadījumā, lai veicinātu galveno atbalsta metožu efektivitāti un uzlabotu ilgtermiņa rezultātus.

"Reviplant" — kompleksa ķīmijas un starojuma iedarbības atbalsta formula. Tā palīdz uzturēt galveno orgānu un sistēmu funkcijas paaugstinātās medicīniskās slodzes periodos, ar papildu pretvēža iedarbību.

"Levain" — imūnmodulators, kas pastiprina pretvēža līdzekļu iedarbību, kuri iedarbojas uz vēža šūnu struktūru, būtiski uzlabojot atbalsta rezultātus.

"Likam" — detoksikācijas līdzeklis, kas palīdz novērst un mazināt ķīmijterapijas blakusparādības.

*Klāstā ietilpst arī specializēta sērija "Mamiton" sievietes krūts audu veselības un jaunveidojumu profilaktiskai atbalstam. Skat. 55-A. lpp.

Onkoprotektīvais komplekss uzlabo audu elpošanas un reģenerācijas rādītājus. Tā efektivitāti nodrošina sastāvdaļu sinerģija.

Ieteicams dažādas izcelsmes imūndeficīta stāvokļos, onkoloģisko slimību profilaksei, rehabilitācijas laikā pēc smagām traumām un slimībām, atveseļošanās periodā pēc infarkta un insulta, kā arī pirmsoperācijas un pēcoperācijas periodā.

Paredzēts degeneratīvām locītavu un mugurkaula slimībām, hroniskām elpošanas orgānu slimībām, kuņģa-zarnu trakta un urīnceļu slimībām, hipovitamīnozei, vielmaiņas traucējumiem un oksidatīvi reducējošo procesu traucējumiem. Lieto pie paaugstinātās fiziskās slodzes un priekšlaicīgas novecošanās profilaksei.

Aktīvās sastāvdaļas: L-karnitīns, L-cisteīns, dzintarskābe, ehinācijas ekstrakts, vitamīni: A, B₁, B₂, B₅, B₆, B₁₂, C, D₃, E, PP, folijskābe, biotīns, koenzīms Q10.

Lietošanas ieteikumi: 1 kapsula 3 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis.

 90 kapsulas pa 0,31 g



Revifort® plaša spektra onkoprotektors

Apvieno Austrumu un klasisko veselības tradīciju sasniegumus. Sastāvā ir šitake, reiši, maitake un kordiceps — dabīgi glikānu avoti, kas aktivizē imūnsistēmu daudzpakāpju audzēja šūnu noārdīšanai tieši audzēja perēklī.

Ieteicams onkoloģisko patoloģiju profilaksei, kā daļa no visaptverošas atbalsta programmas pacientiem ar dažādu lokalizāciju un procesa stadiju onkoloģiskām saslimšanām. Paredzēts imūndeficīta stāvokļiem, sistēmiskai sarkanajai vilkēdei, sklerodermijai, reimatismam, kombinētai kardiiovaskulārai patoloģijai, multiplai sklerozei, hroniskam hepatītam, cukura diabētam un vielmaiņas traucējumiem. Lieto priekšlaicīgas novecošanās profilaksei.

Aktīvās sastāvdaļas: sēņu ekstrakti: šitake, reiši, maitake, kordiceps; purpursarkanās ehinācijas ekstrakts; cinka citrāts, brūnālgu tallusa ekstrakts, nātrija selenīts.

Lietošanas ieteikumi: pieaugušajiem lietot 1 kapsulu 2 reizes dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Starplaikam starp kursiem jābūt vismaz 10 dienām.

 60 kapsulas pa 0,31 g



Reviplant®

jaunās paaudzes ķīmijas un starojuma aizsardzības līdzeklis

Izstrādāts, lai mazinātu toksiskās pretvēža programmas (ķīmijterapijas, staru terapijas) kaitīgo ietekmi uz veseliem orgāniem un audiem. Produkts ļauj pilnībā iziet programmas kursu bez pārtraukumiem, ko izraisa blakusparādības. Tā sastāvā ir uzlabots aminoskābju un augu ekstraktu komplekss.

Ieteicams sekundāru imūndeficīta stāvokļu profilaksei un kompensēšanai, ko izraisa starojuma un ķīmiskie faktori, organisma izturības pret intoksikāciju, infekcijām un starojumu stiprināšanai, vielmaiņas procesu korekcijai, sāpju sindroma mazināšanai, programmas efektivitātes palielināšanai un onkoloģisko pacientu pašsajūta uzlabošanai.

Aktīvās sastāvdaļas: valīns, arginīns, taurīns, leicīns, izoleicīns; ekstrakti: artišoks, mežrozīte, dadzis, marala sakne, čaga.

Lietošanas ieteikumi: 1 tējkarote 2 reizes dienā. Lietošanas ilgums ir 20 dienas.



200 ml



Levain®

imūnmodulators ar antistresa iedarbību

Lieto autoimūnu slimību gadījumā, lai uzlabotu asinsrites un centrālās nervu sistēmas darbību. Onkoloģisku slimību gadījumā, kā daļa no visaptverošas programmas, tas samazina metastāžu risku limfmezglos un ierobežo audzēja augšanu.

Ieteicams onkoloģisku slimību gadījumā kā daļa no visaptverošas programmas, pazeminātas imunitātes gadījumā, lai uzlabotu asinsriti un lipīdu vielmaiņu, palielinātu tonusu un uzlabotu pašsajūtu.

Aktīvās sastāvdaļas: ekstrakti: marala sakne, amarants, eleiterokoks, ugunspuķe (vītollapu sēne), rodiola rozā, celmallapa, asinszāle, lakrica, citronliāna.

Lietošanas ieteikumi: 1 tablete vienu reizi dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Atkārtoti kursi iespējami 3–4 reizes gadā.



30 tabletes pa 0,3 g



Likam®

visaptveroša organisma detoksikācija

Efektīvs gero- un onkoprotektors ar vispārēju organisma stiprinošu iedarbību. Onkoloģisku slimību gadījumā tas palīdz novērst un mazināt intensīvu medicīnisku procedūru un pretvēža zālēs esošo toksisko vielu negatīvās sekas.

Ieteicams kā daļa no visaptverošas programmas onkoloģisku slimību gadījumā, sāpju sindroma gadījumā, asinsvadu sienīņu stiprināšanai. Paredzēts hroniskas dažādas izcelsmes intoksikācijas, toksisku asinsvadu bojājumu, alkohola un hroniskas narkotisko vielu intoksikācijas, ilgstošas antibiotiku lietošanas gadījumos.

Aktīvās sastāvdaļas: dabisks skujkoku komplekss, likopēns, astragāla ekstrakts, resveratrols, aminoskābes: arginīns, glicīns, glutamīnskābe, asparagīnskābe, alanīns, 5-hidroksitriptofāns (5-HTP).

Lietošanas ieteikumi: 1 tablete vienu reizi dienā ēšanas laikā. Lietošanas ilgums ir 1 mēnesis. Atkārtoti kursi iespējami 3–4 reizes gadā.



30 tabletes pa 0,5 g

Fitokompleksi «Ajurvēda»

Fitokompleksi "Ajurvēda" — dabas gudrība veselībai un ilgmūžībai

Tējas dzērienu līnija "Ajurvēda" ir radīta, balstoties uz senajiem ajurvēdas principiem par ķermeņa harmonizēšanu un mūsdienu zināšanām par augu tradīcijām. Katra formula ir rūpīgi sabalansēta, lai palīdzētu atjaunot iekšējo sistēmu dabisko līdzsvaru, palēnināt novecošanās procesus un uzturēt vitālo enerģiju.

Fitokompleksos ietilpst klasiskie ajurvēdas augi un garšvielas, ko papildina augi no tradicionālās augu prakses līdzīga klimata reģionos. Tas uzlabo formulu efektivitāti un pielāgo tās Eiropas cilvēka organisma īpatnībām.


Līdzās vitamīniem un minerālvielām fitokompleksi satur aminoskābes, ēteriskās eļļas, tanīnus un citus bioloģiski aktīvus savienojumus. Bāzes tēju unikālais sastāvs veicina dabisku detoksikāciju, stiprina organisma aizsargspējas, palīdz atjaunot kuņģa-zarnu trakta funkcijas un normalizē gremošanu.

Izveidojiet savu garšu paleti no "Ajurvēda" tēju sērijas un atklājiēt to dabisko spēku un harmoniju.

Lietošanas ieteikumi: 1 filtra maisiņš 2 reizes dienā, apliet ar karstu ūdeni (200–250 ml), ievilkiet 5–7 minūtes. Lietošanas ilgums ir viens mēnesis. Atkārtoti kursi iespējami 3–4 reizes gadā.

25 filtru maisiņi







Relanorm

Miers un skaidrība

Tējas dzēriens, kas veicina iekšējo līdzsvaru un harmoniju. Palīdz uzturēt mieru paaugstinātā stresa periodos, veicina atslābināšanos un koncentrēšanos. Rada komforta un pārliecības sajūtu, palīdzot saglabāt domu skaidrību pat saspringtās situācijās. Aktīvās sastāvdaļas palīdz normalizēt nomācošos un uzbudinošos procesus nervu sistēmā, uzlabo miega kvalitāti bez dienas miegainības. Atbalsta kognitīvās funkcijas un spēju koncentrēties garīgas slodzes laikā. Ieteicams pie paaugstinātas nervu uzbudināmības, emocionāla sasprindzinājuma, miega traucējumiem, koncentrēšanās grūtībām un intensīva garīga darba periodos.

Aktīvās sastāvdaļas: zaļā tēja, lielā ceļmallapa, klinģerīte, nātre, vilkābele, piparmētra, mežrozīte, brūklenes, bērzu lapas, tīruma kosa, citrona miza, krustnagliņa, baziliks, kanēlis, mātere.

Lietošanas ieteikumi: 1 maisiņu 2 reizes dienā aplej ar karstu ūdeni (200–250 ml) un ļauj ievilkties 5–7 minūtes. Lietošanas ilgums ir viens mēnesis. Kursu var atkārtot 3–4 reizes gadā.

🍵 25 filtra maisiņi kastītē



Vedomix

Iekšējais līdzsvars

Pamata fitokomplekss iekšējā līdzsvara un harmonijas uzturēšanai. Palīdz atjaunot iekšējo komfortu, saglabājot možumu un labsajūtu visas dienas garumā. Atbalsta enerģijas līdzsvaru un dabisku labsajūtas sajūtu. Dzēriena sastāvdaļām piemīt adaptogēnas īpašības, palīdzot organismam efektīvāk tikt galā ar fizisku un emocionālu slodzi. Veicina vielmaiņas procesu uzlabošanos, atbalsta sirds un asinsvadu sistēmas darbību un palīdz normalizēt gremošanu.

Ieteicams vispārējā tonusa uzturēšanai, pie ātra noguruma, samazinātas darbaspējas, atveseļošanās periodā pēc stresa un pielāgojoties jauniem apstākļiem.

Aktīvās sastāvdaļas: zaļā tēja, ingvers, smiltsērķšķu miza, krustnagliņas, kanēlis, kardamons, piparmētra, lakrica, asinszāle, amlas augļi.

Lietošanas ieteikumi: 1 paciņa 2 reizes dienā, aplej ar karstu ūdeni (200–250 ml), ievilkties 5–7 minūtes. Lietošanas kurss ir viens mēnesis. Atkārtoti kursi iespējami 3–4 reizes gadā.

🍵 25 filtra paciņas kastītē



Alvenorm

Brīva elpošana

Fitokomplekss vitalitātes stiprināšanai un vispārējā tonusa uzturēšanai. Veicina brīvas elpošanas sajūtu un palīdz atjaunot enerģijas līdzsvaru aktīvai dzīvei. Atbalsta organisma dabiskās aizsargspējas un rada viegluma sajūtu. Sastāvā esošajiem augiem piemīt nomierinošas un atslābinošas īpašības elpceļiem, palīdz sašķidrināt un izvadīt sekrētu. Antioksidantu komplekss palīdz stiprināt gļotādu lokālo imunitāti, bet pretiekaisuma komponenti palīdz mazināt diskomfortu kaklā un nazofarneksā.

Ieteicams elpošanas sistēmas atbalstam sezonālu saslimšanu laikā, samazinātas organisma aizsardzības gadījumā, enerģijas atbalsta nepieciešamības gadījumā, diskomforta sajūtas gadījumā augšējos elpceļos.

Aktīvās sastāvdaļas: zaļā tēja, krustnagliņas, kliņģerīte, altejas sakne, mežrozīte, liepu ziedi, dilles, lakrica, mellenes, pelašķis, ingvers, eikalipts.

Lietošanas ieteikumi: 1 paciņa 2 reizes dienā, apliet ar karstu ūdeni (200–250 ml), ievilkiet 5–7 minūtes. Lietošanas kurss ir viens mēnesis. Atkārtoti kursi iespējami 3–4 reizes gadā.

25 filtra paciņas kastītē



Ideālā forma

Atjaunošanās un harmonija

Fitokomplekss viegluma un atjaunošanās sajūtai. Veicina viegluma sajūtu, rada komfortablu pašsajūtu un harmonisku formu. Atbalsta dabiskos vielmaiņas procesus un palīdz saglabāt enerģiju un aktivitāti visas dienas garumā. Dzēriena sastāvdaļas stimulē vielmaiņas procesus un veicina maigu organisma attīrīšanos, palīdzot vielmaiņas produktu izvadīšanā. Uzlabo gremošanu un atbalsta normālu zarnu peristaltiku, palīdz kontrolēt apetīti un saglabāt veselīgu šķidruma līdzsvaru organismā.

Ieteicams optimāla svara uzturēšanai, vielmaiņas procesu uzlabošanai, kad vēlaties saglabāt viegluma un komforta sajūtu, veselīga dzīvesveida programmās, kompleksā pieejā ķermeņa formas veidošanai.

Aktīvās sastāvdaļas: zaļā tēja, senna, hibisks, nātre, kalmuss, pelašķis, linsēklas, piparmētra, kosa, kurkuma, pienenes, bērzu lapas, dilles, brūnaļģes.

Lietošanas ieteikumi: 1 paciņa 2 reizes dienā, aplejiet ar karstu ūdeni (200–250 ml) un ļaujiet ievilkiet 5–7 minūtes. Lietošanas kurss ir viens mēnesis. Atkārtoti kursi ir iespējami 3–4 reizes gadā.

25 filtra paciņas kastītē

hairline
peptides

Satur pep-
tidus



Šampūns Peptides

Veselīgs spīdums jūsu matiem

SHAMPOO PEPTIDES ir paredzēts maigai attīrīšanai un intensīvai visu ma-
tu tipu kopšanai. Tā unikālā formula ar peptīdiem, olbaltumvielām, kolagēnu
un dabīgiem kakao un avokado ekstraktiem baro matus no saknēm līdz ga-
liem. Galvenā sastāvdaļa ir placentas peptīds — bagāts ar vitamīniem un mi-
nerālvielām, kas stiprina matus, uzlabo elastību un piešķir tiem veselīgu spī-
dumu. Aktīvās sastāvdaļas palīdz atjaunot katra mata šķiedras struktūru, pa-
darot matus gludus, blīvus un dzīvīgus.

- Satur placentas un skrimšļa peptīdus.
- Piemērots visiem matu tipiem.

Aktīvās sastāvdaļas: placentas peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-22), skrimšļa peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-4), olbaltumvielas, kolagēns, kakao un avokado ekstrakti.

Lietošanas norādījumi: Uzklājiet nelielu daudzumu šampūna uz mitriem matiem. Saputojiet, pēc tam rūpīgi izskalojiet ar siltu ūdeni. Piemērots ikdienas lietošanai. Izvairieties no saskares ar acīm.



250 ml

Matu maska Peptides

Intensīva aizsardzība un matu atjaunošana

HAIRMASK PEPTIDES darbojas kā aizsargbarjera, palīdzot samazināt
olbaltumvielu zudumu un saglabājot matus elastīgus, mīkstus un stiprus.
Aktīvās sastāvdaļas palīdz stiprināt matu struktūru un pasargā tos no ap-
kārtējās vides ietekmes. Vairāki peptīdu kompleksi maskā nodrošina dziļu
barošanu un kopšanu, atstājot matus veselīgus, gludus un starojošus.

- Satur skrimšļa, aizkrūts dziedzeru, placentas un asinsvadu peptīdus.
- Piemērots visiem matu tipiem.

Aktīvās sastāvdaļas: skrimšļa peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-4), timusa peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-6), placentas peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-22), asinsvadu peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-3), kolagēns, jojobas sēkļu eļļa, avokado un kakao ekstrakti.

Lietošanas norādījumi: Uzklājiet masku uz tīriem, ar dvieļi nosusinātiem ma-
tiem uz 15–20 minūtēm. Rūpīgi izskalojiet. Lietojiet 2–3 reizes nedēļā. Izvairie-
ties no saskares ar acīm.



150 ml

Balzams Peptides

Mitrumam un greznu matu barošanai

Šī kondicioniera aktīvo sastāvdaļu kombinācija stiprina matu struktūru
un palielina to blīvumu. Peptīdi, olbaltumvielas, kolagēns un dabīgie avo-
kado, kakao un pasifloras sēkļu eļļas ekstrakti piešķir matiem dabisku spī-
dumu un maigu apjomu. CONDITIONER PEPTIDES maigā tekstūra vienmē-
rīgi klājas un viegli izskalojas, padarot matu atšķetināšanu vienkāršu un
palīdzot novērst mezglu veidošanos. Tas padara matus paklausīgākus un
vieglāk ieveidojamus, tos nepadarot smagus.

- Satur skrimšļa, aizkrūts dziedzeru un placentas peptīdus.
- Piemērots visiem matu tipiem.

Aktīvās sastāvdaļas: skrimšļa peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-4), timusa peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-6), placentas peptīdu kom-
plekss (PEPTIDE COMPLEX PP-22), olbaltumvielas, kolagēns, kakao un avoka-
do ekstrakti, pasifloras (marakujas) sēkļu eļļa.

Lietošanas norādījumi: Uzklājiet uz mitriem matiem. Vienmērīgi sadaliet visā
garumā. Maigi izķemmējiet, pēc tam rūpīgi izskalojiet.



200 ml

Mesotonic Peptides

Neinvazīva matu mezoterapija

Šis skaistumkopšanas produkts aktivizē matu folikulu darbību un sau-
dzīgi kopj galvas ādu. Tā formula ir izstrādāta, lai veicinātu matu augšanu
un uzlabotu matu kvalitāti — bez injekcijām. MESOTONIC PEPTIDES satur
peptīdus no aizkrūts dziedzeru, asinsvadiem un placentas, uzlabojot sakņu
barošanu, stiprinot matu struktūru un atbalstot veselīgu augšanu.

- Satur peptīdus no skrimšļa, aizkrūts dziedzeru un placentas.
- Piemērots visiem matu tipiem.


⚠ Uzmanību: Sargāt no bērniem!

Aktīvās sastāvdaļas: skrimšļa peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-4), aizkrūts dziedzeru peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-6), placentas peptīdu komplekss (PEPTIDE COMPLEX PP-22), ricīnēļa, bergamotes lapu eļļa.

Lietošanas norādījumi: Uzklāt uz ar dvieļi nosusinātiem matiem. Maigi ie-
masēt galvas ādā. Atstāt uz 6–8 stundām (vēlams uz nakti). Noskalot ar siltu
ūdeni.



75 ml



Peptīdu bibliotēka



ELEKTRONISKIE IZDEVUMI

produktu katalogi, brošūras, metodiskie celveži un publikācijas svešvalodās darbam ar Peptides produktiem.

ZINĀTNISKIE RAKSTI

pārbaudīti dati, kliniskie apskati un aktuāli atklājumi peptīdu bioregulācijas un novecošanās teorijas jomā. Krievijas un starptautisko zinātnieku publikācijas, profesora V.Kh. Khavinsona pētījumi.

PAMATA TIEŠSAISTES IZGLĪTOJOŠAIS KURSS

kurss klientiem un partneriem. Video nodarbības par uzņēmuma darbību, produktu lietošanas principiem, kompleksas pieejas loģiku un visu produktu līniju analīzi. Iesācējiem un pieredzējušiem konsultantiem.

ZINĀTNISKĀ LITERATŪRA

fundamentālas monogrāfijas par novecošanās teorijām, gerontoloģiju un bioregulāciju. "Molekulārie un fizioloģiskie novecošanās mehānismi", darbi par epigenētisko kontroli, ilgmūžības gēniem, zinātniskās tendences dzīves ilguma pagarināšanas jomā.

ZINĀTNISKI INFORMATĪ- VAIS CENTRS (SIC)

SPb IBiG un uzņēmuma Peptides kopīgs projekts. Vadošo zinātnieku publikācijas, klinisko pētījumu rezultāti, zinātniskā personāla video lekcijas un ekspertu materiāli par peptīdu lietošanu.

DŽĪVNIEKI UN AUGI

peptīdu bioregulatoru izmantošana veterinārajā jomā un augu audzēšanā. Pētījumi par efektivitāti suņiem un kākaiem, tehnoloģijas augu un stādu augsnes atbalstam.



PREMIUM MUTĒS KOPŠANA

RENODONT®
Kariesa profilakse + antiseptisks
Kariesa profilakse
un mikrobioma līdzsvaru

RENODONT®
Periodontīts + aizsardzība
Smaganu veselība
un mikrobioma aizsardzība



PEPTĪDI & BIOTIKAS
perfektā simbioze mutes veselībai